

## Eltex



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Eltex предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Eltex. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес [info@otec-industry.com.ua](mailto:info@otec-industry.com.ua)

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

### ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
<a href="#">100MG12</a>	INEOS
<a href="#">111489 TNM BN 80/G-B</a>	
<a href="#">15622 SMG 156 12 eyelets</a>	12 Eyelets
<a href="#">15622 SMG 156/12</a>	
<a href="#">15961</a>	Sensor
<a href="#">15962</a>	Thread breakage detector
<a href="#">16464</a>	Break Yarn Sensor
<a href="#">16466</a>	
<a href="#">16552</a>	
<a href="#">16563</a>	ELTEX Sensor
<a href="#">165633</a>	
<a href="#">16576</a>	Sensor
<a href="#">167.30 VER. 1.10</a> <a href="#">08155095D1</a>	
<a href="#">16720 UPG</a> <a href="#">FADENBRUCHSENSOR M</a> <a href="#">0,5 M KAB &amp; 6/4 MOD.</a> <a href="#">KONT. OPTOSCHAL</a>	
<a href="#">16730</a>	UPG YARN BREAK DETECTOR W 3,5M CAB.6/4 MOD.PLUG,OPTO-C OUTP
<a href="#">5KH36MNA445X</a>	
<a href="#">E2016 16576 LE</a> <a href="#">08025030 P2</a>	
<a href="#">ES51 / S20A</a>	
<a href="#">ES51 / S2PA</a>	power supply (5 KV AC:50/60 HZ;IP 54)
<a href="#">ES51/E20A</a>	
<a href="#">ES51 / S20A</a>	Netzgerät
<a href="#">ES53 / H20A</a>	Netzgerät AC 5kV (Ex-Ausführung)
<a href="#">ES53 / H20A</a>	
<a href="#">KA / RQ050</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">KA / RQ100</a>	
<a href="#">KA / RQ200</a>	
<a href="#">KE / LG050U99</a>	Kabel Entladung KE / LG050U99 KE/LG50 ohne UL Von ES5_- und Verteiler ESV mit Schutzschlauch zu Anschluß an R51A_, Winkelstecker mit Adapter Kabellänge: 5 m
<a href="#">KE / LL013U99</a>	
<a href="#">KE / LL015U99</a>	
<a href="#">KE / LL025</a>	
<a href="#">KE / LL050</a>	Kabel Entladung
<a href="#">KE / ZY100U99</a>	
<a href="#">KNH34 / N2A</a>	High voltage generator 30 kV
<a href="#">KNH34 / P2A</a>	
<a href="#">KNH34/P2A</a>	(Hochspannungsgenerator 30 kV Polarität: Positiv Netzspannung: 230 V inkl. Stecker für Anlogschnittstelle Sprachen: D, GB, F, I, E / Länderausführung: Standard)
<a href="#">PART 5 10 22 SIGNAL GIVER 2010-2 WHITH 1.1M CABLE AND PLUG 0 01 88</a>	
<a href="#">R130A3 / A1995R030</a>	
<a href="#">R131A3A</a>	
<a href="#">R131A3A / 0195</a>	
<a href="#">R131A3A / 1595</a>	
<a href="#">R131A3A / 1995</a>	
<a href="#">R36 / AR00</a>	
<a href="#">R51A / D2490</a>	
<a href="#">R51A / D3915</a>	
<a href="#">R51A / E2310</a>	Entladeelektrode U max: <6kV/AC
<a href="#">RS 422 PART NO: 14610</a>	
<a href="#">SCC / 00500R03D110S</a>	Static-Combi-Cleaner consisting of 03 rotating nozzles ARN50-110-1.2 working width: 500 mm air consumption of the nozzles: -at 6 bar per nozzle: approx. 240 NI/min min. air pressure 5 bar max. air pressure 10 bar use only dry, oil-free and filtered air incl. 2 pcs discharging bars R51A/E0495
<a href="#">SN003178 (51000190)</a>	
<a href="#">TCB030 / S2</a>	
<a href="#">TCO030S</a>	Terracompact II TUE30
<a href="#">TERRABOX TCB030</a>	Control ground monitoring system - Wall-mounted enclosure for direct installation in the hazardous zon
<a href="#">TERRACOMPACT II TCO030</a>	Control ground monitoring system - Standard enclosure for mounting on top-hat rail DIN 46277 for installation in a control panel or control room
<a href="#">15761</a>	Control Board
<a href="#">KT=54746 NO:96090010-02 replaced by 54747</a>	
<a href="#">54747</a>	Fadensensor E2070/4, mit 5.5 m Kabel
<a href="#">R130A3 / A1335R025</a>	Aufladeelektrode
<a href="#">ES51 / E20A</a>	Netzgerät
<a href="#">111489 TNM BN 80/G-B</a>	
<a href="#">Art. 16465 No: 95375032</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">70AG</a>	Erdungszange aktiv Typ 70AG
<a href="#">105440</a>	Hochspannungstrafo 5kV~ für ESA Generatoren
<a href="#">ES53 / H2PA</a>	Netzgerät AC 5kV (Ex-Ausführung)
<a href="#">R130A3 / A0175M020U14</a>	
<a href="#">SA-2090, Art: 54996, 01485021(obsolete replaced by 54997)</a>	rapier
<a href="#">16564</a>	
<a href="#">54997</a>	
<a href="#">Type:R41A/E2310</a>	disharging bar
<a href="#">KNH18 / N2A</a>	Hochspannungsgenerator
<a href="#">10.0331.14/21</a>	THERMOACTUATOR
<a href="#">TCB030 / S2</a>	
<a href="#">16730.</a>	Sensor
<a href="#">SA 2090</a>	Sensor
<a href="#">TUE30</a>	Terra-Control ground monitoring system
<a href="#">R131A3A / 2395</a>	
<a href="#">16720</a>	Sensor
<a href="#">KS 630 A</a>	
<a href="#">R51A/D3915</a>	
<a href="#">16730</a>	
<a href="#">E2070</a>	
<a href="#">TCB030 / S2</a>	Terrabox
<a href="#">601KR / AW20025</a>	Kabelrücklaufrolle
<a href="#">16465</a>	
<a href="#">R23ATR / LAXA</a>	Punktaufladeelektrode
<a href="#">R23ATR / LAXA</a>	Punktaufladeelektrode
<a href="#">KA / RR050</a>	Kabel Aufladung
<a href="#">16720, Serial 13405035 - select "16720"</a>	Sensor
<a href="#">16720, Serial 13405029 - select "16720"</a>	Sensor
<a href="#">16565</a>	
<a href="#">R130A3A1635R011S09</a>	Aufladeelektrode 30 kV
<a href="#">TAY32M</a>	
<a href="#">R131A3A/2695</a>	Aufladeelektrode
<a href="#">R44LS / 2595A0NS050</a>	Entladeelektrode mit rückseitigem Luftkanal
<a href="#">TNM BN 80/G-B</a>	transformer
<a href="#">R130A6 / A1595U050</a>	
<a href="#">R50 HDM</a>	
<a href="#">R23ATR11 / 3A</a>	Punktaufladeelektrode
<a href="#">R51A / D0855</a>	
<a href="#">Electro Rod For R51A / D0855</a>	
<a href="#">KE / LL090U99</a>	Kabel Entladung

Продукт	Описание
<a href="#">KE / LL040U99</a>	Kabel Entladung
<a href="#">R51A / E1650</a>	
<a href="#">R51A / E0900</a>	Entladeelektrode U max: <6kV/AC
<a href="#">106320</a>	Emissionsspitze für R23ATR
<a href="#">R23ATR / LKKK</a>	Punktaufladeelektrode
<a href="#">101319</a>	Transformer
<a href="#">100876</a>	
<a href="#">EXR5C / A2490L100</a>	Entladeelektrode (Ex)
<a href="#">ES53/E20A</a> obsolete.replaced by ES53 / H20A	
<a href="#">1645</a>	Sensor
<a href="#">TNM BN 80/G-B 105440</a>	
<a href="#">P/N: 20530987 Type: 70AG</a>	
<a href="#">KNH18 / N2A</a>	High voltage generator
<a href="#">R121/W/1560</a> does not exist	
<a href="#">R51A/E1455</a>	Entladeelektrode
<a href="#">R131A3A / 1895</a>	
<a href="#">R23ATR / LAAA</a>	Punktaufladeelektrode
<a href="#">R130A3 / A1635R030</a>	
<a href="#">KNH34</a>	STATIC LOADER
<a href="#">R130A3/A 1695R050</a>	
<a href="#">TCO030S</a>	
<a href="#">BN 80/G-B</a>	Transformer for box
<a href="#">0.63A</a>	fuse
<a href="#">R131A3A / 2395</a>	charging electrode
<a href="#">KG/BNA050</a>	
<a href="#">KE / LL025U99</a>	
<a href="#">R51A / E1275</a>	