

Fischer



Fischer - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию . Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
1000840.01.005	PT1000/4-20 mA CONVERTER
10201451	Vaccum chamber with plate PC/PP 4,7 L
1036777 RIETSCHOTEN 12424	
104	
11767258	Magnetc stirrer
18-999-4542	
2450-7L	
2BST.006009	
48-183	
48-186	
48-187	
48-203	
48-204	
50491 GB8	
512 146	
513 226	
600-025	AUFLAGEPODEST FÜR HANDGERÄTE mit wahlweiser Tastenfeldabdeckung; geeignet für alle Handgeräte der MP-Serie außer für SIGMASCOPE SMP1/2, Cu-SCOPE CMP1, NICKELSCOPE NMP2, PERMASCOPE/ISOSCOPE MP0(S)/MP0D und DUALSCOPE MP0D.
600-225	Ni-Mh-AKKU 9V wieder aufladbar, 9 V, 170 mAh, passend für alle Handgeräte außer SIGMASCOPE,
600-226	STECKERLADER zum Aufladen eines 9 V Ni-Mh-Akku, 220-240 V, 50-60 Hz.
600-768	FLASCHE PRÜFFLÜSSIGKEIT 100 ml Prüfflüssigkeit in Nachfüllflasche für Messgerät ANOTEST
600-769	VE MESSZELLEN D=6mm selbstklebend, Verpackungseinheit 100 Stück
600-770	VE MESSZELLEN D=13mm selbstklebend, Verpackungseinheit 100 Stück
600-771	VE MESSZELLEN D=26mm selbstklebend, Verpackungseinheit 100 Stück
600-772	ELEKTRISCHE REFERENZ YDR3 für ANOTEST YD für d Werte (Messstufe im Y-Bereich 20 µS enthalten) ohne Zertifikat
600-782	
600-791 (1x10)	
600-792 2.2MM GRUN	
600-793 (1x10)	
600-800	
600-820 F1	

Продукт	Описание
600-822 F4	
600-823 F6	
600-829 F11	
601-793	
601-793 EGAB1.3	
602-341.	INTERFACE VERBINDUNGSSATZ MP Kabel zur Verbindung der RS 232 Schnittstelle von Handgeräten der MPxxE-S Serie sowie der SMP/PMP-Geräteserie, außer der MP0x-Versionen, mit einer 9-poligen RS 232 PC-Schnittstelle (9pol. auf 9pol.). Kabellänge: 3m
602-406	ZERTIFIKAT ANOTEST-REFERENZ
602-563	
603-546 V24/26 STEP	
603-547 F22	
603-650	ADAPTER USB-RS232 Adapter zum Anschluss eines Fischer Gerätes mit RS232 Schnittstelle an eine USB Schnittstelle. Bei Handgeräten des Typs MP/PMP/SMP wird zusätzlich der INTERFACE VERBINDUNGSSATZ MP, Best.-Nr. 602-341, und bei Geräten des Typs MMS und CMS das INTERFACE MMS/RS232 SET, Best.-Nr. 602-220, bei MMS PC das INTERFAKABEL ActiveSync, Best.-Nr. 603-396 benötigt, inkl. Treiber-CD. Kabellänge 2m.
604-212 FGAW2H	probe
605-087	Coulescope
655	
8040000001	
809623.03.037	
846-738-2452375	
AA/MIGNON	
AKKU SET FMP (NIMH)	
ANOTEST YMP30-S 603-800	
ART.NO. 602-221 EGAB1.3-FE (ORDER NO. 901-735)	sensor probe
ART.NO. DS1102VA21B10W00	
BP9733-500	
CMS2	Coulescope
D10A1198R	
DA0234801	Pressure sensor, 0-60 bar, 4 ... 20 mA, 11 to 40 VDC, Cable length: 135 cm, Cable Type: Sortie Cable
DBEE 105Z 049-120	Connector
DE1602VDYYB90K00D0128.	(Messformen fuer Druck, Unterdruck und Differenzdruck, Messbereich 0-1 bar, Messmembran/Dichtung Viton Druckkammer Aluminium/hartcoatiert El. Ausgangssignal 4-20 mA, 2-Leiter Betriebsspannung 24 V DC +- 10% ohne Messwertanzeige, El Anshluss Kabeldose, geeignet zum Anbau an Blendenflansh, Schutzart: IP65, Ausgangssignal auf 20 mA begrenzt, Toleranzbereich fuer die Strombegrenzung(I _{max} >19,6< 20mA))
DE1602VDYYB90K00D0579	
DE1602VDYYB9D128	FLOW MONITOR prod. number: 1204372.01.001
DE1602VDYYB9D128 W597 OIL FLOW METER	
DE160VDYYB90K00D0579	
DE2599KOYYYKD373	
DE2699041YYLD187	

Продукт	Описание
DE27B2M045BP00MW obsolete, replacement DE27B2M042BP00MW	transmitter,measuring range-25...+25 mbar,power supply:24VDC
DE45	Pressure Transmitter, +1.....-10 Bar
DE45D80040PK03MW	
DE505401F11E	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER, 0-10MBAR,4-20MA,230V
DE505401P11E	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER, 0-10MBAR; 4-20MA; 230V;
DS1102VDYVBKYY00D0544	DOUBLE CONTACT MANOMETRE FISCHER MANOMETRE ,0-16BAR
DS21010A20BKOW00	Differential Pressure Switch
DS21040A23AK0000	
DS3105FM29A1	Adjustable differential pressure switch
DUALSCOPE FMP20	
FMP20 / 605-023	DUALSCOPE
DUALSCOPE MP0R USB	
E3 1031.1/6.2 S	SPANNZANGE - ZUBEHÖR CORE SERIES GRÖßE 1031 / OBERFLÄCHE GRAU GLÄNZEND / KABELDURCHMESSER 6,20 mm
E3 1031.1/6.7 S	SPANNZANGE - ZUBEHÖR CORE SERIES GRÖßE 1031 / OBERFLÄCHE GRAU GLÄNZEND / KABELDURCHMESSER 6,70 mm
EGAB 1.3 MAßE BOHRINSEL UND ROUTER	
EGAB1.3	
ER7610000004	
ER7620000004	
ES20	(603-402 Probe)
ES24	(603-888 Probe)
ES40	(603-235 Probe)
ES40L	(603-318 Probe)
FB16X145	
FERITSCOPE FMP30	
FERITSCOPE FMP30	
FGAB1.3	probe
FGAB1.3	sonde
P/N: 604-264 // FGAB1.3-Fe	Ferrite Content Probe
FHA 10/50 H	100L, M6C115 BAR
FHA 12/50 H	120 L , M8x130
FHA 16/50 H	130L , M10x140 BAR
FHA 18/60 H	155L , M12x170 BAR
FHA 24/60 H	180L, M16x195 BAR
FMP10	delta scope
FMP30/FMP40	
FMP40 / 605-024	DUALSCOPE
P/N FS67CFR-239/SSS, 1/4" SIZE	NPT SCREWED END CONNECTIONS, SPRING RANGE: 0-125PSIG, ALUMINUM BODY MATERIAL, INTERNAL RELIEF, 40 MICRON CELLULOSE FILTER MATERIAL, DRIP POT: YES, DRAIN COCKUNDER INLET, BOTH OUTLETS TAPPED & OPEN, SQUARE TYPE ADJUSTING SCREW, BONNET STYLE: PLAIN,1/8" UNTAPPED VENTOVER INLET, GAUGES: 0-160 PSIG/0-1.1 MPA/0-11 BAR, NITRILE DIAPHRAGM MATERIAL, BRASS TRIM, DRAIN COCK MATL: BRASS PLUG: NITRILE, STAINLESS STEEL STEM MATERIAL, TAG # PCV-4579.
ICN10081710	
KAL-NS %FE-WRC 0.3/10	

Продукт	Описание
KAL-NS %FE-WRC 1.5/30	
ME1108M87BH90V00	pressure transmitter
MESSSONDE EGAB1.3 601-793	connector
FD13H / 604-508	SONDE
NC0316332	Evergreen Scientific 1.5ml polystyrene tube (1000/pk)
NPS 1/2 67DR	PRESSURE REGULATOR,Type: 67DR (aluminum with internal relief) Spring Case Style: Drilled hole vent Adjusting Screw: Handwell Outlet Pressure Range: 0 to 35 psig / 0 to 2.4 bar Diaphragm: Nitrile (NBR) Filter Materyal: Polyethylene (5 microns) Spring Case Vent Location: Position 1-Aligned with inlet Second Outlet: Open
R67CFRX0012	Spare Part
RF 28 UFP GW	
RF 8 FA	
S 1031 A010-130+ (102204)	
S 1031 A012-130+	Connector
S102A056	
SH3007103HI	
SIGA B.4/65.1 NR. 02/08	
SIGMASCOPE SMP10 obsolete, replacement SIGMASCOPE SMP350	measuring the electrical conductivity
STOCK CODE: 48-183	
STOCK CODE: 48-186	
STOCK CODE: 48-187	
STOCK CODE: 48-203	
STOCK CODE: 48-204	
This is the old number DE1602VDYYB9D128 TYPE: W 5927 TYPE OF PROTECTION IP54 - replaced by the new number DE1602VDYYB90K00D0128	
Type 3720	Komple I/P Pozisyoner
TYPE:B/249-AP - 1.1/2" CODE:8001141 "TARTARINI"	
V1EGA1HR34	
DE1602VDYYB90K00D0579	
WALLPLUG, 8 5, 2.6 - 4 X 25MM, D=5.0	
WALLPLUG, S 5, 2.6 - 4X 25MM, D=5.0	
WALLPLUG,S 6, 3.5 - 5 X 30MM, D=6.0	
XDAL237 604-348	X-RAY
XDLM237 604-347	
TYPE 64R 0-100 PSI SPRING RANGE	regulator
R64RX000012	PARTS FOR REGULATOR TYPE 64R
PART NO. 12A9016X022; KEY 16	Packing set. / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
PART NO.14B3351X012; KEY 10	BEARING / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23

Продукт	Описание
PART NO. 16A6082X012 ; KEY 39	PACKING BOX RING / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
PART NO. 39B9538X252; KEY 48	BALL/SHAFT ASSY / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
PART NO. RV150XHDA2	KIT, REPAIR / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
GLOBE VALVE 1/2" ANSI 300# FLANGES, STEEL BODY	Max servise temperature required 120deg C / Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
FLANGE 1/2" 300# TO SUIT GLOBBR VALVE 1/2" ABOVE	Valves Spares of MicroNotch Parts for modification of Fisher Valve S/N: 18644454, Cv = 5.23
MP40 2 PROBES	
FM10	
FGB2 (604-179)	
ISOSCOPE MP0R	
602-341	INTERFACE VERBINDUNGSSATZ MP
DE27A9M045BP00MW	Digitaler Differenzdrucktransmitter
R67AFRX0012	KIT,FILTER PRESSURE REGULATOR
Date Code: 992229000024, Type: 1035,Model: EDA 25 / A / L2 (obsolete - replaced by FD0025U00CWALT0000LKA00XX)	ACTUATOR
F1.01.301	DELTASCOPE
FD0025U00CWALT0000LKA00XX	Double Acting Actuator
PERMASCOPE MP0	
DUALSCOPE MP0	
PERMASCOPE MP0R-FP	
DUALSCOPE MP0R-FP	
P/N: 605-115 Type: MP0RH-FP	DUALSCOPE
605-117	PERMASCOPE MPOR
ISOSCOPE MP0R	
DUALSCOPE MP0R 605-097	Handmessgerät
500-568141102	Motor
SOCKET CABLE FOR DELTASCOPE MP30	Socket Cable
SMP350	
FS40	MESSSONDE
S102A056-140+	
E3 102.5/4.7 102.211	CABLE CLAMP
ER7620000004	Sondenrelais
DKBE 1051 A004-9+ 118847	
SE 1051 A004-9+ 106626	
E3 1051.5/A004-9/1.0/4.5/9.4 118852	
Cage Guided Control Valve 8" incl. Handwheel	
1051.1577 116933- needed	
EU03 F300	PC-Parametrieadapter
DE1602VDYB90K00D0128	Messumformer
DE1602VDYB90K00D0128	Messumformer
DS1102VDYBKY00D0544	
DE45990041PKY3MWD0947	Dig. Differenzdr.Schalter/Transmitter

Продукт	Описание
DE46D60040PNWCMW	Dig Differenzdr. Schalter/Transmitter
DE46D40040PNWCMW	Dig/ Differenzdr Schalter/Transmitter
DA03G02H05MR5000	Differenzdruckmessgerät
Feriscope FMD30	
P/N: 605-219 Type: SIGMASCOPE SMP350	Wirbelstrom-Handgerät
MESSSONDE FS40	Steckbare Messsonde
604-264	
602-018	
602-019	
602-020	
605-565	
602-056	
605-572	
605-564	
CF#2	cups
DE2802N292PL0000	Transmitter
TZ2111	
DKBE 103 A057-130E+	DICHTE FLANSCH-KABELKUPPLUNG - STANDARD CORE SERIES BRASS
UP01L08 M002S BK1 Z1ZA	STECKER VERRIEGELBAR - STANDARD ULTIMATE SERIES
E31 103.2/5.7 + B SE	SPANNZANGE - MISCELLANEOUS CORE SERIES BRASS
ISOSCOPE MP0R 605-116	Micron meter
MESSSONDE FGAB1.3-Fe	
SIGMASCOPE SMP10 obsolete, replacement SIGMASCOPE SMP350	
SIGMASCOPE SMP10-HF obsolete, replacement see accessories for SIGMASCOPE SMP350	
P/N: 605-209 Type: FS40	MESSSONDE
P/N: 603-599	HERSTELLERPRÜFZERTIFIKAT
P/N: 603-237 Type: TF100 A	TEMPERATURFÜHLER
P/N: 604-144 Type: FMP100, FMP H 150, SM	AKKUPACK
605-097	DUALSCOPE MP0R
DE1602VDYB9D128 - 805607.01.010 old code, DE1602VDYB90K00D0579 new code	transmitter
DS34AAF000A1	
Fischerscope X-RAY XAN 220	Gold homogenizer
Sigmascope Gold-B	Fake Gold Ingots (Gold conductivity device)
717 011 601-7115	MANCHON AVIS EK
UP01L11 M019S BK1 Z1ZB	
FUR 8X80T(box of 50 pc.)	
FUR 8X120T(Box of 50 pcs.)	
P/N: 604-337 // FGABW1.3-Fe	Ferrite Content Probe
NPS 2 CS820IN-3F	Pressure reducing regulator
CS820IN-3F S/N: R053351514	Nitrogen Regulator

Продукт	Описание
1202830.01.018	Sondenrelais
FS40 605-209	Steckbare Messsonde
600-378	
603-558	
600-379	
600-380	
602-603	
600-381	
600-373	
600-374	
600-375	
600-376	
600-377	
S 104 A086-130+ (103024)	
E3 104.3/7.7 + B ! S (107138)	
D 104 A086-130 (102957)	
CS820IR	
MPOR	Colour Thickness Measurement Device
DS3104FN29A2	Pressure Swich
DE27B2M042BP00MW	Digitaler Differenzdrucktransmitter
T7846	PRESSURE TRANSMITTER
EGAB-1.3 No.601-793	probe
RG M12x220, 050283	ANCHOR STUD
RM 12, 050272	RESIN CAPSULE
DS1183VA21B1U025	Differential Pressure Switch
DZ23	Three-spindle compensating and shut-off valve
1051 DB	
1051 DS	
1051 SE	
1051 KE	
FERITSCOPE FMP30	
FMP30 (605-022)	DELTASCOPE
F20H (604-535)	MESSSONDE
MESSSONDE FGAB1.3-Fe.	Steckbare magnetinduktive Sonde
DE1602VDYYB90K00D0579	
DE1602VDYYB90K00D0579	
DE2758m045BPO1MW old code, new code DE2758M042BP01MW	TRANSMITTER
DE2758M042BP01MW	
UMV 170 M20/40	
UMV 170 M20P	
600-797	
FMP30	
ME1108M87BH90V00	Drucktransmitter
79402 (pack 1x100)	Rohrschelle
UR01W13 F027S BK1 E1AA	
DE3802Y0YYYYYYYYD0410	
DE2756M042BP00MW	
Art. Nr.: ZF26	

Продукт	Описание
DE45 E10041PKO3MW 102.1943	Dig.Differenzdr.Schalter/-Transmitter
DBPC 102 A051-130	Connector
S 102 A051-130+	Connector
DBPC 102 A056-230	Connector
DBPC 102 A056-130	CONNECTOR
S 102 A056-130+	Connector
S 102 A056-230+	Connector
S 102 A056-330+	Connector
E31 102.2/4.3+B:SE	Connector
DBPC 102 A056-330	Connector
DE27B2K042BP00MW ISOSCOPE MP0R	
P/N: 605-086, Type: COULOSCOPE CMS2	COULOSCOPE