

## Hahn Gasfedern



Hahn Gasfedern - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

### ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
<a href="#">094K957140</a>	shock absorbers
<a href="#">094K957140 1500N</a>	shock absorber
<a href="#">1.104308</a>	HYDRAULIC PISTON FOR SIDE HATCHES N=27,50
<a href="#">1095689 900N</a>	
<a href="#">1181321</a>	
<a href="#">1215926</a>	
<a href="#">G 08 19 0150 1 0362 GZ10 GZ10 00300N (1241189 800N)</a>	
<a href="#">136872 220N</a>	Ressort à Gaz
<a href="#">139035 700N</a>	cylinder
<a href="#">16-2 016 24026B 150N 29/12</a>	
<a href="#">206069</a>	GAS CYLINDER CODE 152873617
<a href="#">206069</a>	gas cylinder N2000 02/03/2001
<a href="#">22140774</a>	
<a href="#">254020 1150N</a>	
<a href="#">276291 WITH 320N</a>	
<a href="#">298873</a>	gas piston
<a href="#">336640</a>	shock absorber 05.03.05
<a href="#">6 15 80 1 240 GA20 GA2</a>	
<a href="#">80.94K40-9510</a>	
<a href="#">881.047.011.044</a>	
<a href="#">9 495 75 40 N 65 0</a>	
<a href="#">ART.NR:1029 HORST-DAT:0397 N:2500</a>	piston
<a href="#">CODE:4059052 G10 150X345MM SHOCK ABSORBER 200N/20KGF</a>	
<a href="#">CODE:4059102 PF30/M8/ØM13</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	cylinder
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Gas pressure spring
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	cylinder
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	gas springs

Продукт	Описание
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Kst-Anschluß : AU11 M3.5 Ø4.1 t=4 Zyl-Anschluß : AB07 Ø4.1 t=4 Kolbenstange : V2a Zylinderrohr : Stahl, schwarz
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	(Kst-Anschluß : AU11 M3.5 Ø4.1 t=4 Zyl-Anschluß : AB07 Ø4.1 t=4 Kolbenstange : V2a Zylinderrohr : Stahl, schwarz)
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Gasdruckfeder für Wohnwagen-Dachfenster Dometic Heki 2
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	gasfedern
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Gas Spring
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	gas spring
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	(Kst-Anschluß: AU11 M3.5 Ø4.1 t=4, Zyl-Anschluß: AB07 Ø4.1 t=4, Kolbenstange: V2a, Zylinderrohr: Stahl schwarz)
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	gas spring
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	cylinder
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Gas Springs Steel
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 40N</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 330 AU11 AB07 00040N</a>	gas struts
<a href="#">G 06 15 0080 1 0240 WG22 WG22 00200N 94K958240 200N</a>	
<a href="#">G 06 15 0100 1 0279 AU16 AB09 00350N</a>	cylinder
<a href="#">G 06 15 0120 1 0300 AU16 AB09 00300N</a>	cylinder
<a href="#">G 06 15 0150 1 0335 GZ07 GZ07 00145N</a>	gas shock absorber for mashine HOLZ HER
<a href="#">G 08 19 0100 1 0300 AU19 AB11 00300N</a>	
<a href="#">G 08 19 0120 1 0350 AU19 AB11 00500N</a>	Kst-Anschluß : AU19 M8 Ø8.1 t=10 Zyl-Anschluß : AB11 Ø8.1 t=10 Kolbenstange : Stahl, hartverchromt Zylinderrohr : Stahl schwarz
<a href="#">G 08 19 0150 1 0400 AU19 AB11 00150N</a>	
<a href="#">G 10 23 0085 1 0277 GA32 GA32 00600N</a>	
<a href="#">G 10 23 0100 1 0324 WG30 WG30 00500N /5</a>	
<a href="#">G 10 23 0150 1 0400 AU19 AB11 00250N</a>	
<a href="#">G 10 23 0350 1 0860 WG30 WG30 01000N /5</a>	High Pressure Gas Spring
<a href="#">G 14 28 0100 0 0380 AU27 AB16 01300N</a>	gas damper
<a href="#">G 14 28 0150 0 0380 GZ12 GZ12 00300N /5</a>	Abgasklappe für Nabe Windenergieanlage
<a href="#">G 14 28 0150 1 0400 AU27 AB16 01500N</a>	
<a href="#">G 14 28 0150 1 0400 AU27 AB16 01500N</a>	
<a href="#">G 14 28 0150 1 0450 WG35 WG35 01700N</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">G 14 28 0400 1 0950 AU27 AB16 00400N /4</a>	gas cylinder - open length : 98cm, diameter of the piston rod : 15cm, eyelet thickness : 1cm, eye diameter : 8mm
<a href="#">G 14 28 0600 1 1332 GS32 WG30 00450N</a>	GENERATOR SHAFT GROUNDING BRUSH INSPECTION DOOR CYLINDER
<a href="#">G 20 40 0100 1 0375 AU42 GZ15 05000N /5/4 BAUGLEICH ART.: 346384 5000N</a>	Hydraulic Cylinder
<a href="#">G04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 0040N</a>	Gas Spring
<a href="#">G08 19 0180 1 0494 GG32 GG32 00100N /1/5 /NT/V2</a>	
<a href="#">G10 23 100 1 270 AU19 AB11 1000N</a>	gas piston
<a href="#">G 14 28 0100 1 0330 WG35 WG35 01300N</a>	GASFEDER
<a href="#">G20-40-50-0-40-190-0-740 AG57 AG57 800/1800 N /4/5</a>	
<a href="#">G6 15 150 1 355 GZ07 GZ07 40N</a>	bumper
<a href="#">PN 14-28-0120-1/2500N-0442 GZ20-GZ12</a>	
<a href="#">T 6 15 200 526 WX22 WX22</a>	cylinder
<a href="#">T 6 15 200 526 WX22 WX22</a>	
<a href="#">Z 28 40 0345 0 0870 DV35 DV35 00750N /5</a>	cylinder
<a href="#">Z 28 40 0345 0 0870 DV35 DV35 00750N /5</a>	cyclic dosing N° 750 art. 1103475
<a href="#">Z10 28 0600 0 1360AG36AS24 00380N/4/5</a>	
<a href="#">G8 19 100 1 332 WG30 GA32 500N</a>	
<a href="#">ART NR:1090158 Teilebezeich. : G 08 19 0120 1 0330 AU19 AB11 00500N</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	
<a href="#">G 10 23 0080 1 0266 WG18 WG18 00300N (Baugleich 1271222)</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	Gasfedern
<a href="#">1271222</a>	gasfered
<a href="#">Z 10 28 0250 0 0675 PF30 PF30 00800N /1/4/5/V4</a>	
<a href="#">G 10 23 0080 1 0266 WG18 WG18 00300N (1321032)</a>	
<a href="#">D 08 23 0080 2 0240 AR16 AR16 00000N /6</a>	
<a href="#">1096977</a>	
<a href="#">G 06 15 0120 1 0310 WG22 WG22 00170N /5/V2</a>	
<a href="#">372014 70N</a>	
<a href="#">G 06 15 0080 1 0235 WX22 WX22 00040N</a>	
<a href="#">73773</a>	
<a href="#">300N HT (439293 / HT /300N) nicht lieferbar</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">Art.Nr:2 192 61, 1900N-not available, alternative model G 14 28 0200</a>	gas spring
<a href="#">Z 10 28 0080 0 0298 AR19 AR19 00600N /5</a>	
<a href="#">1256921 650N</a>	Gas Piston
<a href="#">G 14 28 0200</a>	G 14 28 0200 1 0500 AK21 AB16 01900N
<a href="#">880N Art.-Nr.1197836</a>	
<a href="#">Z 10 28 0350 0 0870 WG35 WG35 00900N /5/6</a>	GASFEDERN
<a href="#">1168638 200N</a>	
<a href="#">1097367 150N</a>	
<a href="#">G6 15 80 1 245 GA20 AB09 130N 02/04</a>	
<a href="#">Z 10 28 0130 0 0420 WG30 WG30 00650N /5</a>	
<a href="#">G 06 15 0080 1 0245 GG20 AB09 00130N</a>	
<a href="#">370132 700N</a>	
<a href="#">80925.1 800N</a>	
<a href="#">G 10 23 0100 1 0270 AU19 AB11 01000N</a>	
<a href="#">1271990</a>	
<a href="#">G 10 23 0250 1 0598 WG30 WG30 00500N</a>	
<a href="#">197255 350N</a>	
<a href="#">G 06 15 0080 1 0235 WX22 WX22 00040N</a>	
<a href="#">G 14 28 0200 1 0500 AK21 AB16 01900N</a>	
<a href="#">G 14 28 0200 1 0500 AK21 AB16 01100N</a>	
<a href="#">G14 28 200 1 500 AK21 AB16 1300N</a>	gas spring
<a href="#">G14 28 200 1 500 AK21 AB16 1500N</a>	gas spring
<a href="#">G 14 28 0200 1 0500 AK21 AB16 01700N</a>	
<a href="#">G 06 15 0080 1 0235 WX22 WX22 00040N</a>	
<a href="#">G 06 15 0080 1 0226 GZ07 GA20 00170N</a>	
<a href="#">G 10 23 0200 1 0483 AU19 AU19 00800N</a>	
<a href="#">210090-600N</a>	
<a href="#">210093-400N</a>	
<a href="#">1232024</a>	
<a href="#">ART.NR.1159406</a>	
<a href="#">G 10 23 0040 1 0150 GZ10 GZ10 00700N /6</a>	Shock Absorber
<a href="#">D 06 19 0150 1 0379 WX22 WX22 00000N</a>	OIL- DAMPER TYPE D6-19
<a href="#">G 14 28 0040 1 0202 WG30 WG30 01800N /4</a>	
<a href="#">G 10 23 0450 1 0992 KG10 WX30 00400N /5</a>	compression cylinder

Продукт	Описание
<a href="#">T 6 15 200 526 WX22 WX22</a>	
<a href="#">Z 10 28 0350 0 0871 WG35 WG35 00900N /5/6</a>	
<a href="#">13952.1</a>	
<a href="#">15663.1-800N</a>	
<a href="#">G 14 28 0700 1 1577 WG35 WG35 00500N</a>	
<a href="#">G 08 19 0120 1 0325 WG18 WG18 00500N</a>	Gas spring
<a href="#">G 08 19 0120 1 0325 WG18 WG18 00500N</a>	
<a href="#">G 10 23 0350 1 0770 GZ10 GZ10 00700N (1114321 700N)</a>	gas springs
<a href="#">Z 28 40 0150 0 0614 AG57 AG57 02400N /5</a>	GASFEDERN
<a href="#">Z 10 28 0350 0 0871 WG35 WG35 01200N /5/6</a>	
<a href="#">G 10 23 0400 1 0900 AU19 AB11 00430N</a>	
<a href="#">G10 -23</a>	GAS SPRING
<a href="#">G 06 15 0170 3 0431 AU16 GA20 00105N</a>	
<a href="#">253674 620N</a>	
<a href="#">G 14 28 0100 1 0330 WG35 WG35 01300N</a>	
<a href="#">G 14 28 0350 1 0850 WG35 WG35 00400N /4</a>	
<a href="#">Art.-Nr 2 304 74</a>	
<a href="#">328218</a>	
<a href="#">10995689</a>	
<a href="#">12946</a>	
<a href="#">356027</a>	
<a href="#">107831.1</a>	gas spring
<a href="#">51525.3</a>	gas spring
<a href="#">31340 600N</a>	Gas spring
<a href="#">094K957140 N1500</a>	piston
<a href="#">X10-23-40-0-225 AU19 AU19 1000 N /1</a>	
<a href="#">S 10 23 0120 9 0381 GZ18 AU19 00175N /5/7/V2</a>	
<a href="#">Art. Nr. 1197840</a>	
<a href="#">1104259 450N</a>	
<a href="#">31323.1 alternative Z 10 28 0180 0 0669 WG30 GA32 00550N /5</a>	gas spring
<a href="#">G 08 19 0150 1 0400 AU19 AB11 00200N</a>	
<a href="#">Z 10 28 0180 0 0669 WG30 GA32 00550N /5</a>	
<a href="#">Z-1028-0350-1-0838-AU19-AR19-2000N - not available</a>	Tension Spring
<a href="#">Z 10 40 0350 0 0912 AU42 AZ20 01200N /5</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">S 10 28 0120 1 0419 BD35 AU19 00550N /7/9</a>	
<a href="#">G 20 40 0350 1 0928 WG45 WG45 02750N /1/4/5/V4</a>	
<a href="#">G 20 40 0350 1 0928 WG45 WG45 01730N /1/4/5/V4</a>	
<a href="#">G 14 28 0180 1 0537 WG35 WG35 01550N /1/4/5/V4</a>	
<a href="#">122344.1 5000N</a>	
<a href="#">G 10 23 0200 1 0540 WG30 AU19 00850N</a>	
<a href="#">1322454-220N</a>	
<a href="#">300632 (G 14 28 0200 1 0485 AU27 AB16 00500N)</a>	
<a href="#">325208</a>	
<a href="#">G 06 15 0060 1 0195 WG22 WG22 00050N</a>	
<a href="#">G 14 28 0200 1 0535 GA40 GA40 01700N</a>	GASFEDERN
<a href="#">880.055.516.044 (G 14 28 0250 1 0548 GZ12 GZ12 01600N /5)</a>	GASFEDERN
<a href="#">Z 10 40 0168 0 0584 WG35 WG45 01600N /5</a>	GASFEDERN
<a href="#">Art. Nr. 300632 , type G 14 28 0200 1 0485 AU27 AB16 00500N</a>	GAS SPRINGS
<a href="#">G 14 28 0200 1 0485 AU27 AB16 01000N</a>	GASFEDER
<a href="#">G 10 23 0100 1 0331 WG30 WG30 01000N</a>	GASFEDERN
<a href="#">314223-185N</a>	
<a href="#">314223</a>	
<a href="#">G 08 19 0120 1 0315 AU19 AB11 00220N</a>	
<a href="#">G 14 28 0200 1 0500 AK21 AB16 01900N</a>	
<a href="#">G 14 28 0300 1 0750 AU27 AB16 01300N</a>	
<a href="#">87558.2</a>	
<a href="#">X10-23-40-0-225 AU19 AU19 750N/1/</a>	
<a href="#">G14 28 0100 0 0380 AU27 AB16 1300N</a>	Gas springs
<a href="#">G14 28 200 1 500 AK21 AB16 1900N</a>	
<a href="#">G 14 28 0100 1 0350 AU27 AU27 01000N /4/5/V2</a>	
<a href="#">G 04 12 0140 1 0330 AU11 AB07 00040N</a>	
<a href="#">G4 12 140 1 330 AU11 AB16 40N 04/06</a>	Piston
<a href="#">1082045 600N</a>	
<a href="#">61809.1</a>	
<a href="#">G 06 15 0150 1 0399 WG22 WG22 00220N</a>	
<a href="#">1234617 500N</a>	
<a href="#">146925.1 280N</a>	Shock absorber

Продукт	Описание
<a href="#">G10/23-100-1-301-H42-AS24-1200N</a>	Gas spring
<a href="#">G 06 15 0080 1 0225 AU16 AB09 00140N</a>	
<a href="#">T 6 15 200 526 WX22 WX22</a>	
<a href="#">G 14 28 0600 1 1350 GZ12 GZ12 00700N /5 Sickenausführung</a>	Gas Shock for machine door
<a href="#">G 08 19 0200 1 0500 WG30 WG30 00200N /1/4/5/V4 (144030.2)</a>	
<a href="#">G 14 28 0060 1 0175 GZ12 GZ12 02500N /5 (1-5 pieces)</a>	
<a href="#">G 14 28 0060 1 0175 GZ12 GZ12 02500N /5 (6-10 pieces)</a>	
<a href="#">1 530 05 - alternative G 06 15 0100 1 0299 WG22 WG22 00250N</a>	
<a href="#">G 06 15 0100 1 0299 WG22 WG22 00250N</a>	
<a href="#">Z 10 28 0250 0 0675 PF30 PF30 00800N /1/4/5/V4</a>	
<a href="#">G6 15 50 1 180 AS20</a>	Seat piston