

# Kanthal



Kanthal - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

## ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
<a href="#">0,16MM 2KG</a>	
<a href="#">0,18MM 2KG</a>	
<a href="#">0,20MM 2KG</a>	
<a href="#">0,22MM 2KG</a>	
<a href="#">0,25MM 5KG</a>	
<a href="#">0,28MM 5KG</a>	
<a href="#">0,30MM 5KG</a>	
<a href="#">0,32MM 5KG</a>	
<a href="#">0,35MM 5KG</a>	
<a href="#">0,36MM 5KG</a>	
<a href="#">0,40MM 5KG</a>	
<a href="#">0,45MM 5KG</a>	
<a href="#">0,50MM 5KG</a>	
<a href="#">0,60MM 5KG</a>	
<a href="#">0,70MM 5KG</a>	
<a href="#">0,80MM 5KG</a>	
<a href="#">0,90MM 5KG</a>	
<a href="#">010098</a>	
<a href="#">010150</a>	
<a href="#">010164</a>	
<a href="#">1,00MM 5KG</a>	
<a href="#">1,20MM 5KG</a>	
<a href="#">104AS113KDS CONSTRUCTION TYPE:104AS RESISTANCE VALUE: 11000 OHM TOLERANCE: +/- 10% DS: STANDARD</a>	
<a href="#">109AS333KDS CONSTRUCTION TYPE:109AS RESISTANCE VALUE: 33000 OHM TOLERANCE: +/- 10% DS: STANDARD</a>	
<a href="#">120405</a>	
<a href="#">1800</a>	
<a href="#">3579</a>	
<a href="#">57.5V-56SPIR, INT.76.5A</a>	
<a href="#">5778</a>	
<a href="#">77V-73SPIRALS, INT.57.1A</a>	
<a href="#">801765</a>	
<a href="#">A (RESISTANCE WIRE OF DIAMETER 0.1 MM TO 1.5 MM)</a>	
<a href="#">A WIRE Ø2,2MM &amp; Ø2,5MM</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">A-1 (RESISTANCE WIRE OF DIAMETER 0.1 MM TO 1.5 MM)</a>	
<a href="#">A1 AWG-32 0,2MM</a>	
<a href="#">A1.</a>	
<a href="#">AMP END CROSS</a>	
<a href="#">B28 115X64X229A50</a>	
<a href="#">D (RESISTANCE WIRE OF DIAMETER 0.1 MM TO 1.5 MM)</a>	
<a href="#">DK114626</a>	heating spiral 10kv/380v
<a href="#">GLOBAL SRO-1-22-250-400-13-5,0-1515</a>	RESISTANCE FOUR
<a href="#">KANTHAL A1</a>	
<a href="#">KANTHAL A1, KANTHAL A, KANTHAL D 0,12MM 1KG</a>	
<a href="#">KANTHAL D</a>	
<a href="#">KANTHAL SUPER ELEMENTE 1800 Ø 3/6</a>	
<a href="#">NU-FE-CR-A1</a>	
<a href="#">Ø 0,20 MM, SPULE B2</a>	
<a href="#">Ø128/117 X 1514 MM Ø192 X 20 MM FLANGE 5MM INCLUDED DOWN COVER</a>	
<a href="#">Ø89/78 X 942 MM Ø12 X 50 MM 8PCS INCLUDED CENTERING LATCH</a>	
<a href="#">SDO-3-32-900-1450-1,24-1515, R=1000 C=1,24 OHM +/- 15%</a>	
<a href="#">E3440026</a>	
<a href="#">PAC-240 Typ:NIFETHAL 70</a>	Durchmesser: 0,023 mm
<a href="#">A-1 Ø 3mm</a>	
<a href="#">Nikrothal 80</a>	Spool wire
<a href="#">Nikrothal 80 Band 6,35 x 0,2 mm</a>	
<a href="#">D Draht 0.70 mm</a>	
<a href="#">D Draht 1.00 mm</a>	
<a href="#">A1 Draht 1.63mm</a>	
<a href="#">A1 Draht 1.80 mm</a>	
<a href="#">A1 Draht 2.00 mm</a>	
<a href="#">SL20</a>	keramische Durchführungshülse
<a href="#">SRO-1-19-230-457-30-6.7-2020</a>	
<a href="#">Super 1800 4/9</a>	
<a href="#">Nikrothal-80 Draht 0.80 mm</a>	
<a href="#">Nikrothal-80 Draht 0.90 mm</a>	
<a href="#">888SP400K</a>	Resistor
<a href="#">Nikrothal-80 Draht 0.90 mm</a>	Wire
<a href="#">P/N: 800871 Type: T15059B</a>	APM-Inner Tube
<a href="#">Kanthal D Draht 0.70 mm</a>	
<a href="#">Kanthal D Draht 1.00 mm</a>	
<a href="#">GS22X200X450X20X4.0 old number/new number SRO-1-22-200-450-13-4,0-2020</a>	Heating Element
<a href="#">SRO-1-22-200-450-13-4,0-2020</a>	Heizelemente
<a href="#">Super MoSi2 heating element</a>	
<a href="#">A1 Ø 4,0 mm</a>	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 4,0 mm
<a href="#">A1 Ø 5,0 mm</a>	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 5,0 mm
<a href="#">A1 Ø 6,0 mm</a>	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 6,0 mm
<a href="#">A1</a>	Wire

Продукт	Описание
<a href="#">Nikrothal-80 Wire</a>	
<a href="#">Art. Nr. 100146</a>	wire of 1.5 mm of diameter
<a href="#">510SP101KG2</a>	
<a href="#">PF030693</a>	Heizleiterdraht aus Kanthal D B1 Spulen
<a href="#">100 ft - 26 Gauge Kanthal A1 Resistance Wire AWG 100' Lengths</a>	100 Ft 0.98 oz Series A-1 Resistance
<a href="#">Kanthal A1 Band 20 x 0,6mm</a>	
<a href="#">a1 24awg 0.51 mm</a>	Wire
<a href="#">Nikrothal 80 0.80mm</a>	Heizleiterdraht
<a href="#">Nikrothal 80 0.90mm</a>	Heizleiterdraht
<a href="#">100 ft - 28 Gauge Kanthal A1 Resistance Wire AWG 100' Lengths</a>	
<a href="#">Kanthal A-1 Wire 26 ga - .0159"</a>	
<a href="#">111</a>	
<a href="#">A1 wire 24 Gauge 50 Ft Resistance AWG A-1 ga</a>	
<a href="#">A1 G40-70</a>	Sensor electrode
<a href="#">010133</a>	
<a href="#">SUPER 1900 (chemical product)</a>	
<a href="#">807364</a>	AMP outer tube