

Noris



Noris - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
#111	Fleischbeschaufarbe
119EB	
220V 100W FLEXIBLE DIMMER	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
243013 / Kabelverschraubung C5 Pg11	
417861	RPM METER Specs: 0-30 x 100 / min Dimension: DIA 87x H66 mm
A01 ALARM MODUL SA 295/2.	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A02 UNIVERSAL RELAY MODULE SA 298/1.	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A03 MONITORING MODUL SA 296/1	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A04/A05 USER SPEED LIMIT SWITCH SA 297/1	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A06 UNIVERSAIL RELAY MODULE SA 298/5	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A07 UNIVERSAL RELAY MODULE SA 298/51	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A08/09 SPEED SWITCH SA 297/3	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A10 ALARM MODULE SA 295/2	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650

Продукт	Описание
A11 PHASEN DISKRIMINATOR RD8 KN 925.1R.	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
A12 TIMER BELT SA 367/1	Generator 1 / 2 / 3 Alarm Control , Alarm Modul FS 1532 vom 13.12.1984 a6-hkz, drawing number kiv 923.1 anschlussplan 015.479.4 w407/84 wirebreak control kn 923 sk 1338 sparepart: kn 923.11 sa 299/650
DREHZAHLAUFNEHMER FA1J-5A-70	INITIATOR "DREHZAHL DIESELMOTOR"
DREHZAHLAUFNEHMER FA2H-3C-145	
DV40	Drehrichtungsschalter
DWA70-1 REPLACED BY DWA70-Q1-R1	
DWA70-2 replaced by DWA70-Q2-R1	
EURO CONNECTING CABLE M12X1, 5 M G M12 PLUG, STRAIGHT	
FA1J-10A-70	
FA1J-3C-125	
FA1J-4A-70	Drehzahlsensor
FA1J-4A-70	Drehzahlaufnehmer
FA1J-4A-70	
FA1J-4A-70 SENSOR	
FA1J-5A-70 - obsolete (replaced by FAJ11-0323-A)	
FA1J-5E-145	
FA2H-3C-125	Drehzahlaufnehmer
FA2J-2E-65 M12X1, 25 L = 65MM	
FA2J-3C-145	
FAH11-0222-E	
FAHD5-12-XP09	
FAHZ-13-X09	
FAHZ5-12-XP09	
FAJ12	Noris Speed Sensor
GE 14.09	
GE14-09	
GE14-09	
GE14-091	Drehzahlgeber
GE14-12	Drehzahlgeber
LS2-1,5JP TYP J	Ausgleichsleitung LS2-1,5JP Typ J Fe-CuNi, 2x1,5 mm ² +schwarz/weiß-
LS2-1,5JP TYP J.	Ausgleichsleitung LS2-1,5JP Typ J Fe-CuNi, 2x1,5 mm ² +schwarz/weiß-
LS2-1,5KP TYP K	Ausgleichsleitung LS2-1,5KP Typ K * NiCr-Ni, 2x1,5 mm ² grün /weiß
MEßINSTRUMENT PRQ96-VV10 GEHÄUSE 96X96MM, SKALA 240° 0-20.000 RPM = 0-333,33 HZ	tachometer pointer to board 96 x 96 mm, 0 - 20/h1000 rev. / min / -
MEßINSTRUMENT RQ960	
MX2-R12	Temperatursensor, Schutzrohr T=56mm, G1/2
MX2-R12 MS.	Schutzrohr Einbaulänge 56 mm, Gewinde R1/2
MX2-R12 PROTECTIVE TUBE, AFTER DRAWING 60.206	Tauchtiefe 56 mm, Gewinde G 1/2
MX8-R12-100	Sensor

Продукт	Описание
N1QD2-G1-145	MAIN ENGINE PITCH INDICATOR FOR WHEEL HOUSE STARBOARD WING PANEL U1 0 ~ 10 VDC: 120 - 125% US 18 ~ 36 VDC: ISCA 60 Ma
NIQD2	pitch display
NIQD2-096-G1-145-MED	Scale Pitch indicator
NIR3-100-I2	pitch display
PR100	Analoganzeiger
PR160	ENGINE RPM Specs: 0-12 x 100/ min NR: 416957 DZ 126 3232
R60-SS83-2	Foam Gauge 450335
R80-H11	TEMPERATURE GAUGE Specs: 40-120 Deg C
RF5	relay
RF502-A2	
RF502-A2	Grenzwertschalter
RF502-A2 SCHALTPUNKT: 600 HZ	Grenzwertschalter
RG41-T	shaft bearing temperature controllers
RG51	Grenzwertschalter
RG51-A	Overspeed Relay
RH41-M	Grenzwertschalter für NTC
RH41-M NEW MODEL FOR RH61-M	M/E high water temperature trip switch RANGE: 42 - 120 Deg C OPERATIONAL VOLTAGE: 24 V DC
RH51 Grenzwertschalter für NTC Messbereich 40...120 oC (Ersatz für nicht mehr lieferbaren Typ RH31)	Thermometer with one NO contact and one NA contact
RH51 - MESSBEREICH 40...120 OC	tachometer
RH51.	Temperaturschalter 40-120°C / NTC (Ersatz für nicht mehr lieferbaren Typ RH31)
RL51	LIMIT-VALUE SWITCH,0-20MA
RL52	LIMIT-VALUE SWITCH,4-20MA
RL52-A	LIMIT-VALUE SWITCH,4-20MA
RQ96 ANALOGANZEIGER, QUADRATISCH, NACH F71, SKALA 0 - 10 BAR, ANZEIGE 0 = 4 MA, ANZEIGE 10 = 20 MA	The instrument dial,0=4/10=20mA (Scale 10 units)
RQ96 ANALOGANZEIGER, QUADRATISCH, NACH F71, SKALA 0 - 6 BAR, ANZEIGE 0 = 4 MA, ANZEIGE 6 = 20 MA	The instrument dial,0=4/6=20mA (Scale 6 units)
RS207-1183	Schutzrohr
RTK59	Temperaturschalter
RW53-A2	
RW54	
SA 196/1 - OBSOLETE	Modul Selbstkontrolle
SA 295/2 - OBSOLETE	Modul Signalisation
SA 297/1 - OBSOLETE	Modul Drehzahl
SA 297/3 - OBSOLETE	Modul Startdrehzahl
SA 298/1 - OBSOLETE	Modul Drehzahlabstellung
SA 298/5 + SA 298/51 - OBSOLETE	Schutzmodul mit Zeitverzögerung
SA 513-5G	POWER UNIT
SA371-3G	
SA378-601G	
SA378-601G	
SA475-3g	Steckkarte

Продукт	Описание
SA476-3g	Steckkarte
SA477-6g	Steckkarte
SA478-3G-1900	Drehzahleinschub
SA478-3G-1900	SPEED CARD
SA478-3G-1900	SPEED CARD
SA479-7G	Steckkarte
SA563-2G	PARALLEL INTERFACE CARD TYPE
SCHNEIDRING 10MM KLEMMBEREICH	
SET1-TP31	temperature sensor range: 0-120c connecting thread: g1/2
SET3-TH32	TEMPERATURE MEASURING ELEMENT ELECTRIC CODE: R2 ITEM: 50.2 MEASURING SETTING: 7-70Deg.C CONNECTION THREAD: R1/2" IMMERSION: 56MM Drawing: 0.00.6-93.17.00.22
SG42-22	Relais
T10 SR NR:2-7952-108203	burner controller card
TAV131-1105-1i8E	Temperaturfühler mit Messumformer
TEMPERATURSCHALTER RP42 0-150°C/PT100, UH=24V DC, 0-CA.4VDC	SWITCHING UNIT FOR PT 100 TYPE: RP 42 SWITCH POINT 95 DEG 24±20% MAX 5% KONTAKT 24 V DC 3A BELASTUNG 60 V DC 1A
TF48-0-250	sensor
TF48-1-250	sensor
TH31	
TH31	Temperatursensor, NTC
TH61-25-2	THERMOCOUPLE WIRE SIZE: 0.03 IN; DESIGN LENGTH: 1 M & 90 MM LG; SHEATH DIA: 6 MM SHEATH MATL: BRS; CONNECTION: 2 WIRE LEADS; MOUNT: ¼ IN MPT
TP 31 TEMPERATURE SENSOR WITH PT100 BY T523	(Cool Water Temp. High sensor 4...20 MA)
TP31	temperature sensors
TP-31 Temperatursensor	0-120°C
TPV31-20 obsolete / replaced by TAV131-1105-1i8E	
TPV31-20 no longer available, replacement TAV131-1105-1i8E	
TS8-21-100-R12	SCHUTZHÜLSE stat. Warennr.: 9025 1980 Bauform TS21, Einbaulänge 100 mm, Verschraubung G1/2 geschweißte Ausführung für mittlere mechanische Belastung --> Artikel-Nr :TS021.014
TS8-21-100-R12 = MX8-R12-100	sensor
TWJ6-21-100	THERMOELEMENT J (Fe-CuNi) Meßeinsatz Bauform TW21, Rohrlänge 155 mm, für Schutzhülse Einbaulänge 100 mm --> Artikel-Nr :TM021.002 Anschluss je 1,5m
TWJ6-21-250	THERMOELEMENT J (Fe-CuNi) stat. Warennr.: 9025 1980 Meßeinsatz Bauform TW21, Rohrlänge 305 mm für Schutzhülse Einbaulänge 250 mm --> Artikel-Nr :TM021.005 Anschluss je 1,5m
TWJ6-8-250	stat. Warennr.: 9025 1980 THERMOELEMENT J (Fe-CuNi) Bauform TW8, Messbereich bis 600 °C, Einbaulänge 250 mm Schutzrohr ø12mm, Material 1.4541 --> Artikel-Nr : TF008.005 Anschluss je 1,5m
TYP:VV41 OBSOLETE, REPLACED BY VF501-G1	
UM18-12, M18X1,5 12Ø	Überwurfmutter
VD61-2.5	PRESSURE TRANSMITTER (FOR CHARGE AIR CYLINDER INLET) RANGE: 0-2.5 BAR, MFR. TYPE - HAENNI DRO 63/452.111/045
VF500-G1	

Продукт	Описание
VF501-G1	
VF501-G1	Meßumformer
VF501-G1	Messumformer für Frequenz nach DB-VF5_d
VF502-G1	Speed Transducer, input : Freq. Signal Output : 0-10 V Power Supply : 24 V
VF502-G1 Meßumformer Eingang: ... Hz Ausgang: 0 - 10 V	Meßumformer Eingang: ...-... Hz Ausgang: 0 - 10 V
VF502-G1-1320	
VF502-I2	
VP41-C2	Meßumformer für Pt100 nach T539
VP51-12	
2TP8 -25-120°C, T=55mm, D=8mm, M12x1 Temperatursensor, 2 x Pt100, 2-Kanal	Temperatur Sensor 0-120 deg.C
prq144t	INSTRUMENT SPEED SHAFT D 8500 ,Nr:398726 -400-0-400
RF502-R1	
RH41.C	
FAJ11-0323-A	Drehzahlaufnehmer
VD74-10 P#7286479-obsolete-replaced by PAG8-81-06U1A	Oil pressure transmitter
PR160	Analoganzeiger
GE1214	Drehzahlgeber
FA2J-2E-65	Drehzahlaufnehmer
PAG8-81-06U1A	
Euro M12x1, w 2 m	Anschlusskabel
Euro M12x1, g 2 m	Anschlusskabel
FA1J-4A-70	Drehzahlsensor
VF501-I2	Messumformer für Frequenz
RH61M obsolete, replacement RH41-M	Thermistor input NTC
DWA70-1	
PR160-001	
GE14-10	Drehzahlgeber
TAV131-1105-1I8E	Temperatursensor
FAHZ5-11-R16E-M10	Drehzahlaufnehmer
obsolete Type : RH-31 new RH51	Limit Value Switch
RH51	
FA2H-3C-145	Drehzahlaufnehmer
SA371-3G	Prozessorkarte NORIMOS 1000 / 2000
A1-05	Processing card
FA1J-4A-70	Drehzahlaufnehmer
RH51	Grenzwertschalter für NTC nach DB_RH5_d
FA2J - 2E - 65	Inductive Speed Sensor
522102	Connector Cable with Straight Connector
FA2J-2E-65	Drehzahlsensor, Induktiv
522102	Connector Cable with Straight Connector
RP42	Grenzwertschalter für Pt100
FA2J-2E-65.	CABLE: SPEED SENSOR,
FA2J-2E-65	Drehzahlsensor, Induktiv
522102	Connector Cable with Straight Connector

Продукт	Описание
Typ. RG41.T obsolete, replaced by RG51	Limit Value Switch
NQ96-U1	Messinstrument
M24X3RH 40.08.431	HYDRAULIC NUT 010.02.068
RH51	
FA1J-4A-70	Drehzahlsensor, Induktiv
P/N: 09963-021, NRO 96-10 replaced by NW96-F	ENGINE SPEED INDICATION
NW96-F	
GE14-09	Drehzahlgeber
GE14-09	Drehzahlgeber
type: PR 100 S/N 06707 # 001 obsolete, replacement PR100	Indicating instrument of speed engine
type: FT8-42-200/Article No. 3.09.377.9.083.01 obsolete no replacement	Inductive Pulse Sensor
FA2J-2E-65	Drehzahlaufnehmer
8544 4290	Anschlusskabel Euro M12x1
RH51	
NT-03-81	TACHOGENERATOR (SHAFT)
NT-03-82	FRICION WHEEL
NT-03-212	CABLE LOCKER BILGE ALARM
NT-03-213	BOW THRUSTER BILGE ALARM
NT-03-215	PUMP ROOM BILGE ALARM
NT-03-211	ENGINE ROOM BILGE ALARM
NT-03-214	THILLER FLAT BILGE ALARM
FA1J-4A-70	Drehzahlsensor, Induktiv
FAJ11-0315-A - alternative	
RH51	Temperaturschalter
TH31	Temperaturfühler
TP31	Temperaturfühler
RF502-A1	
PRO96-VV10	tachometer
SG-2000	Servo controller
Pt100	temperature measuring equipment
NT-03-24	LUB OIL TEMPERATURE ALARM SYSTEM
NT-03-01	ENGINE SPEED INDICATOR
Euro M12x1, w 2 m.	
RF502-A2-#7000	
RG41-T 19-32 V 0-70 C 5V-Dc=600 obsolete / replaced by RG 51	
RG 51	
FAH11-0523-X07	
FAH11-0523-X07.	
FAH11-0523-X07..	
881-RK	Durchfluss-Schauglass
881-RK (alternative)	Durchfluss-Schauglass
FA1J-5E-115 obsolete / replaced by FAJ11-0523-E	NON CONTACTING SPEED PICK UP SPEED SENSOR
FAJ11-0523-E	

Продукт	Описание
6600 ADJAA	
FAJ11-0388-A	Drehzahlsensor
FAJ11-0388-A	
VTK58-G1	
SA478-3G	
FA2H-3C-90	Tachometer
FAJ11-0322-A	Speed Sensor
FAJ11-0215-A (10021)	Speed Sensor
FAJ11-0422-C	Speed Sensor
FAJ11-0522-C	Speed Sensor
FAJ11-0622-C	Speed Sensor
FAJ11-0322-E	Speed Sensor
FAJ11-1115-A	Speed Sensor
FAJ11-0515-A	Speed Sensor
FAJ11-0315-C	Speed Sensor
FAJ11-0315-E	Speed Sensor
FAJ11-0423-A	Speed Sensor
FAJ11-0523-A	Speed Sensor
FAJ11-0323-C	Speed Sensor
FAJ11-0323-E	Speed Sensor
FAJ11-0623-E	Speed Sensor
FAJ11-0588-C	Speed Sensor
FAJ11-0313-E	Speed Sensor
DWA70-Q2-R1	Drehwinkelaufnehmer
VV41	Meßumformer VF500-G1
881,G1-1/4" / PN 16	
881,G 2 "/PN 16	
881,G 1 1/2" PN 16	
GE14-091	
SA475-1g	Electronic card
cable for GE14-09	
RI52-A	
FA1J-4A-70	Drehzahlaufnehmer
NIQD2-072-I2-359	
NIQD2-072-I2-363	
NIQD2-072-I2-361	
NIQ2-096V210 alternative NIQ3-096-I2	
NIQ3-096-I2	
DSD1805.62 REPLACED BY FAJ11-0415-A	sensor
FAJ11-0415-A	
FAJ11-0388-A	
FA1J-10A-70 - REPLACED BY FAJ11-0388-A	
132.04.120-05 TR 120 x 5 right hand	Hydraulic Clamp Nut
132.04.120-05 TR 120 x 5 left hand	Hydraulic Clamp Nut
FA2H-3C-125	
DWA70-Q1-R1	Drehwinkelaufnehmer

Продукт	Описание
NQ96V5-G1	
RQ96	measurement instrument
RF502-A2	
FT8-111 1+2-/30 REPLACED BY FAJ11-0223-A	speed sensor
FAJ11-0223-A	Drehzahlaufnehmer