

## Osborn



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Osborn предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Osborn.

Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес [info@otec-industry.com.ua](mailto:info@otec-industry.com.ua)

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

### ТОВАРЫ БРЕНДА

| Продукт                            | Описание   |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">0003-056 403</a>       |  |
| <a href="#">0063-004-030</a>       | лоскут колеса  |
| <a href="#">0063-005-030</a>       | лоскут колеса  |
| <a href="#">2431</a>               | дальномер 127X 15 мм, пластически  |
| <a href="#">4313502311</a>         | WIRE BRUSH DIA. 26MM   |
| <a href="#">5913503511</a>         | the rotary brushes, INTERNAL DIAMETER: 40 MM Width: 15mm TAIL: 6 mm Crimping brass wire 0.1mm  |
| <a href="#">664 151-0002</a>       | 200 мм витая щетка   |
| <a href="#">7403501311</a>         | (Werkzeuggbürste D26x6 Schaft 6 gewellter rostfreier Stahldraht 0,08 T6)   |
| <a href="#">9907 037 026</a>       | D: LONG 152,4: 609,6. АЛЕС: 38,1. PROLYPROPYLENE провода: 0,7  |
| <a href="#">9907021508</a>         | мас. Осборн АВ провод 0,35 T29   |
| <a href="#">9907095086</a>         | Нагрузка Runner опорного ролика с штифтами ГНР 1-1 / 2 Роль D1,5 "/ болт D0,625" / 5/8 «-18 9907099007 4 СТ НАГРУЗКА БЕГУНОК-SPANNMUTTER 5 / 8-18 Контргайка 5 / 8-18 (0880-0007) 9907098015 4 СТ ЗАГРУЗИТЬ RUNNER БЕЗОПАСНОСТИ ШАЙБА 5/8 ЗАМОК ШАЙБА 5/8 (1081 * 0015                         |
| <a href="#">9907095413 HPJ-52</a>  | Loadrunner-Flanged-Stud Style Sizes:D52/B33,6/M20x1,5  |
| <a href="#">9907095441 HPJ-150</a> | (Flanged concentric stud)  |
| <a href="#">9907095625</a>         | Нагрузка Runner фланцевое с конусами FLR-6 Роль D6 "/ фланец D6,938" / болт D2,5 "/ резьбовой 2-1 / 2" -12 9907099021 8 ST LoadRunner-SPANNMUTTER 2-1 / 2-12 Контргайка 2-1 / 2-12 (0880 * 0021) 9907098035 8 ST НАГРУЗКА БЕГУНОК-SICHERHEITSSCH.2-1 / 2 Стопорная шайба 2-1 / 2 (1081 * 0035) |
| <a href="#">9907095869</a>         | LoadRunner опорный ролик с exz.Zapfen PLRE-2-1 / 2 9907099010 4 CT LoadRunner с зажимной гайкой 1-14 0880-0010 9907098021 4 CT НАГРУЗКИ DISC RUNNER БЕЗОПАСНОСТИ 1 Стопорная шайба 1 (1081 * 0021)   |
| <a href="#">9907097297</a>         | Нагрузка Runner опорного ролика без штифта НРС-62, валик D62x40 общая ширина / отверстие-  |
| <a href="#">FLR-6</a>              |  |



| Продукт   | Описание   |
|---|--|
| <a href="#">FLRY-5 96231</a>  | Рулевое колесо   |
| <a href="#">HCPA-62</a>   | подшипник, наружный диаметр 62 мм Ширина рулона: 40 мм (оболочка ширина: 38 мм)          |
| <a href="#">HPC-40</a>  | ART.NR.9907095064, LoadRunner - Stützrolle mit Zapfen, Maße: D40 / B30 / M14             |
| <a href="#">HPC-76</a>  | roller   |
| <a href="#">HPJ 150</a>   |  |
| <a href="#">HPJ-150</a>   | Load Runner-фланцевые с шишками  |
| <a href="#">HPJE-50</a>   | LoadRunner фланцевое с EXZ штифтом Размеры: D50 / B40 / M16                              |
| <a href="#">HPJE-62-1</a>   | ART.NR.9907095910, нагрузка бегунка-фланцевое с EXZ штифтом Размеры: D62 / B44 / M24x1,5 |
| <a href="#">Ø300/184 X 1500<br/>MM FACE WIDTH</a>                                 |  |
| <a href="#">ROAD SWEEPER<br/>D400X5" PPN<br/>1.5X2.5<br/>0124301809</a>           |  |
| <a href="#">SPACER D5"X30<br/>PLASTIC<br/>0024301000</a>                          |  |
| <a href="#">WHELL 1 1/2" DIA."-<br/>18 UNF THD.<br/>OSBORN NO. PLR<br/>- 1 S</a>  |  |
| <a href="#">WHELL 2 1/2"<br/>DIA.1"-14 UNF<br/>THD. OSBORN<br/>NO. FLRE - 2 S</a> |  |
| <a href="#">9907021595</a>  |  |
| <a href="#">SPE 533 631 HB<br/>REF M108</a>                                       | ремонт цилиндров комплект  |
| <a href="#">F71561</a>  | головка Полного давления   |
| <a href="#">N 364.81.091</a>  |  |
| <a href="#">HPCA-125</a>  | Нагрузка Runner опорного ролика без штифта   |
| <a href="#">HPCA-200</a>  | Нагрузка Runner опорного ролика без штифта   |
| <a href="#">16MN4007</a>  | AB 23-100847 L = 730 мм  |
| <a href="#">16MN4013</a>  | L = 210мм  |
| <a href="#">16MN4001</a>  | L = 510мм  |
| <a href="#">16MN4005</a>  | L = 580мм  |
| <a href="#">16MN4010</a>  | L = 870 мм   |
| <a href="#">16MN4012</a>  | L = 727mm  |
| <a href="#">16MN4003</a>  | L = 590 мм   |
| <a href="#">16MN4002</a>  | L = 575 мм   |
| <a href="#">16MN4004</a>  | L = 595mm  |
| <a href="#">16MN4006</a>  | L = 595mm  |
| <a href="#">16MN4008</a>  | L = 830 мм   |
| <a href="#">16MN4009</a>  | L = 870 мм   |
| <a href="#">16MN4011</a>  | L = 825mm  |
| <a href="#">16MN4014</a>  | L = 210мм  |

| Продукт   | Описание   |
|---|--|
| <a href="#">16MM4002</a>  | L = 700мм  |
| <a href="#">16MM4019</a>  | L = 410мм  |
| <a href="#">16MM4025</a>  | L = 330мм  |
| <a href="#">16MM4005</a>  | L = 980mm  |
| <a href="#">16MM4020</a>  | L = 330мм  |
| <a href="#">16MM4001</a>  | L = 980mm  |
| <a href="#">16MM4003</a>  | L = 400мм  |
| <a href="#">16MM4004</a>  | L = 980mm  |
| <a href="#">16MM4009</a>  | L = 330мм  |
| <a href="#">16MM4012</a>  | L = 950мм  |
| <a href="#">16MM4014</a>  | L = 625 мм   |
| <a href="#">16MM4017</a>  | L = 240мм  |
| <a href="#">16MM4021</a>  | L = 270мм  |
| <a href="#">16MM4023</a>  | L = 550мм  |
| <a href="#">16MM4026</a>  | L = 380мм  |
| <a href="#">16MM4006</a>  | L = 550мм  |
| <a href="#">16MM4007</a>  | L = 950мм  |
| <a href="#">16MM4008</a>  | L = 550мм  |
| <a href="#">16MM4010</a>  | L = 780mm  |
| <a href="#">16MM4011</a>  | L = 560 мм   |
| <a href="#">16MM4013</a>  | L = 950мм  |
| <a href="#">16MM4015</a>  | L = 950мм  |
| <a href="#">16MM4016</a>  | L = 780mm  |
| <a href="#">16MM4018</a>  | L = 945mm  |
| <a href="#">16MM4022</a>  | L = 940 мм   |
| <a href="#">16MM4024</a>  | L = 990mm  |
| <a href="#">16MM4027</a>  | L = 340мм  |
| <a href="#">TZ70 inox not available, alternative 0002608331</a> |  |
| <a href="#">0002608331</a>                                      | Cup Brush for Angle Grinder, Twist Knotted Stainless Steel Wire, 0.35 mm Fill, 20 mm Width, 65 mm Bristle Diameter (Pack of 6) |
| <a href="#">21508</a>   |  |
| <a href="#">HPV-32</a>  | Load Runner направляющего ролика с штифтами  |
| <a href="#">9999999050</a>                                      |  |
| <a href="#">FLRY-5 (9907096231)</a>                             |  |
| <a href="#">VLR-8-1/2</a>                                       | Load Runner направляющего ролика с штифтами  |
| <a href="#">9907095953</a>                                      |  |
| <a href="#">HPJ-90</a>  | Щека РОЛИК НА ВАЛ  |
| <a href="#">BUFF D305/127/31.75</a>                             | ЖЕЛТЫЙ обработанную ткань Полировка КОЛЕСО   |
| <a href="#">0202653151</a>                                      | Круглая щетка D178x13 отверстие 22,2   |
| <a href="#">5402921873</a>                                      | Круглая щетка D115x6 отверстие 22.2  |
| <a href="#">0008600063</a>                                      |  |
| <a href="#">9907036314</a>                                      | Novoflex-Hhonbürste  |



| Продукт                                       | Описание   |
|---|--|
| <a href="#">9907036315</a>                    | Novoflex-Hhonbürste                                  |
| <a href="#">9907036316</a>                    | Novoflex-Hhonbürste                                  |
| <a href="#">9907036317</a>                    | Novoflex-Hhonbürste                                  |
| <a href="#">EN1083-2</a>                      |  |
| <a href="#">3652075000</a>                    | Натяжение набор АТВ Дисксовая щетка D100             |
| <a href="#">HPCE-125</a>                      | Load Runner опорного ролика с эксцентриковым штифтом |
| <a href="#">HPCE-150</a>                      | Load Runner-фланцевые с шишками                      |
| <a href="#">HPJ150 095-441-9907</a>           |  |
| <a href="#">HPCA-150</a>                      |  |
| <a href="#">HPVA-150-EDP-96259</a>            |  |
| <a href="#">HPCA-125-EDP-096111-9907</a>      |  |
| <a href="#">HPVA-125-EDP-096257-9907</a>      |  |
| <a href="#">439-BM48-5</a>                    | SECHSKANTMUTTER DIN 439-BM48-5                       |
| <a href="#">B-48 DIN 127</a>                  | FEDERRING B-48 по DIN 127                            |
| <a href="#">439-BM64-5</a>                    |  |
| <a href="#">DIN127-B64</a>                    |  |
| <a href="#">HPVA-125</a>                      |  |
| <a href="#">0002613361</a>                    | Topfbürste D60 резьба M14x2,0                        |
| <a href="#">FLRY-5</a>                        | Рулевое колесо                                       |
| <a href="#">EN 1083-2<br/>nmax.8500 1/min</a> |  |
| <a href="#">0002921874</a>                    | очищаемое колесо                                     |
| <a href="#">00079921</a>                      | BALL ЧИСТЫЙ BRUSH 3/16                               |
| <a href="#">30127143</a>                      |  |
| <a href="#">9902515057</a>                    | Round brush D250x20 bore 20                          |
| <a href="#">HPJ-85</a>                        | загрузка питателя с фланцем                          |
| <a href="#">HPC-85</a>                        | загрузка бегунка                                     |
| <a href="#">HPJ-72</a>                        | Колесо   |
| <a href="#">FLRY 10 (92250)</a>               |  |
| <a href="#">HPV-62</a>                        | Направляющий ролик с конусами                        |
| <a href="#">HPC-62</a>                        | Поддержка LoadRunner с конусами                      |
| <a href="#">97740</a>                         | LOAD RUNNER  |