

Rinstrum



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Rinstrum предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Rinstrum.

Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
1203-D	Цифровой преобразователь, VDC, с дисплеем, настенный корпус, алюминий IP65
JB02-4	Терминал
R320-K342-A	Индикатор, ABS, VDC, PanelMount
N320 - OBSOLETE, CURRENT MODEL R320	indicator
N320-obsolete, replaced by R320- K356-A	SN 899
R320 - K302-A Obsolete!! Replaced by R320-K356-A	Стол Mount Display
R320 - K302-A	Compact indicator, panel mount. Programable funktions keys. Configurable printing. Drive 4 load cells x 350 Ω. Serial Output RS232. Two isolated set point outputs. Opto link (rin-Link). IP65 ABS housing. 4000d OIML R76, Sensibility 30000d., etc.
R320-K356-A	
R320-K302-A	Взвешивание электроники, VDC, панель, ABS
R320-K342-A	Indicator
R320-K344-A	
R320-K354-A	(Indicator, ABS,VDC,Panel Mount)
R320-K356-A	(Wägeelektronik, ABS,VDC, Schaltafleinbau, K356 Software)

Продукт	Описание
R420 - K402 -A	Общие Индикатор Назначение, панель крепления. Множественный индикатор. Часы календар, 4/6 провод. Настраиваемая печать, факультативные дополнительные последовательные порты, опт. аналоговый выход, опционально PROFIBUS, опционально Ethernet и т.д. Клавиатура 23 клавиш кремния, корпус из пластика IP65. OIML R76 10000d. Разрешение 100000d. Designed принимать 16x350 тензодатчики Ом. RS 232 и RS-485. Мульти-сегментный дисплей. Набор точечных целей (до 8 для каждого продукта). Opto ссылка (Рин-Link) и т.д.
R420 - K402 -A	General Purpose indicator, panel mount. Multiple indicator. Clock Calender, 4/6 wire. Custom printing, optional extra serial ports, opt. analog output, optional profibus, optional Ethernet, etc. Keypad 23 silicon keys, housing plastic IP65. OIML R76 10000d. Resolution 100000d. Designed to take 16x350 Ω load cells. RS 232 & RS485. Multi-segment display. Set point targets (up to 8 per product). Opto link (rin-Link), etc.
R420-K401-A	Электронная система взвешивания, VDC, панельное крепление, VDC
TA420-K401 - NOT AVAILABLE	indicator
M4301 1203	Модуль для R420, Ввода / вывода 1-8, 8 ввода / вывода цифровой преобразователь
R423	Нержавеющая сталь
R420	ABS
X320-K376-DC	Взвешивание Показатель
X320-K376-DC	
R320 K356-A	INDICATOR
M3003 - replaced by M3017	MOUNTING BOX
A10012	CABLE, Serial OptoLINK - USB
M3017	R320 ободкой ABS IP65 Мощность Conn
M3001	Настольный корпус, АБС
R320-K354-A	
M3002	Кронштейн для настенного монтажа, нержавеющие
R323-K354-C	Индикатор, жилищное строительство, постоянный ток, RS232, CI
TS-LC-VC3500-030T	Loadcell
BW-R320+1305-723	надежный Industriepalettenwaage
R320-K356-A	
R320-K356-A	
R320 (K354-A)	
R320 -K364-A	

Продукт	Описание
N320 Obsolete! Replaced by R320-K344- A	
R423-K401- C	
N320 obsolete, replaced by R320	
R320-K346- A	Indikator
5000-AC	
RINSTRUM 320	Индикатор
R323-K354- A	Тензодатчик
R320	индикатор