

## Rossi



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Rossi предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Rossi.

Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес [info@otec-industry.com.ua](mailto:info@otec-industry.com.ua)

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

### ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
<a href="#">008200600</a>	(GleichrichterGR RN1 500/RV1500 - FENIX - RN150)
<a href="#">02-10577 75040836</a>	gearmotor
<a href="#">1.1-120X150-3 GOST 8752-79</a>	манжета 1.1-120x150-3
<a href="#">1.2-40X52-1 GOST 8752-79</a>	манжета
<a href="#">1044072</a>	Червячное колесо
<a href="#">1150735</a>	15,493 г = 38
<a href="#">1200131 16.95A-12.159 A/4</a>	Пара конической шестерни
<a href="#">1253011 AS 30X55X8</a>	Viton TRN уплотнительное кольцо
<a href="#">132S 4 230.400 B5</a>	5,5 кВт двигатель Kat.TS98
<a href="#">16.181-12.185A/3.15</a>	1200197
<a href="#">2.295/4.92 D=28</a>	цилиндр передач
<a href="#">2040068 AS 45X62X8</a>	DIN 3760 уплотнительное кольцо
<a href="#">2041010 AS 25X52X7</a>	DIN 3760 ВИТОН уплотнительное кольцо
<a href="#">242491181</a>	C2E 428 FO2C-SPEC (V1, R 71,9) РЕДУКТОР
<a href="#">3 N. 00234/12 1/12</a>	(motor,KW:2,2 ,1400r/m)
<a href="#">302 05</a>	роликовый подшипник
<a href="#">303 06</a>	2050026
<a href="#">320 06</a>	роликовый подшипник
<a href="#">320 18</a>	2050008
<a href="#">323 08 ZKL</a>	2050161
<a href="#">5 RES 160 S6</a>	5,5 кВт
<a href="#">5 RES 200 M6</a>	
<a href="#">5 RES M6</a>	3kw
<a href="#">5RES 132M 6 230.400 B5</a>	Frequenza 50 Гц P (кВт) = 3 сервис S1 п2 конец (мин-1) = 37,34
<a href="#">5RES 160L 6</a>	8kw
<a href="#">5RES 160L 6 230.400 B5</a>	Каталог двигателя S 08 Frequenza 50 Гц P (кВт) = 8 сервис S1
<a href="#">5RES 160L 6 230.400 B5</a>	ДВИГАТЕЛЬ 8 кВт, 970 м / мин 50 Гц, 230-400V
<a href="#">5RES 160S 6 230.400 B5</a>	Каталог двигателя S 08 Frequenza 50 Гц Pn (кВт) = 5,5 сервис S1

Продукт	Описание
<a href="#">5RES 160S 6 230.400 B5 MOTOR P1=5,5KW</a>	ДВИГАТЕЛЬ 5,5 кВт, 970 м / мин, 50 Гц
<a href="#">5RES 200M 6 230.400 B5</a>	ДВИГАТЕЛЬ 10 кВт, 980 м / мин, 50 Гц
<a href="#">5RES 200M 6 230.400 B5</a>	Каталог двигателя S 08 Frequenza 50 Гц P (кВт) = 10 сервис S1
<a href="#">72 06B EP</a>	2060075
<a href="#">9112058102</a>	
<a href="#">9112111100</a>	
<a href="#">A04MR2IV81UO3A-HBZ71B 6 SONDERMOTORB5</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. MR 2IV 81 UO3A - HBZ 71B 6 230400-50 B5 Коробка передач I = 605 P1 (кВт) = 0,25
<a href="#">A04MRIV100UO2A-100LA 4 ...B5/17,5</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. MR 100 UO2A IV - 100LA 4 ... B5 / 17,5 без двигателя Коэффициент I = 80 Тип B6. Высокая скорость привода
<a href="#">A04MRV100UO2A-132M 4 ...B5/108</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. MR 100 V UO2A - 132M 4 ... B5 / 108 без двигателя Коэффициент I = 13 B3
<a href="#">A04MRV63UO3A-90L 4 ...B5/108</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. MR V 63 UO3A - 90L 4 ... B5 / 108 без двигателя Коэффициент I = 13 B3-B8. Вес 15 кг
<a href="#">A04MRV63UO3A-HB290S/MR V 63 UO3A - HB2 90S 4</a>	SondermotorB5 / 35 мотор-редуктор Червячный A04 Cat
<a href="#">A04MRV80UO3D-90L 4 ...B5/35</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. MR V 80 UO3D - 90L 4 ... B5 / 35
<a href="#">A04RIV125UO2A/203</a>	RIDUTTORE,FORMA B3 N1=<90G/1'
<a href="#">A04RV200UO2A/32</a>	РЕДУКТОР червяка
<a href="#">A04RV40UO3A/16</a>	reductor
<a href="#">A04RV63UO3A/13 R V 63 UO3A / 13</a>	I = 13, P = 2,44 kW (1400min/1)
<a href="#">A04RV63UO3D/16 (R000038352)</a>	A04 червячных передач Cat. R V 63 UO3D / 16 Высокая скорость привода. Дизайн V5. Уплотнения фторкаучука на высокой скорости. волна Корпус с дополнительными отверстиями: G1 / 4 «на B14 фланец закрытая заливная пробка
<a href="#">AS 30X55X7 DIN 3760</a>	Уплотнение NBR 106200
<a href="#">E04MR2I50UC2A-90L 4 ...B5/274</a>	(Коах.-Stirnradgetriebemotor E04 Cat. MR 2I 50 UC2A - 90L 4 ... B5 / 274 Ohne Motor Übersetzung i = 5,11 Bauform B3)
<a href="#">E04MR2I50UC2A-HB290L 4 - B5/274</a>	motor-reducer CV 2 Cs 1.25 Im 275
<a href="#">E04MR2I64UC2A-100LB 4</a>	
<a href="#">E04MR2I64UC2A-100LB 4</a>	TV3 B3 I = 8,91 Q = 28-250 PN = 3,96 кВт
<a href="#">E04MR2I81UC2A-132MB 4 ...B5/220</a>	Коах.-Винтовая E04 Cat. MR 2I 81 UC2A - 132mb 4 ... B5 / 220 без двигателя Коэффициент I = 6.36 B3.
<a href="#">E04MR3I50UC2A-80A 4 ...B5/30,6</a>	Коах.-Винтовая E04 Cat. MR 3I UC2A 50 - 80A 4 ... B5 / 30,6 без двигателя Коэффициент I = 45,7 Тип B8.
<a href="#">E04MR3I64UC2A-HB71B 6 SONDERMOTORB5/10,1</a>	MOTOR
<a href="#">E04MR3I80UC2A-100LA 4 ...B5/68</a>	Коах.-Винтовая E04 Cat. MR 3I 80 UC2A - 100LA 4 ... B5 / 68 без двигателя Коэффициент I = 20,6 Тип B8.
<a href="#">EZ 50/60 0.18KW</a>	0,18kw N2, 16 TS1,25 Тип двигателя B3 U0 3 607 40 Март IB I = двигатель 87,5 шестеренки
<a href="#">F0 112MC 6 230.400 B5R</a>	Мощность двигателя кВт 3 Cat.TX06
<a href="#">F0 180LA</a>	Reducer
<a href="#">F0132M4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 37468/08, 4/08, 7.5 Kw, 1455d / d, B5, (Fan, encoder, brake)
<a href="#">F0160M4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 37466/084/08 11Kw, 1460d / d, B5, (Fan, encoder, brake)
<a href="#">F071C2</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 35096/083/08, 0.75 Kw, 2830d / d, B5R, (encoder, brake)

Продукт	Описание
<a href="#">F090L4</a>	ELECTRIC MOTOR 1,5 Kw, 1420d / d, B5, (encoder, brake)
<a href="#">G05MR2I100UP2A - HB132MC 4</a>	
<a href="#">G05MR2I100UP2A-112M 4 ...B5/137</a>	Gear Motor
<a href="#">G05MR2I125UP2A - HB2160M 4</a>	
<a href="#">G05MR2I81UP2A-112MC 4 ...B5/136</a>	Винтовая G05 Cat. MP 2I 81 UP2A - 112MC 4 ... B5 / 136 без двигателя Коэффициент I = 10.3 Дизайн V5. Вес 28 кг
<a href="#">G05MR3I63UP2A-80A 4 ...B5/35,8</a>	Gearbox
<a href="#">R C2I 160 UO2A - 33,1</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">G05MRCI63UO3A-80B 4 ...B5/70</a>	Конические G05 Cat. MR CI 63 UO3A - 80B 4 ... B5 / 70 без двигателя Коэффициент I = 20 B3. Вес 15 кг
<a href="#">G05MRCI64UO3A-71C 4 ...B5/44,8</a>	Конические G05 Cat. MP ДИ UO3A 64 - 71C 4 ... B5 / 44.8 без двигателя Коэффициент I = 31,3 Высокий входной скорости n1 2000 мин-1 Специальное монтажное положение V5 предварительно оборудован для типа V6
<a href="#">G05MRCI80UO3A-100LA 4 ...B5/107</a>	Kegelstirnradgetriebemotor G05 Cat. MP ДИ 80 UO3A - 100LA 4 ... B5 / 107
<a href="#">G05MRCI80UO3A-90S 6 ...B5/34,6</a>	Конические G05 Cat. MR CI 80 UO3A - 90C 6 ... B5 / 34,6 без двигателя Коэффициент I = 26 B3.
<a href="#">G05MRCI80UO3A-HB290S 6 230.400-50B5/34,6</a>	Конические G05 Cat. MP ДИ 80 UO3A - HB2 90C 6 230400-50 B5 / 34.6 Коэффициент I = 26 P1 (кВт) = 0,75 B3. энергия Wirkungsgradklas.IE2 Каталог Motor TX 11 (ERP)
<a href="#">G05RC2I200UO2A/20,5</a>	Фаска G05 Cat. R C2I UO2A 200 / 20.5 B3.
<a href="#">G05RCI125UO2A/10</a>	Фаска G05 Cat. R ДИ 125 UO2A / 10 Высокая скорость n1 1400 мин-1 B3. Вес 89 кг
<a href="#">G05RCI125UO2A/10</a>	Фаска G05 Cat. R ДИ 125 UO2A / 10 Высокая скорость n1 1400 мин-1 B3.
<a href="#">G05RCI200UO2A/15,5</a>	Фаска G05 Cat. R ДИ 200 UO2A / 15.5 B3
<a href="#">GEAR FOR MR IV 50UO2A 297</a>	
<a href="#">MR ICI 160 UO3A - 42x350 - 33,1</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">HB071B4230400B5</a>	Мотор по каталогу TX11 (ПОР) HB 71B 4 230400-50 B5 P (кВт) = 0,37
<a href="#">HB071B6230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB 71B 6 230.400-50 B5 P (кВт) = 0,25
<a href="#">HB071B6230400B5</a>	
<a href="#">HB071C4230400B5</a>	Мотор Katalog TX11 (ERP) HB 71C 4 230.400-50 B5 P (кВт) = 0,55
<a href="#">HB071D4230400B5</a>	B5 0.75 1365 2.25 1
<a href="#">HB080C4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB 80C 4 230400-50 B5 P (кВт) = 1,1 Паспортная двигателя S3-70%
<a href="#">HB112MC4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB 112MC 4 230400-50 B5 Pn (кВт) = 5,5 Паспортная двигателя S3-70%
<a href="#">HB112MC4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB 112MC 4 230400-50 B5 Pn (кВт) = 5,5 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) Паспортная двигателя S3-70%
<a href="#">HB112MC4230400B5</a>	electric motor
<a href="#">HB2 90L 6 230.400-50 B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 90L 6 230.400-50 B5 P (кВт) = 1,1 Класс энергоэффективности IE2
<a href="#">HB2100LA4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (Eр) HB2 100LA 4 230400-50 B5 P (кВт) = 2,2 Термистор Термопара (предел 150 ° C) (T15) Самовентилиация и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3) энергия Wirkungsgradklas.IE2

Продукт	Описание
<a href="#">HB2100LB4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 100lb 4 230400-50 B5 P (кВт) = 3 Термистор Термопара (предел 150 ° C) (T15) Самовентиляция и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3) энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HB2100LB4230400B5R</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 100lb 4 230400-50 B5R P (кВт) = 3 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HB2112M4230400B5</a> <a href="#">HB2112M4230400B5</a>	HB2 112M 4 230.400-50 B5 P (кВт) = 4 Класс энергоэффективности IE2 Electric motor
<a href="#">HB2132S2230400B5R</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 132S 2 230400-50 B5R Pn (кВт) = 5,5 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HB2132S4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 132S 4 230400-50 B5 Pn (кВт) = 5,5 Термистор Термопара (предел 150 ° C) (T15) Самовентиляция и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3) энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HB2160L4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 160L 4 230400-50 B5 специальное напряжение P (кВт) = 15 + Независимый вентилятор охлаждения инкрементного управления двухтактный HTL Л.Д. HTL 10-30В глубинная бомба , E3 энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HB2225M4400B5</a>	ДВИГАТЕЛЬ 45 кВт, 225 KB B5, 1475 м / мин, 50 Гц
<a href="#">HB2225M4400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 225M 4 400-50 B5 P (кВт) = 45 Класс энергоэффективности IE2
<a href="#">HB2225S4230400B5</a>	Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 225S 4 230400-50 B5 специальное напряжение P (кВт) = 37 Независимый вентилятор охлаждения + инкрементальный энкодер, E7 энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">HBZ071C2230400B5R</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 71C 2 230400-50 B5R P (кВт) = 0,75 Самовентиляция и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3)
<a href="#">HBZ080B4230400B5A</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 80B 4 230400-50 B5A P (кВт) = 0,75 Самовентиляция и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3) энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ080C6230400B5</a>	encoder
<a href="#">HBZ090L4230400B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 90L 4 230400-50 B5 P (кВт) = 1,5 Самовентиляция и кодировщик двухтактного HTL HTL LD 10-30В постоянный ток (E3) энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ090LC4230400B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 90LC 4 230400-50 B5 P (кВт) = 2,2 энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ132M4230400B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 132M 4 230400-50 B5 P (кВт) 7,5 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ132M4230400B5R</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 132M 4 230400-50 B5R P (кВт) 7,5 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) Термистор Термопара (предел 150 ° C) (T15) энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ132MC4230400B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 132MC 4 230400-50 B5 P (кВт) = 11 Независимое охлаждение и датчик E3 (V, E 3) энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HBZ160M4230400B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) HBZ 160M 4 230400-50 B5 специальное напряжение P (кВт) = 11 Независимый вентилятор охлаждения + инкрементальный энкодер, E3 энергия Wirkungsgradklas.IE1
<a href="#">HF 225 M4</a>	45kw
<a href="#">HF 71B 4 B5A</a>	п. Kat. TX09
<a href="#">HF 90SA 4 B5 SP</a>	motor T15, SLL 230/400V 50Hz 4,9/2,85A 1,1kW 1450 U/min
<a href="#">HF112M4</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">HF112MC4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 37749/084/08, 5.5 Kw, 1425d / d, B5, (Fan, encoder)
<a href="#">HF132MC 6 B5</a>	3kw
<a href="#">HF132S4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 03493/092/09, 5.5 Kw, 1450D / d, B5, (PTC, encoder)
<a href="#">HF160L4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 38150/08 5/08, 15Kw, 1460d / d, B5, (Fan, encoder)
<a href="#">HF225S4</a>	ELECTRIC MOTOR SN: 38905/084/08 37kW, 1470D / d, B5, (Fan, encoder)
<a href="#">HF63C 4 B5</a>	редуктор
<a href="#">HF71 B6 230.400.B5 0.25KW + MR3164 UC 2A</a>	двигатель + редуктор
<a href="#">MIRV 100U02A</a>	передача инфекции
<a href="#">Model: 1424265</a>	MOTOR 0.09 KW IP55 900 D/D 400V
<a href="#">MOTOR HB 90S6 1.1KW B5</a>	MOTOR
<a href="#">MR IV100U02A (202)</a>	без двигателя
<a href="#">MR 21 63 UP 2 A 504 WA 599828</a>	B3 I: 10,7 (P 1400 мин-1) 4,5 кВт диаметр 24-145
<a href="#">MR 21 63 UP2A</a>	G05MR2I63UP2A-HB290L 6 SondermotorB5 / 37.4 Винтовая G05 Cat. HB2 90L 6 230400-50 B5 / 37,4 Коэффициент I = 24.1 P1 (кВт) = 1,1 Дизайн V5. энергия Wirkungsgradklas.IE2 Каталог Motor TX 11 (ERP) Каталог Motor TX11 (ПОР) HB2 90L 6 230400-50 B5 P (кВт) = 1,1 энергия Wirkungsgradklas.IE2
<a href="#">MR 21 63 UP2A 504 WA 599828</a>	B7 I: 10,7 (P 1400 мин-1) 4,5 кВт диаметр 24-145
<a href="#">MR 2I 100 UP2A - HB2 100LA 4 MOT.SPEC. B5 / 137</a>	MR 2I 100 UP2A - HB2 100LA 4 MOT.SPEC. B5 / 137 I = 10,2 Форма B7 P (кВт) = 2,2
<a href="#">MR 2I 100 UP2A - HB2 100LB 4 MOT.SPEC. B5 / 175</a>	MR 2I 100 UP2A - HB2 100lb 4 MOT.SPEC. B5 / 175 I = 8,01 Форма B7 P (кВт) = 3
<a href="#">MR 2I 125-PC1A</a>	240 оборотов в минуту ВЫХОД МОТОР HP 15
<a href="#">MR 2I 63 UC2A - 100LA 4 ... B5 / 277</a>	Motor
<a href="#">MR 2I 80 UC2A - HB2</a>	
<a href="#">MR 2I 81 UP2A-112MC V5</a>	
<a href="#">MR 2IV 125 UO2A - 112 NO:R000045246 - B6</a>	reducer
<a href="#">MR 2IV 81 - 80B 4</a>	И цена единицы сокращения
<a href="#">MR 3E 353 FC1C - HF 132S 4 230.400 B5 / 7,87</a>	Мотор (178) 5,5 кВт
<a href="#">MR 4E 354 FC2C - HF 132S 4 230.400 B5 / 4,48</a>	Мотор (313) 5,5 кВт
<a href="#">MR C2I 140 UO2V</a>	Конические G05 Cat. MP C2I 140 UO2V - HB2 100LA 4 230400-50 B5 / 11.4 Коробка передач I = 123 P1 (кВт) = 2,2
<a href="#">MR C2I 200 UO2A</a>	
<a href="#">MR C2I 225 UO2A</a>	Right angel shaft gear motor
<a href="#">MR CI 125 UO2V 132M 4 ... B5 / 111</a>	коническая передача
<a href="#">MR CI 160 UO2A - 200L 4 ... B5</a>	Kegelstirnradgetriebemotor G05 Cat.
<a href="#">MR CI 160 UO2A, G05MRCI160UO2A-HB2180L</a>	reducer
<a href="#">MR CI 81 UO3A</a>	113 R000068313 B8 4 KW FS 0,95 53,8 MIN-1 i26
<a href="#">MR ICI 200 UO3A</a>	worm drive gearbox
<a href="#">MR ICI 80</a>	(Л. М. двигателя 90 Л. 1.5 кВт / 3.4) передач
<a href="#">MR IV 100 UO2A F090 S6 160 B7</a>	MOTORED.A WHEEL & VIS R = 1/160 FIX.PATTES

Продукт	Описание
<a href="#">MR IV 50 UO3A - 63B 4 230.400 B5 / 8</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat. Б3-В8 Коробка передач I = 175 P1 (кВт) = 0,18
<a href="#">MR IV 50 UO3A - 80A 4 ... B5 / 13,8</a>	REDUCER
<a href="#">MR IV 80 UO3A - 24x200 - 64</a>	gearbox with i=40.
<a href="#">MR IV 81 403A-71C4 230.400 B5/9,21 TAHVIL 1/152 0.55 KW 1400 DD</a>	
<a href="#">MR IV 81 403A-71C4 230.400 B5/9,21 TAHVIL 1/152 0.55 KW 1400 DD</a>	
<a href="#">MR V 250 U02A</a>	
<a href="#">MR V 50 UO3A 610 FO3 N B3</a>	reductor
<a href="#">MR V 63 UO3A - 90L 4 ... B5 /180</a>	Червяк мотор-редуктор A04 Кат. Перевод I = 13 / B3-B8 (motorsuz)
<a href="#">MR V 63U03D</a>	reducer with motor
<a href="#">MR V 80 UO3A - 100LA 4</a>	
<a href="#">MR V 80 UO3A - 90LC 4</a>	(A04MRV80UO3A-90S 4 ...B5/35,Schneckengetriebemotor A04 Kat.,MR V 80 UO3A - 90S 4 ... B5 / 35, Ohne Motor Übersetzung i = 40 Bauform B3)
<a href="#">MR V40UOA-71B4....B5/140</a>	1/10 WA1241715 B3
<a href="#">MR V50UO3A</a>	1/10 FQ3 B3 KARE пирогов Q19-105
<a href="#">MR21 80UC2A-100LB 4...B5/119</a>	Без перегона двигателя. I = 11,8, B3
<a href="#">MR21 200UP 2A</a>	Pn (1400 мин) = 67kw I = 24.2
<a href="#">MR21V81U03A</a>	Gear Box
<a href="#">MR 2I 100 UP2A</a>	
<a href="#">MR2I63UP2A V5 I24.1 PAM90B5</a>	Pn редуктор (1400 мин-1 I 24,1 F 1
<a href="#">MR31 200UP2A-132M 4...B5/14</a>	Без перегона двигателя. I = 200, тип B8
<a href="#">MR314 OPO/A 2187</a>	Transmission
<a href="#">MR3150UC2A</a>	Gear Box for Motor Model: HF71B4B5
<a href="#">MR742.45.2C.4/1 24VDC</a>	
<a href="#">MRC1 100 UO 3A</a>	
<a href="#">MRCI 63 U03A-A80-A4-B5</a>	Мотор отношение редуктора 1:16, для Marelli / Росси MA80A4-B5, 0,55 / 0.06KW, 1380/165 оборотов в минуту
<a href="#">MRCI 63U03A 505 - Q :24/200</a>	редуктор
<a href="#">MRCI 63U03A 605 - Q: 19/200</a>	редуктор
<a href="#">MRCI 64 U03A 506</a>	TB3 N B3 I = 20 Q = 24-200 PN = 2.55KW
<a href="#">MRCI 64 U03A 506</a>	TB3 N B3 I = 10,4 Q = 24-200 PN = 4.5KW
<a href="#">MRCI 80 U03A 506</a>	TB3 N B3 I = 9,88 Q = 20-250 PN = 8,3 кВт
<a href="#">MRCI 80U03A 605 -Q : 28/250</a>	редуктор
<a href="#">MRCI63 UO3A-90LC4</a>	МОТОР РЕДУКТОР
<a href="#">MRCI63-U03A FO 90LG4480B5</a>	Decoiler Motor 135 Rpm
<a href="#">MRCI63-U03A FO90LG4480B5 ,135 RPM</a>	Decoiler Motor

Продукт	Описание
<a href="#">MRICI 125 U03A 696 B7</a>	Intermediate мотор редуктор, Передаточное отношение цикла: I: 32,2 x 20,2 до 650,44 Напряжение: 380В Частота: 50 Гц Номинальная частота вращения: 1400rpm Направление вращения: изотропное Мощность двигателя: 0,75kw
<a href="#">MRICI100U03A-19x200-114</a>	Цилиндро-конический Каталог G MP СИС 100 U03A - 19x200 - 114 B3 Медленная скорость. Полный вал с зажимным набором без двигателя
<a href="#">MRIV 32 U03A</a>	ПН (1400-1) 0,09 кВт 0,18 кВт 11-140: 1400 D / D 0,21 кВт: 1600 D / D
<a href="#">MRIV 40 U03A</a>	Gearbox
<a href="#">MRIV 63 U03A 506</a>	motor B3 i 152
<a href="#">MRIV100U02A PAM90B5</a>	
<a href="#">MRIV100U02A PAM100B5</a>	
<a href="#">MRIV50U02A I127 Ф14</a>	редуктор без мотора
<a href="#">MRV 125 U02A 11MA B5</a>	REDUKTOR
<a href="#">MRV 32 U03A 63B4</a>	
<a href="#">MRV 40 U03A</a>	редуктор
<a href="#">MRV 50 U02A</a>	REDUCER ,93 year of production
<a href="#">MR V 50 U03A - 80A 4 ... B5 / 87,5</a>	
<a href="#">MRV 63 U03A 607-B6</a>	I- 13 кВт-3,54 Q 19-200 РЕДУКТОР
<a href="#">MRV 63 U03A</a>	ДВИГАТЕЛЬ I = 40 1400 об / мин
<a href="#">MRV 63 U03A-B3 I=50</a>	
<a href="#">MRV 63 Y03A 207 FQ2 GR B3</a>	reductor
<a href="#">MRV 80 U02A B6</a>	B6 I: 50 (38-19-200)
<a href="#">MRV 80U 03A</a>	коробка передач
<a href="#">MRV 80UO 3A B3 6,7 KW</a>	
<a href="#">MRV 81 U03A- HBZ</a>	Vauform B3 // P1 (кВт): 1,1
<a href="#">MV 3I 40 PC1A-C16-71 B/4 0.37KW, 16.4 - 98.5RPM.</a>	серия редуктор с тормозом
<a href="#">R 4E 354 FC2C / 313</a>	планеты getribe Cat. EP 02 Тип: B5
<a href="#">R C2I U02A 2000/35 3 B7 HI3, TV3, DT3, TM3, 2</a>	MOTOREDUCTOR HYDRAULIC,TYPE: ORTHOGONAL AXIS INPUT RANGE: 38K6, TORQUE OUTPUT: 100K6, 35.3 RATIO TRANSMISSION, FRONT AXLE: 100K6.
<a href="#">R CI 100 U03A / 12,4</a>	(Тип B8)
<a href="#">R CI 63 U03A / 8</a>	B3
<a href="#">R CL 100U03A/9,81</a>	Kegelstirnradgetriebe G05 Cat.
<a href="#">R ICI 125 U03A / 102</a>	Высокоскоростной привод вращения n1 2000 мин-1 Тип B3.
<a href="#">R ICI 125 U03A / 102</a>	Высокоскоростной привод вращения n1 2000 мин-1 Тип B3.
<a href="#">R IV 100 U02A / 79,5</a>	
<a href="#">R IV 80 U03A / 159</a>	моторизованный редуктор
<a href="#">R V 100 U02A - 20</a>	
<a href="#">R V 125 U02A / 20</a>	Ratio: 1/20 Установка: V5-V6 Входной винтовой вал-шестерня
<a href="#">R V 125 U02A / 32</a>	Ratio: 1/32 Монтажное положение: V5 шнек передачи FLANAGE: B5
<a href="#">R V 125 U02A / 40 BAUFORM V5-V6 .</a>	A04 червячных передач Cat.
<a href="#">R V 160 U02B / 40</a>	A04RV160U02B / 40 Червячный A04 Cat Дизайн V5-V6. Без вентилятора и кожух вентилятора
<a href="#">R V 200 U02A/32</a>	B3 / Нормальная низкая частота вращения вала.
<a href="#">R V 50 UO 3D S/N WA01269335 V5, i-25</a>	Gearbox
<a href="#">R V 50 UO3D/10</a>	Antriebsz. n1 = 280-1800 мин-1, B3-B8,
<a href="#">R000090975</a>	Винтовые редукторы Каталог SR13 MR V U03A 63/10 P06 -24x50 B3-B8 Размеры муфты привода (M1, N1, F1): 130, 110, M8 Снижение игры (GR)

Продукт	Описание
<a href="#">R21105</a>	КРАСНЫЙ МОТОРС ОР1С 15,4 тр / мин
<a href="#">R21125</a>	КРАСНЫЙ МОТОРС ОР1С 15,6 тр / мин
<a href="#">R21180</a>	КРАСНЫЙ МОТОРС ОР1С 17,4 тр / мин
<a href="#">R21210</a>	КРАСНЫЙ МОТОРС ОР1С 19,9 тр / мин
<a href="#">R21250</a>	КРАСНЫЙ МОТОРС ОР1С 15,4 тр / мин
<a href="#">R2I 80 UC2A/7,64</a>	.Коах. Редуктор E04 Кат.
<a href="#">R3E 353 FC1C / 178</a>	планета близко колесо Кат. EP 02 Тип: B5
<a href="#">RC21 180 UO2A, DA1TM3</a>	редуктор
<a href="#">RC21 401 UO1A 508</a>	REDUCTOR Felts
<a href="#">RC2I 280 UO2A / 20,8 B3</a>	Входной сигнал: 1400 об / мин Скорость на выходе 67,30 г / мин - Скорость Бонд: 1/20, 8
<a href="#">RC2I 320 UO2A / 20,6 B3</a>	Скорость ввода 317kW:: Мощность 1400 частота вращения выходного вала об / мин: 67,96 г / мин Бонд Оценить: 1/20: 6
<a href="#">RCI 200 UO2A / 18 B3</a>	
<a href="#">RCI 250 UO2A / 17,9</a>	Входной сигнал: 1400 об / мин Выходная скорость: 77,7 U / мин - скорость соединения: 1/18
<a href="#">RCI 250 UO2A / 17,9 B3 reducer mirror gear's</a>	
<a href="#">RCI 280 UO2A / 18 B3</a>	
<a href="#">RCI 280 UO2A / 20 B3</a>	
<a href="#">RCI 320 UO2A / 18 B3</a>	Скорость движения: 1400 Выходная скорость об / мин: 77,7 U / мин - Bond ставка: 1/18
<a href="#">RCI 320 UO2A / 18 B3</a>	
<a href="#">RCI 321 UO2A / 18 B3</a>	Входной сигнал: 1400 об / мин OUPR Скорость: 77,7 Ед / мин - Bond ставка: 1/18
<a href="#">RI CI 125 UO3A 78MAS</a>	REDUKTOR (3870071740) 220 / 380B P1 = 3,98KW MAX.TORGUE 21,2daNm
<a href="#">R I 125 UP2A - 2</a>	100kw
<a href="#">RM1-HB</a>	
<a href="#">RN1 500</a>	Köprü диод (синий)
<a href="#">RO100UO3A-507-TM3-B3</a>	коробка передач
<a href="#">RR1440</a>	Köprü RR1440 диод (красный)
<a href="#">RV 125 UO2A , I = 20</a>	
<a href="#">RV 125 UO2A I = 32</a>	
<a href="#">RV 125 UO2A/32 V5</a>	Flangta B5 + mrv 63 uo2a-71b4 220,380 b5 / 17,6
<a href="#">RV 80 U O 3A 60</a>	редуктор
<a href="#">RV200 UO2A/13</a>	.Schneckengetriebe A04 Cat.
<a href="#">RV-50-UO3A</a>	transmission
<a href="#">RV63UO3D 213</a>	reducer R000010263
<a href="#">SCHNECKENGETRIEBEMOTOR A04 KAT.</a>	MP 2lv 50 UO3A - HB 63A 4 Sondermotor B5 / 4,01
<a href="#">SN:37755/085/08 TYPE:F0132M4 , 7,5KW , 1455R/M , B5R</a>	electric motor
<a href="#">SPARE PARTS FOR R CI 180 UO2A/9.33 V5</a>	Transmission Ratio: 9.33 Input Speed n1: 1000 Efficiency: 96 % Nominal input Power: 88 KW Output Torque: 7540 Nm
<a href="#">STIRNRADGETRIEBE G05 KAT.</a>	R I 100 UP3A / 2,55 B7
<a href="#">teeth for MRV 63 Y03A 207 FQ2 GR B3</a>	
<a href="#">TYPE HR21 63 UP2A</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">TYPE: LS180LR-T P =22KW, V=1450T/MIN</a>	електродвигатель
<a href="#">TYPE: MVSI 15/1410-S90 P=0,7KW; V=1500T/MIN</a>	motovibrant
<a href="#">TYPE: MVSI 15/3810-S02 P=2,2KW; V=1500T/MIN</a>	motovibrant
<a href="#">TYPE: RVSI 15/1710-S90 P=1,1KW; V=1500T/MIN</a>	motovibrant
<a href="#">ZC06178075</a>	
<a href="#">TYPE HF 100LB SN 03491/092/09 4, 3Kw 1430d/d B5</a>	електродвигатель
<a href="#">TYPE HF 100LA SN 03492/092/09 4, 2.2Kw 1425d/d B5</a>	електродвигатель
<a href="#">R V 80 UO3D 213</a>	
<a href="#">MR IV 63 UO3A 511</a>	
<a href="#">R V 40 UO3A 511</a>	
<a href="#">RV40U03A511</a>	
<a href="#">LP050M01-10</a>	
<a href="#">HB2 112M 4 230.400-50 B5 Pn ( kW ) = 4 Energie Wirkungsgradklas.IE2</a>	двигатель
<a href="#">R 2I 160 UP2A-8,03 Bauform B3</a>	Spur каталог передач G
<a href="#">MRV80 UO I=25</a>	РЕДУКТОР
<a href="#">HF112M4/4kw/frame 112M, 1700rpm, 220/380volts, 19.6/11.4amps, 60 cycles, 3-phase</a>	двигатель
<a href="#">112M4 B5R</a>	
<a href="#">MR2 4 PC3A</a>	
<a href="#">gear for MR V 50U02A 90</a>	
<a href="#">MR 2I 4 PC3A - HB2 112M 4 230.400-50 B5R / 173</a>	
<a href="#">R V 63 UO3D 104</a>	
<a href="#">R V 63 UO3D 304</a>	
<a href="#">MRV 32U03A107</a>	редуктор
<a href="#">FO 80 B 4 B5, BC 04103 10, N1 50 obsolete, replacement HBZ 80B 4 230.400-50 B5</a>	двигатель
<a href="#">MR 2I 2 PC3E - 71B 4 ... B5 / 60,5</a>	
<a href="#">MR V 50 UO3A - 71C 4 ... B5 / 87,5</a>	
<a href="#">MR V 40 UO3A - HBZ 71A 4 - B5 / 87,5</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat / с мотором
<a href="#">HFA 71B 4 B5</a>	
<a href="#">HB 71A 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">HB 71B 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">HBV 71B 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">HBZ 71A 4 230.400-50 B5</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР)

Продукт	Описание
<a href="#">HB 80A 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">HBZ 80B 4 230.400-50 B5</a>	с тормозом
<a href="#">MRIV64</a>	двигатель
<a href="#">MRIV64</a>	МОТОР
<a href="#">T-303-01</a>	коробка передач
<a href="#">967248</a>	МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
<a href="#">967254</a>	МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
<a href="#">967286</a>	МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
<a href="#">967291</a>	МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
<a href="#">MR CI 80 U03A 110</a>	коробка передач Уменьшение
<a href="#">MR CI 80 U03A 210</a>	коробка передач Уменьшение
<a href="#">MR V 63 U03A - HB2 90S 4 230.400-50 B5 / 35</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat.
<a href="#">R V 125 U02A / 20</a>	A04 червячных передач Cat.
<a href="#">Repair Kit RV 125 U02A</a>	
<a href="#">BF-BZ 06/56 INOX</a>	SEAL ТОРМОЗА
<a href="#">MRV63</a>	Червь типа редуктор
<a href="#">MA 6304 85 2, A4C0622B25517 - Obsolete!!Replaced with "MR V 32 U03A - HBF 63C 4"</a>	
<a href="#">MA 71B0 B5 2, A4C0712B25517 - Obsolete!!Replaced with "MR V 40 U03A - HBF 71B 4"</a>	
<a href="#">MR V 32U02A /390</a>	
<a href="#">MR V 40U02A/ 198</a>	
<a href="#">BF-BZ 06 56 BERAL 1121</a>	ТОРМОЗНАЯ
<a href="#">BZ 06 56</a>	DUST
<a href="#">BZ 06 VOLT 103 NM</a>	МАГНИТНЫЙ
<a href="#">MR V 32 U03A - HBF 63C 4</a>	
<a href="#">MR V 40 U03A - HBF 71B 4</a>	
<a href="#">Nr: 30198/11 6/11</a>	
<a href="#">MRV 32 U03A 402</a>	редуктор
<a href="#">MR V 32 U03A - 63B 4 ... B5 / 70</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat.
<a href="#">MR C 125 PO1H</a>	Фаска ориентирована L99 Cat.
<a href="#">obsolete F090L6B5 replaced by HBZ 90L 6 230.400-50 B5</a>	Редукторный двигатель
<a href="#">HBZ 90L 6 230.400-50 B5 (Cod.1202018) 16.92 -12.241</a>	Каталог двигателя Тормозная TX11 (ПОР) 2 KEGELRADPARR
<a href="#">(Cod.1301030) 10.160 - 10.545</a>	комплект для дома
<a href="#">5.59A/2</a>	шестерня
<a href="#">5.39B/2</a>	цилиндрическая передача, прямозубая
<a href="#">MR IV 63U02A 297 obsolete, replacement MR IV 63 U03A - 90L 4 ... B5 / 28</a>	РЕДУКТОР
<a href="#">MR IV 63 U03A - 90L 4 ... B5 / 28</a>	
<a href="#">R000091787</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">R000917788</a>	
<a href="#">R00091786</a>	
<a href="#">R000091784</a>	
<a href="#">R4EB M125M1A10C</a>	
<a href="#">MR V 225 U04E 212 3060602</a>	
<a href="#">R000098112</a>	
<a href="#">R-21-140-UP2A</a>	коробка передач
<a href="#">MR V 50 U03A - 14x160 - 40</a>	мотор-редуктор Червячный Кошка
<a href="#">MRV 50 U03A I.32</a>	сокращение
<a href="#">MRCI125U02A-180L obsolete replacement MR CI 125 U02A HB3</a>	редуктор
<a href="#">R V 100 U02A / 25</a>	
<a href="#">MR CI 125 U02A - HB3 180L 4 400VA 50Hz B5/175 (IE3)</a>	мотор-редуктор
<a href="#">MR V 40 U03A</a>	мотор-редуктор Червячный
<a href="#">MR 3I 63 UC2A (HB2 80B 4)</a>	Коах.-Винтовая
<a href="#">:MR G21 225 U02 + MR G21 225 U02</a>	РЕДУКТОР МОТОР
<a href="#">R V 125 U02A / 40</a>	червячная передача
<a href="#">MR 3I 63 U C2A (HB 80B 4)</a>	Коах.-Винтовая
<a href="#">MR 3I 63 UC2A (HB2 90S 4)</a>	Коах.-Винтовая
<a href="#">R IV 80 U03A / 63,6</a>	червячная передача
<a href="#">MAF 142 LB 30A B5 obsolete, no replacement</a>	
<a href="#">HB2 112M 4 230.400-50 B5 obsolete, replaved by HB3 112M 4 230.400-50 B5</a>	двигатель
<a href="#">MR 3I 160 UP2A - 48x350 - 38,5</a>	спиральный
<a href="#">MR V 100 U02A - 112MC 4... B5 / 87,5</a>	мотор-редуктор Червячный
<a href="#">BEARING FOR TYPE V 50U02A 598</a>	Подшипник для соединения
<a href="#">MR IV 32 U03A - 63B 4 ... B5 / 16,9</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat.
<a href="#">MR 2I 81 UP2A - 24x200 - 20,8</a>	Спиральный Каталог G
<a href="#">1031007</a>	полый вал
<a href="#">1050906</a>	цилиндрическая передача, прямозубая
<a href="#">N. 25325/11 5/11 HBF 63B 4 B14</a>	двигатель
<a href="#">HBZ 71C 4 230.400-50 B5 599 + A4C1302B25517</a>	с тормозом
<a href="#">RC1.400 U01 A WVA 968510</a>	масляный насос передач
<a href="#">OMG DOXALA10x25</a>	
<a href="#">OMG DOXALA10x25.</a>	
<a href="#">132SA4</a>	AC Motor
<a href="#">BC 1A-B Drive Reducer (without motor)</a>	Привод редуктора

Продукт	Описание
<a href="#">R C2I 250 UO2A - 156</a>	Bevel Каталог G
<a href="#">Fan for MR V 50U02A 296</a>	Вентилятор для двигателя
<a href="#">MR V 118 UO4E - HB 63B 4 230.400-50 B14 / 48,6</a>	мотор-редуктор Червячный
<a href="#">MR CI 200 UO2A</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">MR CI 80 UO3A - 28x250 - 7,71</a>	Kegelstirnradgetriebemotor
<a href="#">MR V 118 UO4E - 63B 4 ... B14 / 48,6</a>	мотор-редуктор Червячный
<a href="#">MR 2I 100 UP2A - 28x250 - 8,01</a>	Спиральный Каталог G
<a href="#">MR 2I 100 UP2A - 28x250 - 10,2</a>	Спиральный Каталог G
<a href="#">MR 3E 241 FC1S</a>	Планетарный мотор-редуктор Cat. EP 02
<a href="#">MR V 63U02A 195</a>	сокращение
<a href="#">G MR 4I 125 UP2A - 24x200 - 155</a>	
<a href="#">R000052170</a>	
<a href="#">MRCI80 UO3A/105/B6 FQ4 WA 690911</a>	редуктор
<a href="#">Type R V 80U02A-697, V5, i-20,w.77kW, Pn-1400min</a>	редуктор
<a href="#">5.64 A/2.02</a>	шестерня
<a href="#">5.42 / 2.02</a>	шестерня
<a href="#">MR ICI 125 UO3A</a>	мотор редуктор
<a href="#">R Ci 250 UO2A / 17,9 B3</a>	Редуктор
<a href="#">R Ci 250 UA02A / 17,9 B3</a>	Редуктор зеркало
<a href="#">RV UO 3D 511 B3 I25</a>	редуктор
<a href="#">R000051951</a>	
<a href="#">MA80B4 B5</a>	Фланцевый электродвигатель
<a href="#">MRC 3E542F02Z WA628877 n = 244 oem</a>	Редуктор (без двигателя)
<a href="#">MR V 32 UO3A - 63B 4 ... B5 / 70</a>	редуктор
<a href="#">RV63UO3D/32TV1,N,B3(104)</a>	редуктор
<a href="#">RV63UO3D/32TV1,N,B3(304)</a>	редуктор
<a href="#">R V 63 UO3D / 32</a>	Червячный A04 Kat
<a href="#">R V 63 UO3D / 32.</a>	Червячный A04 Kat
<a href="#">N1 50 230 V-0 obsolete, replaced by HBZ 71A 4 230.400-50 B5</a>	GR ROSSI MOTOR
<a href="#">RV126 UO2A</a>	Reductor
<a href="#">R V 125 UO2A / 40</a>	
<a href="#">HF 80B 2.12 B5R 230</a>	
<a href="#">Code: 16881/10 1/10 TYPE: HF280S-4</a>	электрический двигатель
<a href="#">Typ: HF225M4 Code: 16326/09 1/10</a>	двигатель
<a href="#">Typ: HF132S4 Code: 16324/09 1/10</a>	электрический двигатель

Продукт	Описание
<a href="#">MR 2I 180 UP2A - 60x450 - 20,8</a>	спиральный
<a href="#">MRICI 100 03A 99</a>	
<a href="#">V-RIDUTT2045</a>	
<a href="#">R000011793</a>	мотор-редуктор Червячный A04 Cat.
<a href="#">MR CI 100 UO3A</a>	Kegelstirnradgetriebemotor
<a href="#">MRV 50 UO3A 502 - obsolete, replaced by MR V 50 UO3A / 7 P03 -19x40</a>	редуктор
<a href="#">MR V 50 UO3A / 7 P03 -19x40</a>	Улитки Servogetriebe
<a href="#">R CI 250 UO2A - 8,21</a>	Правый угол коробки передач
<a href="#">12.207/2,5R</a>	Скорректированная коническая шестерня
<a href="#">HB3 160L 4 400-50 B5</a>	
<a href="#">MR IV 40 UO3A</a>	
<a href="#">R V 63 UO3A / 32</a>	редуктор
<a href="#">MR IV 32 UO3A - 63A 4</a>	редуктор
<a href="#">MR V 100 UO2A - 100LA 4 ... B5 / 56</a>	редуктор
<a href="#">MRIV125UO2A.110 B3 I63.4</a>	
<a href="#">MR 31160UP2A</a>	Мотор + редуктор
<a href="#">HBZ 132M 4 230.400-50 B5</a>	двигатель
<a href="#">MR V 63 UO3A - HBV 90L 4 - B5 / 43,8</a>	Редукторный двигатель
<a href="#">MRV63-UO3A-90L4-230-B3</a>	Редукторный двигатель
<a href="#">1488097 05/13 obsolete replaced by HBZ 132MB 4 290.500-50 B5</a>	двигатель
<a href="#">MR CI 80 UO3A</a>	
<a href="#">HBZ 132MB 4 290.500-50 B5</a>	
<a href="#">MR CI 80 UO3A - 28x250 - 26</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">HBV 80B 4 240.415-50 B5</a>	
<a href="#">1400 MIN-1 - obsolete, replaced by R000101084</a>	редуктор
<a href="#">R000101084</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">R CI 100 UO3A</a>	
<a href="#">MR ICI200 UO3A</a>	редуктор
<a href="#">R000042501 , type R V 50 UO3D / 25</a>	Червячный A04 Kat
<a href="#">R000146892</a>	Каталог Motor TX (ПОР)
<a href="#">R000042501 , type R V 50 UO3D / 25</a>	Червячный A04 Kat
<a href="#">R000146676 (HB 71C 4 230.400-50 B14)</a>	двигатель
<a href="#">101952</a>	
<a href="#">MR CI 63 UO3A</a>	Конической и цилиндрической Редукторный двигатель
<a href="#">FO 63B 4 B5 23712/07 6/07 - replaced by HBZ 63B 4 230.400-50 B5</a>	Двигатель с тормозом
<a href="#">HBZ 63B 4 230.400-50 B5</a>	Тормозной двигатель
<a href="#">MR CI 125 UO2A</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">MR V 118 UO4E</a>	мотор-редуктор Червячный

Продукт	Описание
<a href="#">"R 4EL 085 443Y C160M1 F10h I42X350 B5 - HBZ160 TBO L 4 ERP"</a>	
<a href="#">1152400000</a>	GLEICHRICHTERSATZ HALBWELLE RN HBV
<a href="#">RN1-RV1 345/CR 6819 06/10 obsolete, replaced by 1152400000</a>	Half Wave Rectifier
<a href="#">MR IV 126 F01A - obsolete, alternatives - R000016324 or MR V 742 UO4E - HB3 90L 6 230.400-50 B</a>	шестерня
<a href="#">R000087040 , type MR V 50 UO3A / 20 P03 -19x40</a>	передача
<a href="#">MRV 50 UO3A 204 obsolete, replaced by R000087040 , type MR V 50 UO3A / 20 P03 - 19x40</a>	передача
<a href="#">R000016324 (MR V 742 UO4E - 90L 4 ... B5 / 19,5)</a>	Червяк мотор-редуктор AS 07 - STANDARDFIT
<a href="#">MR V 742 UO4E - HB3 90L 6 - B5 / 12,5</a>	Червяк мотор-редуктор AS 07 - STANDARDFIT
<a href="#">HB3 80B 4 330.575-60 B14</a>	
<a href="#">MRV 40 UO3A 104 obsolete, replaced by MR V 40 UO3A / 10 P02 -14x30</a>	
<a href="#">MR V 40 UO3A / 10 P02 - 14x30</a>	
<a href="#">F0 80 C 2 B14</a>	ELECTRIC MOTOR
<a href="#">Gear For MR V 50U0 2A obsolete, replaced by MR V 50 UO3A - 80A 4 ... B5 / 70</a>	шестерня
<a href="#">MR V 50 UO3A - 80A 4 ... B5 / 70</a>	
<a href="#">MR CI 63 UO3A24x200 - 7,98</a>	Редуктор
<a href="#">MR CI 63 UO3A - 24x200 - 7,98</a>	
<a href="#">RCI 250</a>	
<a href="#">MR 2I 80 UP2A - 28x250 - 8,03</a>	
<a href="#">R V 63U02D</a>	РЕДУКТОР
<a href="#">R000020461</a>	
<a href="#">RES 600 GR4-KT-1123 OEM for GE-Salzbergen</a>	
<a href="#">HFZ 132M 6 B5R OEM for GE-Salzbergen</a>	
<a href="#">R000149220</a>	
<a href="#">R V 80 UO3A / 1799636 obsolete, replaced by R V 80 UO3A 63</a>	
<a href="#">R V 80 UO3A 63</a>	
<a href="#">HB3 112M 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">MR 2I 40 PC1A obsolete, replacement MR 2I 40 PC1A - 11x140 - 8,49</a>	SPARE ASIST REDUCER

Продукт	Описание
<a href="#">MR 2I 40 PC1A - 11x140 - 8,49</a>	Коах.-Винтовая E Cat.
<a href="#">133213000 Model: BF-BZ 0656 Beral 1121</a> <a href="#">Circlip for 133213000 Model: BF-BZ 0656 Beral 1121</a>	Тормозной диск для тормоза электронного двигателя 1
<a href="#">HRV B0 U03A</a>	
<a href="#">MR CI 125 U02A</a>	РЕДУКТОР
<a href="#">MR IV 40 U03A</a>	
<a href="#">HB3 280S 4 400-50 B3</a>	
<a href="#">MR V 100 U02A</a>	
<a href="#">HB2Z 132M 4 230-460-60</a>	
<a href="#">MR IV 100 U02A - 28x250 - 80</a>	редуктор
<a href="#">MR IV 100 U02A - 28x250 - 80</a>	редуктор
<a href="#">HB3 112MA 4 230.400-50 B3/B14</a>	
<a href="#">HF 63A 4 B5</a>	
<a href="#">HB3 90S 4 240.480-60 B5</a>	Каталог Motor TX (ПОР)
<a href="#">HB 63B 4 240-480-60 B14</a>	Каталог Motor TX (ПОР)
<a href="#">R V 63 U03A - 32</a>	
<a href="#">MR IV 32 U03A</a>	
<a href="#">TYPE: MRCI80 U03A/105/B6 FQ4 Pn : 3,71 Ø : 24 - 145 İ: 9.88</a>	редуктор
<a href="#">MRCI 63 U03A İ:12,6 Ø24-145 B6</a>	РЕДУКТОР
<a href="#">MR CI 225 U02H</a>	редуктор
<a href="#">MR CI 100 U03A - 38x300 - 24,1</a>	Мотор -reducer
<a href="#">MR V 50 U03A - 19x200 - 10</a>	
<a href="#">HBZ 80A 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">MR 2I 101 UC2A</a>	
<a href="#">MR IV 63 U03A</a>	
<a href="#">MR V 63 U03A</a>	Schneckengetriebemotor A Kat.
<a href="#">RN1-500-1</a>	Выпрямитель для тормоза электродвигателя
<a href="#">RCE429F02Z</a>	редуктор
<a href="#">MR CI 125 U02A 299 obsolete,replaced by MR CI 125 U02A - 42x350 - 25</a>	редуктор
<a href="#">Socket for reducer MR CI 125 U02A 299</a>	
<a href="#">MR CI 125 U02A - 42x350 - 25</a>	
<a href="#">R V 125 U02A 40</a>	
<a href="#">3 HF 100LB4 obsolete,replaced by HB3 112MA 4 240.415-50 B5</a>	engine
<a href="#">3FO-100LB4 obsolete,replaced by HBZ 100LB 4 240.415-50 B5</a>	редуктор двигателя

Продукт	Описание
<a href="#">HB3 112MA 4 240.415-50 B5</a>	
<a href="#">HBZ 100LB 4 240.415-50 B5</a>	
<a href="#">HB3 132SB 2 230.400-50 B5</a>	Motor Katalog TX ( ErP )
<a href="#">MR V 63 UO3A</a>	Schneckengetriebemotor
<a href="#">HB 71C 2 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">MR CI 80 UO3A - 28x250 - 9,88</a>	Kegelstirnradgetriebemotor
<a href="#">MR IV 80 UO3A - 19x200 - 81,2</a>	Schneckengetriebemotor A Kat.
<a href="#">HBF 160SC 4 230.400-50 B5</a>	Bremsmotor
<a href="#">MR V 80 UO3A</a>	
<a href="#">MR ICI 100 UO3A</a>	Motor
<a href="#">MR V 80 UO3A 90S B5 I=40 with motor 90TB0S4ErPIE2B5</a>	Motor - reducer
<a href="#">MR V 63 UO3A 90S B5 I=10 + 90TB0S4ErPIE2B5</a>	Motor reducer
<a href="#">MR V 80 UO3A 90L B5 I=16 + 90TB0L4ErPIE2B5</a>	Motor reducer
<a href="#">MR 4I 125 UP2A - F090LC6 132M4B5</a>	
<a href="#">MRV050UO3AR020P80 Type MRV 50</a>	редуктор
<a href="#">R V 50 UO3A 501 REPLACED BY R V 50 UO3A - 20</a>	worm gear
<a href="#">R V 50 UO3A - 20</a>	
<a href="#">MRV 40 UO3A i=50 PAM 71 B5</a>	reducer
<a href="#">MR ICI 180 UO3A R000086058 (OEM)</a>	motor reducer
<a href="#">R V 40 UO3A / 63</a>	Reducer
<a href="#">3 F0 112M 4 B5R 2/00</a>	Тормозной двигатель с Gs тормоз Каталог TX (ПОР)
<a href="#">HBZ 112M 4 (230.400-50 B5R )</a>	
<a href="#">MR-3I-50-UC2A-HBZ-71A-4-230.4-00-B5-44.9</a>	двигатель
<a href="#">R V 80 UO3A - 16</a>	Червячной передачи Kat
<a href="#">RV125UO2A</a>	Червячной передачи Kat
<a href="#">RN1-HB HBV 30992/11 1/12</a>	Мотор с тормозным механизмом
<a href="#">HBV 90L 4 230.400-50 B5R 1253000110</a>	выпрямитель
<a href="#">MR CI 63 UO3A</a>	сокращение
<a href="#">R V 125 UO2A/217</a>	
<a href="#">R CI 81 UO3A - 32,5</a>	
<a href="#">R V 63 UO3A - 25 1605647 06/14</a>	
<a href="#">Type: MR V 325 UO4E 417</a>	
<a href="#">HBZ 80B 4 230.400-50 B5 (Bremsmotor)</a>	
<a href="#">MR C2I 160 UO2HS - 48x350 - 25,7</a>	Коническо-винтовой мотор-редуктор



Продукт	Описание
<a href="#">MR 2I 125 UP2A</a>	редуктор
<a href="#">MR 2I 63 UO2A</a>	
<a href="#">HB3 90L 4 277.480-60 B5</a>	
<a href="#">R V 63 UO3A - 32</a>	редуктор
<a href="#">HBV 112MB 2 230.400-50 B3</a>	мотор
<a href="#">MR V 100 UO2A - 28x250 - 16</a>	
<a href="#">MR IV 100 UO2A - 19x200 - 152</a>	мотор-редуктор Червячный Кошка
<a href="#">MR CI 50 UO3A / 24,1 - P03 19x40</a>	Редуктор
<a href="#">MR CI 80 UO3A-100L 4 B5/227</a>	редуктор
<a href="#">R IV 100 UO2A - 79,5</a>	
<a href="#">MR V 32 UO3A - 11x140 - 20</a>	Червячный мотор Кошка.
<a href="#">MR V 32 UO3A - 11x140 - 20 (Ohne Motor)</a>	
<a href="#">R CI 80 UO3A - 8,33</a>	Bevel Каталог G
<a href="#">R CI 100 UO3A - 9,81</a>	Bevel Каталог G
<a href="#">MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 26,3</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">HB2 900 4 B5</a>	
<a href="#">MR IV 80 UO3A - 24x200 - 64 + HE3 90S 4 230.400-50 B5</a>	мотор-редуктор Червячный
<a href="#">HE3 90S 4 230.400-50 B5</a>	Асинхронный двигатель трехфазного
<a href="#">HBZ 112MC 4 230.400-50 B5</a>	Тормозной двигатель
<a href="#">HE 80C 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">MR V 32 UO3A 300 B3</a>	редуктор
<a href="#">MR V 32 UO3A - 11x140 - 25 00241199</a>	Червячный мотор Кошка. боковые уплотнения с металлической вставкой
<a href="#">R CI 225 UO2A - 8,14</a>	Bevel Каталог G
<a href="#">MR 2I 50 UC2A - 24x200 - 4.1</a>	спиральный
<a href="#">MR 2I 63 UC2A - 24x200 - 12,7</a>	редуктор
<a href="#">Type: MR CI 80 UO3A</a>	Цилиндро-конический Каталог G
<a href="#">HBZ 71B 4 230.400-50 B5 1403000710</a>	электродвигатель Задняя крышка для HBZ 71B 4 B5
<a href="#">1404000710</a>	Передний фланец для HBZ 71B 4 B5
<a href="#">MR IV 50 UO3A</a>	Мотор-редуктор Червячный
<a href="#">MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50,7</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">R C2I 250 UO2A B8</a>	
<a href="#">MR ICI 125 UO3A - 38x300 - 32,5</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">R C2I 200 UO2A - 34,2 (Bauforn B8)</a>	Kegelstirnradgetriebe Katalog G
<a href="#">R C2I 250 UO2A - 42,8</a>	Kegelstirnradgetriebe Katalog G
<a href="#">R C2I 225 UO2A - 33,7</a>	Kegelstirnradgetriebe Katalog G
<a href="#">MR C2I 140 UO2A - 38x300 - 50,4</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">R C2I 200 UO2A - 34,2</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G

<b>Продукт</b>	<b>Описание</b>
<a href="#">R C2I 225 UO2A - 30,3</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">R C2I 280 UO2A - 30,1</a>	Kegelstirnradgetriebemotor Katalog G
<a href="#">R C2I 280 UO2A 33,7</a>	
<a href="#">MR V 63 UO3A - 19x160 - 63</a>	Worm gear motor
<a href="#">HB 132MC 4 230.400-50 B5</a>	
<a href="#">HE3 132M 4 230.400-50 B5</a>	мотор
<a href="#">MR V 32 UO3A</a>	reducer
<a href="#">HBF 63B 4 277.480-60 B14</a>	Brake motor