

Tridonic



Tridonic - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
20562752	Magnetic ballast,Dimensions 90x107mm
22 087 609- OBSOLETE, REPLACEMENT- PC1X58 T8	Atco PC 1/58 T8, digital ballast
22185213	1x18W Fluorescent Lamp Electronic blast,PC 1x18 T8 PRO Ip
P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip	PC 1x36 T8 PRO sl 220-240V 50/60/0Hz
22185217	2x36W Fluorescent Lamp Electronic blast,PC 2x36 T8 PRO sl
22185219	
24138923	DALI USB - PC Tridonic interface module for DALI Systems
24138923	DALI USB
506116 NAHJ150.955	(Vorschaltgerate mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen 150W, 1,8A - 230/240V - 50Hz, Bauform: 145 x 53 x 66 mm)
86458601 obsolete, without replacement / alternative	
87500082	IGNITOR / TYPE:ZRM 4.5-ES/C, 198-264V, 50/60HZ, 4.6A, 4.0-5.0KVP, SODIUM LAMP:70-400W, METAL LAMP:35-400W
87500089	Zündgerät ZRM12-ES/CT für Halogen-Metaldampf- und Natriumdampflampen mit Timer
ATCO ART.NO 86457898-REPLACED BY 86458601	
DALI GC 24033450-RT390	
DALI PS 24033444-RT389	
P/N: 24138923 Type: DALI USB	
EC 4-85 W EC 36 LC111K	Choke
HSP10223221	Ballast
HSP25223221 REPLACED BY 9305 SIB 530-250	Ballast
OGLIS 250 C044 220-240 (89121836)	BALLAST 250W (METAL AND SODIUM LAM)
Ombis 150 B253W - obsolete, replaced by 506116 NAHJ150.955	BALLAST 150W
PC 2x14-28 T5	electronic ballast
PC1X58 T8	PRO Ip Elektronisches Vorschaltgerät EVG für T8 (Ø26mm) Röhren, Xitech Chip, 5 Jahre Garantie ! LxBxH :230x30x21
RT166 - 4X18W	dali ballast
P/N: 86457874 Type: TE 0150 one4all sc 230-240/12 V 150 VA - OBSOLETE	

Продукт	Описание
VOSSLOH SCHWABE 179424	BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM/METAL HALIDE, 400W, 4A, 220-240V, 50HZ, 114MM X 100MM X 60MM, TYPE: OGLS
ZRM 4.5-ES/B (Obsolete replaced by ZRM 4.5-ES/CT)	ignitor
ZRM 4.5-ES/C	Digitales Überlagerungs- Zündgerät
ZRM 4.5-ES/CT	IGNITER
ZRM 20-ES/B Tridonic Zündgerät für Metaldampflampen (2000W-3500W)	Tridonic Zündgerät für Metaldampflampen
Tridonic interface RS232 PS/S Article number 22176712	
22 084 556 OBSOLETE REPLACED BY 22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	2x28 PCA 2/28 T5 EXEL, Digital Dimmable Ballast
22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip
OBSOLETE NO REPLACEMENT EC36A501K 230/50 050A151	ANALOG BALAST 36W 230V/50HZ
PC 3/4 x18/33	
PC 3/4 x36/33	
Accu NiCd	Cadmium Battery
(22176495) TE-0060 BASIC 111	Electronic Transformer
ZRM 6-ES/B REPLACED BY ZRM 6 ES/ CT	IGNITOR FOR 400W H.P SODIUM FLOOD LIGHT,
Dali GC24033450 REPLACED BY 22185327 Tridonic DALI XC	
ZRM 6 ES/ CT	70W - 400W für Metaldampflampen und Natriumdampflampen. Marke: Tridonic
22185327 Tridonic DALI XC obsolete/replacement P/N: 28001716 Type: DALI XC	
Ombis 150A 604K OBSOLETE, NO REPLACEMENT!!!	
28 000 032 PC 2x54 T5 TOP Ip	
Art. No: 22 176 167 REPLACED BY 22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	
22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	
9305 SIB 530-250	Ballast 250W for MH / NAV lamps
24138923	PC Tridonic interface module for DALI Systems
PC2/14-35 /49/54 T5 PRO-M Ip (stock) obsolete PC 2/14-21-28-35 T5 PRO Ip replaced by 22176186	el. ballast
22176186	Multiwattgerät für T5 Röhre
89899826	EM 54/80 - 6 T5 BASIC
22185096	
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
ZRM 20-ES/B 400	Zündgerät / Ignitor - Digitales Überlagerungs
ZRM 20-ES/B 400 ULAG	Zündgerät / Ignitor - Digitales Überlagerungs
ZRM 20-ES/B 400	Zündgerät
24138923	DALI USB
HSP15223221	
7714 SI 530-250 TS	
PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	BALLAST EXCEL ONE4ALL LP XITEC II''
89800453	PC 2/36 T8 Industry
ZRM 20-ES/B 400	Zündgerät / Ignitor - Digitales Überlagerungs- Zün

Продукт	Описание
22185250 PCA	
22154332 Dali-PCDS	
P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all	Dimmer
2X36W 22176371 PC 2/36 T8 TOP obsolete, replacement PC 2x36 T8 TOP sl	Ballast
PC 2x36 T8 TOP sl	
22176054 obsolete, replcement 22185098	BALLAST
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
ZRM 4.5-ES/C	
28000093	
ZRM 20-ES/B 400 V, 28001189	
89818655 type EM 33B Basic	Emergency lighting module
EKL 0 -1 -2	
ERK 3-5-8	
89818655	
OMBS70/50 A201D obsolete/no replacement	Magnetic chokes - reinforced insulation
OGLI S 400 obsolete, alternative OGLS 400W	Ballast
ZRM6-ES/B obsolete, replaced by ZRM 6-ES/CT	IGNITER
5-72336	MAXI MASTER (PIERLITE) LAMP HIGH INTENSITY
LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD 28001071	
P/N: 28001253 Type: LCA 100W 24V one4all SC PRE	
PC 2x36W T8 PRO	
PC 3/4x14 T5 PRO	
P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC	
OGLS 400W - obsolete, replaced by - Type: OGLS 400 C044W Art. Nr. 89121840	
ZRM 6-ES/CT	
28000005	
LCU 96W 24V SR TOP	Constant Voltage LED Control Gear
SD0135CVI 135MM	
SD0260CVI 260MM	
SD0505CVI 505MM	
SD1000CVI 1000MM	
SD1245CVI 1245MM	
SD1495CVI 1495MM	
ZRM 4-5 ESR 100-400W	Igniter
87500259	
DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC	
DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC	
28001092	
DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC	
P/N: 89899698 Type: Accu - NiCd C 6A Stick	
P/N: 89895960 Type: Accu - NiCd 3A stick 1x3	
87500446	LED driver

Продукт	Описание
P/N: 89818556 Type: EM 33A BASIC	
P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC	
PCI 0070 B011 obsolete, no replacement	
22185226	
87500259 PC 2x36 T8 TEC	
89818662	
22176000 PC 1x18-24W BASIC	
P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC	
P/N: 22176408 Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	
20821657 OBSOLETE- NO REPLACEMENT	BALLAST
3X24W G5	ballast
PC 4/18 T8 TOP obsolete, replacement PC 3/4x18 T8 TOP lp	
PCI 1x035 pcb B011 - 86458250	
89800084	
89800085	
PC 3/4x18 T8 TOP lp	
ZRM 4000/400 obsolete, no replacement	
22 088 978 obsolete, replacement PC 3/4x14 T5 PRO lp	ballast
PC 3/4x14 T5 PRO lp	
22176371 obsolete/replacement 22185226	
PCA 2X80 T5 ECO IP XITEC II	Ballast
P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP	
P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK	
P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP	
24034323	
24138923	
86458342 PCI 0070 FOX B011	
TE 0105 - 86456435 obsolete, alternative BLU160 von TCI	
87500320	
87500257	
86457898	Tridonic Fox Digital Electronic Ballast 70w CDMT
22176002	Electronic Ballast
DALI GC 5 X obsolete rep by 28001716	
28001716	
86459393 obsolete, no replacement	LED converter
P/N: 24138923 Type: DALI USB	
P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP	
28000211 obsolete/alternative 28000661	
28000661	
CAI 080/0350 I013 ONE4ALL 220-240 V	LED control gear
OGLIS 1X1000W	
P/N: 28001716 Type: DALI XC	
P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO	
86453116	

Продукт	Описание
87500463	
RT132 2x40 ELL	Electronic ballast
basicDIM ILD 5DPI 14f	
ZBOX/22 176 187 obsolete/ replaced by 22185219	Convertalite
86458401	
86458401.	
PCA 1/36 ECO obsolete - replaced by PCA 1x36 T8 PRO	
PCA 1x36 T8 PRO	
P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO lp 20560905	
P/N: 22185217 Type: PC 2X36 T8 PRO SL	
P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3	
P/N: 89800089 Type: ACCU - NICD 4A 55	
P/N: 89818655 Type: EM33B BASIC	
P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C - 10,15	Driver
P/N: 87500570 LC 50/60W 1200/700/1400mA fixC C SNC - 9,55	Driver
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
P/N: 22176408 Type: PC 1/2x26-42 TC PRO LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV	
P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f	
P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc	
P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w	
P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs	
P/N: 28000647 Type: REMOTECONTROL IR6	
PC 4x14 T5 TEC (Art. N: 87 500 124) - obsolete, alternatives - 22185211 ; 22185220	
PC 3/4x14 T5 PRO lp (22185211)	
PC 3/4x14 T5 TOP lp (22185220)	
PC 2/18 T8 PRO obsolete/alternative 22185216	BALLAST
PC 1/36 T8 PRO obsolete/alternative 22185214	BALLAST
PC 2/36 T8 PRO	BALLAST
28000194 obsolete, alternative 28000700 or 28000701	Driver
28000700	
28000701	
Art:No:86458592 obsolete no replacement	Ballast
22185228	
28000310	

Продукт	Описание
P/N: 22185164 Type: PC 2x49 T5 TOP LP	
PC 3/36 T8 TOP obsolete alternative is	
22185214	
28000031	
89800109	
22185166	
28000043	
OMBIS 150W A604W obsolete	Sodium & Metal Halide Balast
P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C	
22185216	
22185154	
PCA 2/58 ECO obsolete, replaced by	
28000041	
20820138	
P/N: 87500084 Type: ZRM 12-ES/C	
Type: OGLS 400 C044W Art. Nr. 89121840	
28000041	
P/N: 86458602 Type: PCI 100/150 PRO C011	
obsolete, without replacment	
24138829 obsolete/no replacement	BALASTERS
22176370- obsolete, alternative - 22185223	BALLAST
P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO	
Art. Nr. 22185223 (Type: PC 1x36 T8 TOP sl	Electronic fixed output
) 87500605	
P/N: 22176374 obsolete, 22185218	Ballast Electronic 2 x 58 W
PC2/58 T8 TOP obsolete	Ballast, Electronic, 2 x 58 WATT
P/N: 20563014 Type: EC 13 A27 230/50	
obsolete, alternative 179466 (Vossloh	
Schwabe)	
P/N: 28001663 Type: LCA 60 W 24 V one4all	
SC PRE	
P/N: 28001437 Type: LCA 150W 24V one4all	
SC PRE	
22185218	
28001124	
28000672	
28001132	
28000676	
P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO	
Xitecll	
P/N: 87500082 Type: ZRM 4.5-ES/C	
P/N: 28000655 Type: LCA 50W 100-400mA	
one4all lp PRE	
P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO lp	
xitec ll	
P/N: 22176408 Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	
P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC	
SR	
P/N: 89800178 Type: EM converterLED	
BASIC 103 50V	

Продукт	Описание
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II	
P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP Ip 89899828 obsolete,replaced by 89800334	
P/N: 89800027 Type: EM 16 PRO EZ-3 replaced by 89800206	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO	
P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C 89800334	
P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP Ip 89800206	
P/N: 28001070 Type: LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD (discontinued item)	
P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD	
P/N: 28001072 Type: LCA 75W 250-750mA one4all C PRE OTD (discontinued item)	
P/N: 28001073 Type: LCA 120W 350-1050mA one4all C PRE OTD (discontinued item)	
P/N: 28001074 Type: LCA 160W 350-1050mA one4all C PRE OTD	
P/N: 22176407 Type: PC 1/2x18 TC PRO	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V	
ZRM 4,5-ES/B obsolete,replaced by ZRM 4,5-ES/C	
P/N: 87500001 Type: ZRM 4000 C201 obsolete / completely sold out.	
P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020	
P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C	
P/N: 86458601 Type: PCI 35/70 PRO C011 - NO LONGER AVAILABLE, NO REPLACEMENT	
PC258 T8 Pro	
PC2x58 T8 TEC	
Art.Nr.: 87500573	
28001662	Driver
28001663	Driver
28001253	Driver
28001437	Driver
28 000 045 (PCA 2x58 T8 BASIC Ip)	Electronic ballast
89800453	
28000876 (alt: 86458559)	Power supply
86458491-DALI Somfy obsolete	DALI CONTROL
P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP	DRIVER
PC4/18 T8TOP 22176369 OBSOLETE-REPLACED BY PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228)	
89899890	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228)	