

Victaulic



Victaulic - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию . Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
#RFV000VINA0101 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 139.7 X 88.9MM	
#RFV000VINA0101 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 76,1 X 33,7 MM	
#RFV000VINA0101 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 76,1 X 42,4 MM	
050035 ROHRKUPPLUNG, STARR, VERZ., DN 200/219,1 MM, FM/VDS 1 1/2"	
1.1 / 2 "1000 PSI (70BAR) STYLE IDENTICAL TO THE 77, BUT STAINLESS STEEL A304 OR A316 1.1/2" 1000 PSI (70BAR)	["Originali" 1.1/2" 1000 PSI (70bar) in ghisa STYLE 77]
1.4571 48,3X2,0 NUT BOW	
1.4571 48,3X2,0 NUT T-PIECES	
1.4571 60,3X2,0 NUT BOW	
1.4571 60,3X2,0 NUT T-PIECES	
1.4571 88,9X2,0 NUT BOW	
1/2" BRASS 120°	
1000 VICLKUFL219 ACDB	crane, Series 300MS, Shaft 416SS, Disc D1/N1, Seat E, 20 bar
1000 VINA01RFV001 ACDC B 101 5"	24VDC COIL
101 6"	flexible coupling(2 grooved)
11/2"/48,3-15 - SPECIFY STYLE AND DIMENSIONS 11/2/48.3V 077577	
114.3 MM/4 SERIES 700 BUTTERFLY VALVE BLACK NITRILE TWO POSITION HANDLE SS TRIM 12"/329.9 77	
125 INTERNAL DIAMETER:15 OUTER DIAMETER:17 14"/355.6 77	
Victaulic Kupplung flexibel Typ 75 (orange)	

Продукт	Описание
16" 3MM THK, PN10-RE	
18" 77	
2 "PIPE 60.3 AD	Coupling, Series 75 Cast ,Seal EPDM
2" 1000 PSI (70BAR)	[in ghisa STYLE 77]
20380 DIN-EN 10 220 DN 150 168,3 X 4,5 MM	siedestahl pipe seamless
203800	siedestahlrohr nahtlos din en 10 220 dn 125 139,7x 4,0 mm schwarz
203800 DIN-EN 10 220 DN 65 76,1 X 2,9 MM	siedestahl pipe seamless
203800 DIN-EN 10 220 DN 80 88,9 X 3,2 MM	siedestahl pipe seamless
3 ½ - 75 CLAMP FOR TIRE	
371701	Victaulic S/768 TAV Membrane für 114- 219
4"	
4000 VINA01RFV001	
4571 88,9X2,0/48,3X2,0	
4571 88,9X2,0/60,3X2,0	
4-77 CODE GASKET STYLE	bracket
48,3 MM/1 1/2 NO 410-SS ASTM A- 403 316 SS 90°	
48,3 MM/1 1/2 STYLE 77DX CE8MN SS	
48,3 MMX21.3 MM/1 1/2X1/2 STYLE 912	
489, WITH SEAL, FOR NOMINAL DIAMETER DN200 (TUBE 219,1MM)	rigid clutch
5X4 STYLE 750 CLAMP FOR TIRE	
6"3 MM THK PN10-RE	
60,3 MM/2 NO 410-SS ASTM A-403 316 SS 90°	
60,3 MM/2 STYLE 77DX CE8MN SS	
6000 VICLKUFL219 ACDB	(B, Kupplung Victaulic Typ 75 flexibel, 219.1mm m.EPDM-Dichtung RAL 3000)
6000 VICVKUFL168	COUPLING FLEXIB 25 BAR 6" - 168,3 MM
7000 VICLAK219V ACGB	(Abspercklappe Vict. 761 lackiert 219.1mm, m.verstellbaren Handgriff u.EPDM-Dicht.)
7000 VICLKUFL168	Kupplung Victaulic Typ 75 flexibel 168.3mm m.EPDM-Dichtung RAL 3000
7000 VICROLL	Rollenbock Victaulic für Rohre 1 - 12"
Style 70-75-77-78	Dichtung
757778	Coupling seal 4" /114.3 style
75777807	Gasket
77 12"/329.9	
77 14"/355.6	
77 16"/406.4	
77 18"	
77 3C077GME048000, 48.3MM	COUPLING, FLEXIBLE
77, 2"	
77, 3"	
8000 VICFETT125 U1DS A L	(Fett Victaulic Tube 125g)
8'3MM THK PN10-RE	

Продукт	Описание
88,9 MM/3 NO 410-SS ASTM A-403 316L SS 90°	
77DX	Kupplung
920/920N	Mechanical-T ® Grooved Outlet
920N MECHANICAL-T® OUTLET 88,9 X 48,3	Mechanical-T® Female Threaded Outlet - Style 920N,3"x 1-1/2" 88.9x48.3
999999, 077577	Dichtung, 2"/60,3 Material Nitril
ALTERNATIVE FOR THE REDUCTION COUPLING-REDUCTION COUPLING 114,3 TO 88,9	
ALTERNATIVE FOR THE REDUCTION COUPLING-COUPLING 114.3	
ALTERNATIVE FOR THE REDUCTION COUPLING-COUPLING 88,9	
C00070033000001 C007GEM03300000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 07 STARR VERZINKT 33.7MM M.EPDM-DICHTUNG	
C00070042000001 C007GEM04200000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 07 STARR VERZINKT 42.4MM M.EPDM-DICHTUNG	
C00070048000002 C007GEM04800000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 07 STARR VERZINKT 48.3MM M.EPDM-DICHTUNG	
C01070076000001 C107GEM07600000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 107 VERZINKT STARR 76.1MM M.EPDM-DICHTUNG DN	
C01070089000003 C107GEM08900000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 107 VERZINKT STARR 88.9MM M.EPDM-DICHTUNG DN	
C01070114000001 C107GEM11400000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 107 VERZINKT STARR 114.3MM M.EPDM-DICHTUNG DN	
C01070139000001 C107GEM13900000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 107 VERZINKT STARR 139.7MM M.EPDM-DICHTUNG DN	
C01070168000001 C107GEM16800000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 107 VERZINKT STARR 168.3MM M.EPDM-DICHTUNG DN	

Продукт	Описание
C0441007600001 C441400076000G BORDELFLANSCH VICTAULIC TYP 441N 76.1MM EDELSTAHL 316/316L MIT ALULOS	
C0441007600001 C441400076000G BORDELFLANSCH VICTAULIC TYP 441N 76.1MM EDELSTAHL 316/316L MIT ALULOS	
C04410089000002 C441400089000G0 BORDELFLANSCH VICTAULIC TYP 441N 88.9MM EDELSTAHL 316/316L MIT ALULO	
C04890076000001 C4890EB07600000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 489 EDELSTAHL 316 76.1MM STARR M.EPDM- DICHTUN	
C04890076000001 C4890EB07600000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 489 EDELSTAHL 316 76.1MM STARR M.EPDM- DICHTUN	
C04890076000001 C4890EB07600000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 489 EDELSTAHL 316 76.1MM STARR M.EPDM- DICHTUN	
C04890089000002 C4890EI08900000 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 489 EDELSTAHL 316 88.9MM STARR M.EPDM- DICHTUN	
CBHA40050	
CLAMPS PACK SIZE: 1	Clamps
CLAMPS RUBBER FOR 3 ½ - 75	
CLAMPS RUBBER FOR 5X4 STYLE 750	
CODE:41.9904	
COUPLING 4" TYPE:107 (47192)	
COUPLING FOR 168.3MM PIPE	
COUPLING TYPE GALVANIZED 107 RIGID 60.3MM WITH EPDM EHP- SEAL DN 50	
CV07502P1	
CV07503P1	
CV07504P1	
CV07505P1	
CV07507P1	
CV07508P1	
CV50013P1	
CV50021P1	
CV50022P1	

Продукт	Описание
CV50024P1	
CV74102P1	
CV74103P1	
CV74104P1	
CV74106P1	
CV74107P1	
DN 40 (D48.3X5X75-D50) PVC-U	
Style 70-75-77-78	Dichtung Nitril,Style 78
DN150 ROHR	
DN150 SERIE 768 - NOT AVAILABLE	Firelock NXT Trockenalarmventilstation
DN150, Ø168,3 STYLE 77	
DN250 / 10", STYLE 77	Dichtung Nitril,Style 77
DN300 / 12"	COUPLING,DI,GAL,EPDM
DN350 / 14"	COUPLING,DI,GAL,EPDM
DN400 / 16"	COUPLING,DI,GAL,EPDM
DN500 / 20"	COUPLING,DI,GAL,EPDM
ELBOW 22 1/2° GROOVED RED PAINTED S/12 VICTAULIC UL/FM APPROVED RED PAINTED 8"	
ELBOW 45° GROOVER RED PAINTED S/11 VICTAULIC UL/FM APPROVER RED PAINTED 8"	
ELBOW GROOVED RED PAINTED 90° S/10 VICTAULIC UL/FM APPROVED RED PAINTED 8"	
ENDSEAL 114.3	Seal EndSeal 114.3 for Victraulik coupling
F00100076000001 F010G0007600000 BOGEN VICTAULIC 76.1 X 2.0MM VERZINKT 90GRAD BEIDSEITIG GENUTET	
F00100089000002 F010G0008900000 BOGEN VICTAULIC 88.9 X 2.0MM VERZINKT 90GRAD BEIDSEITIG GENUTET	
F00100114000004 F010G0011400000 BOGEN VICTAULIC 114.3 X 2.0MM VERZINKT 90GRAD BEIDSEITIG GENUTET	
F00100168000003 F010G0016800000 BOGEN VICTAULIC 168.3 X 3.0MM VERZINKT 90GRAD BEIDSEITIG GENUTET	
F00200076000001 F020G0007600000 T-STUECK VICTAULIC 76.1MM VERZINKT ALLSEITIG GENUTET	
F00200089000003 F020G0008900000 T-STUECK VICTAULIC 88.9MM VERZINKT ALLSEITIG GENUTET	

Продукт	Описание
F00200114000002 F020G0011400000 T-STUECK VICTAULIC 114.3MM VERZINKT ALLSEITIG GENUTET	
F00200139000001 F020G0013900000 T-STUECK VICTAULIC 139.7MM VERZINKT ALLSEITIG GENUTET	
F00200168000001 F020G0016800000 T-STUECK VICTAULIC 168.3MM VERZINKT ALLSEITIG GENUTET	
F00250076000002 F025G0007606000 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 76.1 X 60.3MM ALLSEITIG GENUTE	
F00250089000016 F025G0008907600 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 88.9 X 76.1MM ALLSEITIG GENUTE	
F00250114000010 F025G0011408900 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 114.3 X 88.9MM ALLSEITIG GENUT	
F00250139000005 F025G00139114J0 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 139.7 X114.3MM ALLSEITIG GENUT	
F00250168000006 F025G0016808900 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 168.3 X 88.9MM ALLSEITIG GENUT	
F00250168000010 F025G0016813900 T-STUECK VICTAULIC VERZINKT REDUZIERT 168.3 X139.7MM ALLSEITIG GENUT	
F00290076000001 !029G000760330B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 76.1MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1"	
F00290076000002 !029G000760420B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 76.1MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1 1/4"	
F002900890000020 !029G000890330B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 88.9MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1"	
F00290114000022 !029G001140330B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 114.3MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1"	

Продукт	Описание
F00290114000023 !029G001140420B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 114.3MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1 1/4"	
F00290114000024 !029G001140480B T-STUECK VICTAULIC REDUZIERT 114.3MM VERZINKT M.INNENGEWINDE 1 1/2"	
F00500076000005 F050N00076048F0 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 76.1 X 48.3MM	
F00500089000011 F050G0008907600 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 88.9 X 76.1MM	
F00500114000002 F050G0011403300 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 114.3 X 33.7MM	
F00500114000008 F050G0011407600 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 114.3 X 76.1MM	
F00500114000010 F050G0011408900 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 114.3 X 88.9MM	
F00500139000004 F050G00139114J0 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 139.7 X 114.3MM	
F00500168000009 F050G0016811400 REDUZIERUNG VICTAULIC TYP 50 VERZINKT 168.3 X 114.3MM	
FIRELOCK EPDMBSPP STYLE 922 - NOT AVAILABLE.	FireLock® Outlet-T - Style 922 sprinkler tee red EPDMBSPP metric B/N - Style 922,size 1 1/2" x 1/2" (40 x15)
FIRELOCK EUROPEAN SERIES 751 6"	
FIRELOCK NXT SERIES 768 3"	
FIRELOCK NXT SERIES 768 4"	
FIRELOCK NXT SERIES 769 2"	
FLANGE DN150 HOLE CIRCLE 240 MM	
FLANGE VALVES DN150 HOLE CIRCLE 240 MM	m
FOR 10 FLANGE BOLTS + SEALS AND NUTS	
GASKET FOR UNIT-72 AIR SYSTEM	MATL; RESILIENT ELASTOMERIC SILICON RED COLOR COUPLING STYLE 77,size 10 IN
GASKET STYLE 07-75	Gummidichtung zu Victaulik 2 1/2-75 , 76 mm Gasket Style 07-75
GASKET STYLE 75 77 78	Gummidichtung zu Victaulik 3" 88.9 mm Gasket Style 75 77 78

Продукт	Описание
GROOVED PRODUCTS FROM 2" TO 6"	
GROOVED RED PAINTED S/50 VICTAULIC UL/FM 8" X 3"	
HOSE NIPPEL NR.48 4" FOR 102MM INSIDE DIAMETER HOSE	
I007149 SOLENOID VALVE SERVO-ASSISTED 2/2-WAY	
I025077 PIPE CLAMP 1 1/2"	
KUPPLUNG TYP 77 FLEXIBEL ROT LACKIERT 5"/139,7 MM	
KUPPLUNG TYP 77 FLEXIBEL VERZINKT 5"/139,7 MM	
MALE RED PAINTED VICTAULIC S/40 2 1/2"	
Typ 920N	Mechanical-T Orange EPDM Gskt/BSPT/Metric B/N-Style 920N 3"x 1/2" 80x15
MECHANICAL-TEE DN 125X25	
NEUMONTAGE TROCKENE FEUERLOSCHLEITUNG DN 80	
NO 42 DN 200	Adapter Nipple
NO 42 DN 250	Adapter Nipple
NO 42 DN 300	Adapter Nipple
NO 42 DN 350	Adapter Nipple
NO 42 DN 400	Adapter Nipple
NO 42 DN 50	Adapter Nipple
NO W42 DN 400	Adapter Nipple
NO W42 DN 500	Adapter Nipple
NO. 60	
NO.43	
NO.43	
NO50	
NO50	
NPN-ZB4096 P/N VG060077LTO	GASKET COUPLING 6 STYLE 77
NPN-ZB4098	GASKET coupling 10
NPN-ZB4152	GASKET COUPLING 4 STYLE 77
NPN-ZB4249	GASKET COUPLING 2 STYLE 77
NR.10 1 1/4"	Rohrbogen
NR.18 1 1/4"	Rohrbogen
NR.20 1 1/4"	T-Stück
NR.29 1 1/4"	T-Stück
NR.40 1 1/4"	Adapternippel
NR.43 1 1/4"	Adapternippel
NUT-ABSPERRKLAPPE TYP VIC 300 MASTERSEAL MIT HANDHEBEL DN100/114,3MM	
PCV 1 1/2"	
PCV 4"	
PIPE NIPPLE 88.9 ON 3 "AG	
PROVISORISCHE REGENWASSERABLEITUNG	

Продукт	Описание
PT100	
PT-100A 3/4"-24" imperial standard	
PT-101 - alternative Nut-Maßband 3/4" bis 24"	meter
REDUCTION COUPLING 114.3 TO 88.9	
RIGID COUPLING FIXED DN150	
RIGID COUPLING RED PAINTED S/107 VICTAULIC UL/FM APPROVED 2 1/2"	
RIGID COUPLING RED PAINTED S/107 VICTAULIC UL/FM APPROVED 8"	
ROHRBOGEN DN 80	
ROHRKUPPLUNGEN DN 80	
S/ 25	
S/005 8"	Victaulic 8" rigid coupling S/005 butterfly valve
S/12 AGS ARCH STEEL ORNG 22.5	DN350/355
S/50	
S/60 CAP 1 1/2"	
S/60 CAP 3"	
S/741 7/8 BOLT	
S705 FIRELOCK 8"	Butterfly valve supervised open
S716 3INC CHECK VALVE	
S717	
S741	
S751	
S752	
S760	
S77 EPDM	
S7710S&Y	
SERIES 735E 300 PSI 24 VDC G1/2'	solenoid coil
SPRINK (FOR MODEL-V3802, CONCEALED PENDENT TYPE, K; 5.6, 1/2" NPT, QUICK RESEPNSE)	
SPRINK COVER WHITE (FOR MODEL-V3802, CONCEALED PENDENT TYPE, K; 5.6, 1/2" NPT, QUICK RESEPNSE)	
SPRINK HOSE 1M (FOR MODEL-V3802, CONCEALED PENDENT TYPE, K; 5.6, 1/2" NPT, QUICK RESEPNSE)	
SPRINKLER-EASYFLEX-ROSETTES 1/2"	
SS-316	coupling S77, size (1") for operating pressure (65 bar) for SW RO Plant

Продукт	Описание
STAINLESS STEEL PIPE COUPLING TYPE 489 RIGID WITH SEAL "EF"	168,3 x 3,0 mm 72 m in 3 m length 888 m in HL ca. 6 m DIN EN 10204-3.1 Stainless steel pipes stainless Cr-Ni steel by EN10088 (default) / DIN EN10312 (correctly), 1.4571, pipes according to DVGW worksheet W541 + factory standard weakened. Execution in a 6 meter bars, with DIN-DVGW registration. Product year must coincide with the year of manufacture. Rolling groove on both sides (disc plugs applied subsequently. Available with inspection. Tubes with DVGW Stempung.
STRF/2G 4"	ICTAULIC FLEX. COUPLING + ADAPTER NIPPLES (steinless steel), (ø114,3)
STRF/2G 5"	VICTAULIC FLEX. COUPLING + ADAPTER NIPPLES (steinless steel)(ø141,3)
STYL 78	Schnellkupplung für 3" Standart Rohr
STYLE 07	
STYLE 07 [O.D. 141,3MM; PAINTED]	Kupplung Lackiert, Dichtung Standard
STYLE 07 [O.D. 219,1MM; PAINTED]	Kupplung Lackiert, Dichtung Standard
STYLE 07 [O.D. 88,9 MM; PAINTED]	Kupplung Lackiert, Dichtung Standard
STYLE 7	8" (inches) 200mm,Zeroflex Rigid Coupling
STYLE 75 31/2" - PLEASE SPECIFY CORRECT O.D. SIZE	
STYLE 75 O.D. 101.6MM	
STYLE 750 5"X4" - SPECIFY CORRECT O.D. SIZE	
Style 75-77-78 (114,3mm)	gasket
Style 75-77-78 (168,3mm)	gasket
Style 75-77-78 (76,1mm)	gasket
Style 75-77-78 (88,9mm)	gasket
Style 75-77-78 2 (60,3mm)	gasket
STYLE 77	hierzu wird die schwarze Dichtung benötigt!!
STYLE 77 1	
STYLE 77 3"	
STYLE 77 75 78 99 11/2"/48,3 - SPECIFY EXACT O.D. SIZE	
STYLE 77 O.D. 33,7MM COUPLING COMPLETE WITH GRADE "E" OR "T" GASKET, PAINTED.	coupling
Style 70-75-77-78	Victaulic Dichtung
TIGHT COVER	
T-STUCK ROD. DN 80X65	
TYP 705 999999	butterfly valve
Typ 746	ACCELERATOR, 16 bar, 300 PSI rated
Typ 77 (999999)	Coupling
TYP 77 FLEXIBLE KUPPLUNG ROT EPDM METRISCHE S/M 114.3 MM/4	COUPLING FLEXIBLE PAINTED 2" STYLE:77 M12x64 .22mm - :13mm. S/77 CPLG.METRB RED + E EPDM 060 MAX.WORK PRESS.BAR:69
TYP 77 FLEXIBLE KUPPLUNG ROT EPDM METRISCHE S/M 60.3 MM/2	COUPLING FLEXIBLE (PAINTED) 4" STYLE:77 S/77 CPLG METRB RED + E EPDM 114 MAX.WORK PRESS.BAR:69
TYP S/717 313023	365 PSI CHECK VALVE V040717PEO
TYPE 77, 2,5"	
Typ 77	
TYPE: 726 S	
V2703	
V2703 FOR SPRING PIN	

Продукт	Описание
V2704 999999	brass upright sprinkler head thrd=13 k-factor=8.1 tem =93c 200f
V2705 K2.8 PENDENT 68°C STD RESP CHROME 1/2 NPT NR. S271BCS120	SPRINKLERS 1/2 "-K:80 68 C, RISE
V2707 FM K80 HÄNGEND 68°C STANDARD RESPONSE VERCHROMT 1/2" NPT NR. S271BCS420	SPRINKLERS 1/2" K-80 68 C, RICE
V2727 1/2" X66°C, HÄNGEND, MESSING, 5 MM, V2727 K5.6 PENDENT 68°C STD RESP BRASS 15MM BSP	
V2738 999999	RESIDENTIAL SIDEWALL SPRINKLER HEAD THRD#=13 K-FACTOR=6.1 TEMP 68C 155F
V34,K8 155F/68C SR BR 3/4 NPT NR.S342ACS510	SPRINKLERS 3/4" K:80 68 C, RICE
V3801	
V3802	
V761A0F08901100	
VE 108H	Creasing/Grooving Machine, including roller sets 33.7 mm - 219.1 mm
VE 270FSD	Rainureuse par moletage de chantier Vic-Easy® - Style VE270FSD STAND VAPS 112
VE270FSD/ VE271FSD	Machine for making grooves in tubes
VERLÄNGERUNG PROVISORISCHE REGENWASSERABLEITUNG	
VICDE168 DICHTUNG VICTAULIC EPDM 168.3 MM	
VICDE219 DICHTUNG VICTAULIC EPDM 219.1 MM	
VICDE60 DICHTUNG VICTAULIC EPDM 60.3 MM	
VICDE88 DICHTUNG VICTAULIC EPDM 88.9 MM	
VICDE88 FÜR KUPPLUNGEN TYP 07-75-77-78	gasket
VICFAN4148VZ	
VICLK168 ACDA (168.3MM)	(Endkappe Victaulic RAL 3000 168.3mm o.Bohrung)
VICLKH60 KUGELHAHN VICTAULIC TYP 726	2" Ball Valve
VICLKN168S07 ACDA (168.3MM)	Starre Kupplung Zero-Flex
VICLKU77FL219 A2PC	
VICLKU77FL33 ACDA B	
VICLKU77FL48 ACDA B	
VICLKU77FL60 ACDA B	
VICLKU77FL88 ACDA B	
VICLRE11476E	
VICTAULIC KLAPPFLASCH 741, EPDM PN10/16	Flange adapter PN16 Style 741 DN125/139.7mm
VICTAULIC KUPPLUNG TYP 07 ZERO-FLEX, S/M139.7 MM	Coupling Typ 07-139.7mm
VICTAULIC RED PAINTED S/30 8"	
VICTAULIC S/410, 139 A403	Elbow type 410 90 139.7VA

Продукт	Описание
VICVE270FSDA	VE-271-FSD with the tube bracket SU-112
VICVFAD168 Typ 741	Flange Adapter
VICVK107139	C01070139000001 C107GEM13900000 Kupplung Victaulic Typ 107 verzinkt starr 139.7mm m.EPDM-EHP-Dichtung DN 125
VICVK10760	C01070060000001 C107GEM06000000 Kupplung Victaulic Typ 107 verzinkt starr 60.3mm m.EPDM-EHP-Dichtung DN 50
VICVKUFL114	
VICVKUFL88	
VICVKUFL88 ACDD B KUPPLUNG VICTAULIC TYP 75	flexibel verz. 88.9mm m.EPDM-Dichtung
VICVKUST60 KUPPLUNG VICT.TYP 78	2" Grovee Style # 78 Snap Joint
VICVRK11476	Reduzierkupplung Victaulic Typ 750 verz. 114.3 x 76.1mm m.EPDM-Dichtung
VICVT76	
VINA01RFV001 ACDC (141,3MM)	Starre Kupplung Zero-Flex
VINA01RFV001 ACDC (141,3MM)	(Endkappe Victaulic RAL 3000 141,3mm ohne Bohrung)
VINA01RFV001 ACDC B VICTAULIC NR. 54	Nippel 88,9 x 73mm
VINA01RFV001 KUPPLUNG VICTAULIC TYP 489 EDELSTAHL 316 48.3MM STARR M.EPDM-DICHTUNG	
W10 90 ° ARC PAINTED ORANGE AGS	DN350/14 " / 355.6 mm
W100 90 ° BEND 1 1/2D PAINTED ORANGE	AGS DN350/355,6 mm/14"
W11 45 ° ARC PAINTED ORANGE AGS	DN250/355,6 mm/14"
W110 45 ° BEND 1 1/2D ORANGE AGS	DN350/355,6 mm/14"
W45R AGS	flanged adapter nipple
WINKEL DN150	
Rohr geschw. ungegl. EN 10217-7 dickwandig 1.4301 TC1 219,1 x 2,6 mm EN ISO 1127 HL 6m	.219.9x2.6 mm HL 6.0 V2A
Rohrbogen 90° 1,5D, DN200/219,1 Edelstahl, 316L	Rohrbogen 90°
T-Stück DN200/219,1 Edelstahl 316L	219.1x219.1x219.1mm Edelst. 14301
Nut-Red-Stück DN200/219,1 x DN150/168,3 Edelstahl 316L	219.1x168.3MM
Rohrstutzen/Übergangsstück Flansch-Adapter Nippel DN200/219,1 PN10 Edelstahl 316L	Flansch-Adapter
Kupplung DN200/219,1 starr, Edelstahl 316	219.1MM pn10/16
Kupplung DN150/168,3 starr, Edelstahl 316	168.3mm PN10/16
42.4-R 1 1/4", Mod. 77,69bar	Rohrkupplung
48.3-R 1 1/2", Mod. 77,69bar	Rohrkupplung
26.9-R 3/4", Mod. 77,69bar	Rohrkupplung
33.7-R 1", Mod. 77, 69bar	Rohrkupplung

Продукт	Описание
48,3-11/2 ", Mod. 475, 34 bar	Rohrkupplung
33.7-1 ", Mod. 475, 34 bar	Rohrkupplung
48.3-R 1 1/2", Mod. 77, 83bar	Rohrkupplung
d 33.7 x 3.38 x 65-1" aussen	Nippel
Victaulic snap-joint Kupplung 73,1mm /DN65, Typ 78 orange, EPDM	Schnelltrennkupplung
VICDE48 11/2/48.3,07 75 77	Gummidichtmanschette
5000 VICEKU48960 ACBA B Kupplung Victaulic Typ 489 Edelstahl 316 60.3mm starr m.EPDM-Dichtung	Kupplung Victaulic Typ 489 60.3mm starr
6000 VICEKU48976 ACBA B Kupplung Victaulic Typ 489 Edelstahl 316 76.1mm starr m.EPDM-Dichtung	Kupplung Victaulic Typ 489 76.1mm
410 SS	Bogen 90 Grad
411 SS	Bogen 45 Grad
420 SS	T-Stücke
450 SS	Red.-Stücke
442 SS	Muffen
443 SS	Muffen
Flansch-Adapter Nipple DN200/219,1 PN16 Edelstahl 316L	Flansch-Adapter
Rohr geschw. ungegl. EN 10217-7 dickwandig 1.4541 TC2 219,1 x 2,6 mm EN ISO 1127 HL 6m	Rohr geschw. ungegl. EN 10217-7 dickwandig
v 27 frame	sprinkler head (in rack type)
v 10 frame (33)	windows / drencher sprinkler
V2709	horizontal sidewall
VICET88 316/316L Victaulic T-Stück Edelstahl 88.9mm allseitig genutet	T-Stück Edelstahl
VICVK10788 Typ 107 Kupplung Victaulic Typ 107 verzinkt starr 88.9mm m.EPDM-EHP-Dichtung DN 80	Kupplung Victaulic Typ 107
VICVFAD88 Typ 741 Flanschadapter Victaulic Typ 741 88.9mm verzinkt PN 10/16	Flanschadapter Victaulic Typ 741
VICVAD8880 88.9mm x 3" AG Rohrnippel Victaulic 88.9mm x 3" AG verzinkt m.Nut	Rohrnippel Victaulic 88.9mm x 3" AG
Victaulic snap-joint Kupplung 73,1mm /DN65, Typ 78 verzinkt, EPDM	Schnelltrennkupplung
VICVKU77FL168 168.3mm mit EPDM-Dichtung	Kupplung Vict. Typ 77 flexibel verzinkt
VICVKU77FL219 219.1mm mit EPDM-Dichtung	Kupplung Vict. Typ 77 flexibel verzinkt
DN40/48,3mm, Style 75-77-78-90-99,EPDM	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 77, EPDM EF Trinkwasser	Dichtung Victaulic

Продукт	Описание
DN40/48,3mm, Style 75-77-78, FS-E	Dichtung Flush-Seal, Victaulic
DN40/48,3mm, Style 75-77-78-90-99, T Nitr	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style C07-75-77-78, FS Nitrile	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 75-77-78, FS-W T	Dichtung White Victaulic
DN40/48,3mm, Style 70-75-77-78, FS-L	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 75-77-78-90-99, L Silc	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 70-75-77-78-90-99, O Vitn	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 70-75-78, FS-Q	Dichtung Fluh-Seal, Victaulic
DN40/48,3mm, Style 75-77-78-90-99, V NPRN	Dichtung Victaulic
DN40/48,3mm, Style 77, Nitril T-A, Maretime	Dichtung Victaulic
Series 729	Ball Drip assembly
Series 729	Ball Drip Assembly
VICK17788	
VICVKUST168	
VICLKU77FL139	
JOINT 1.5" (48.3MM)	
S/70-75-77-78 HT EPDM E	Victaulic Dichtung
Typ 75	Kupplung Vict
VICVFAD139	Flanschadapter Victaulic
VICVFAD21910	Flanschadapter Victaulic
VICVKUST114	Kupplung Vict.Typ 78
Victaulic Dichtung Style 70/75/77/78, Viton, 88,9mm	
Victaulic Dichtung Style 70/75/77/78, Viton, 114,3mm	
Victaulic Kupplung flexibel Typ 75 (verzinkt)	
Victaulic Kupplung DX 77, Edelstahl, DN40 / 48,3mm, EPDM (EW)	
E (EPDM)	seal
EH (EPDM)	seal
Victaulic Kupplung DX 77, Edelstahl, DN40 / 48,3mm, EPDM (EF)	
VICVK10788	Kupplung Victaulic Typ 107
VICVKU75EF219	Kupplung Victaulic Typ 75
Style 70-75-77-78, HT EPDM	Victaulic Dichtung
VICLRK88	Rückschlagklappe
Seal for Firelock NXT S/769	Victaulic Dichtungssatz für NXT-S,
Victaulic Diaphragm E 48 + 60mm head gasket of Firelock NXT S/769	Victaulic Diaphragm

Продукт	Описание
Victaulic Typ 99	Roust-a-Bout Kupplung
Vic 300 Masterseal BFV	
POS 3000 VINA01RFV001	
POS 4000 VICLKUFL60	
POS 5000 VICLKUFL88	
POS 6000 VICLKUFL114	
POS 7000 VICLKUFL48	
POS 8000 VICLKUFL76	
POS 9000 VICLK48S07	
POS 10000 VICLK76S07	
POS 11000 VICLK33S07	
POS 12000 VICLK60S07	
POS 13000 VICLK88S07	
POS 14000 VICLK114S07	
Typ 75 DN125/139,7mm, rot	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 72,verzinkt EPDM 114,3 x 33,7 mm	Auslasskupplung
Style 72 5" (DN125) x 1" (DN25)	Coupling
Style 72 5" (DN125) x 1¼" (DN32)	Coupling
Typ 72,verzinkt EPDM 168,3 x 33,7 mm	Auslasskupplung
Style 72 6" (DN150) x 1½" (DN40)	Coupling
Typ HP-70ES schwarz EPDM End Seal imperial S/M 60,3 mm/2"	Kupplung starr
Typ HP-70ES schwarz EPDM End Seal imperial S/M 73 mm/2.1/2"	Kupplung starr
Typ HP-70ES schwarz EPDM End Seal imperial S/M 88,9 mm/3"	Kupplung starr
F00620089000002	Bracket
F00630089000001	Bracket
TEE F00620089000002	
Series 727CS Stem	High Pressure Ball Valve
F00630060000002	Bracket
Style 77-FL 2"	Flush-Seal Gasket
Style 77-FL 6"	Flush-Seal Gasket
Style 77 78 (S/706) 1 ¼" 42.2mm	
V1001 1/2"	Fensterdüse
Style 75 (verzinkt)	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 72,orange EPDM 114,3 x 33,7 mm	Auslasskupplung
Typ 72,orange EPDM 168,3 x 33,7 mm	Auslasskupplung
EPDM 114,3mm	Dichtung
VICDE219	Dichtung
DN200 / 219,1mm, verzinkt	Victaulic Kupplung flexibel
DN200 / 219,1mm, verzinkt	Kupplung flexibel
517901155	Recessed sprinklers
567923135	Recessed sprinkler head
Style 70-75-77-78, EPDM,	Dichtung
DN200 / 219,1mm, orange,	Victaulic Kupplung flexibel

Продукт	Описание
DN200 / 219,1mm, orange	Kupplung flexibel
C077GEM04800000	Kupplung
Syle 001101	gasket
15.3648	Viton seal flange
Style 606	
NW 100	Seal for coupling
999999 (Typ 705, DN100/114,3mm)	Victaulic Nut.Absperrklappe
999999 (Typ 705, DN65/76,1mm)	Victaulic Nut.Absperrklappe
317260	Nut-Absperrklappe mit Handrad und Winkelgetriebe
999999 (Typ 728, Messing)	Victaulic Kugelhahn
999999 (Typ 728, Messing Gewindeanschluß)	Victaulic Kugelhahn
DN100/4"	Nut-Absperrklappe Serie 700 EPDM Dichtung
Seal for Type 77 (999999)	Dichtung
S/768 FireLock NXT Valve Vert Trim Kit	FireLock NXT Valve Vert Trim Kit
S/746 Dry Accelerator Asembly for use with 753 only	Dry Accelerator Asembly for use with 753 only
Conditioner for Valve NXT S/768	
S/768	TAV Membrane für 114- 219
Dichtung für Kupplung Typ 77, DN32 / 42,2mm, EPDM	
S 70-75-77-78 HT EPDM E139	Victaulic Dichtung
S 70-75-77-78 HT EPDM E273	Victaulic Dichtung
S 70-75-77-78 HT EPDM E168	Victaulic Dichtung
S 70-75-77-78 HT EPDM E219	
Style 72 lackiert 88,9x26,9mm	Outlet Coupling
Style 72 lackiert 88,9x48,3mm	Outlet Coupling
Style 72 3" x 11/2" x 3"	Outlet Coupling
Style 72 3" x 2" x 3"	Outlet Coupling
Style 72 21/2" x 1" x 21/2"	Outlet Coupling
Style 72 21/2" x 11/4" x 21/2"	Outlet Coupling
21/2" x 2" x 21/2"	Grooved End Fitting
3" x 21/2" x 3"	Grooved End Fitting
Style HP-70 lackiert 73,0mm	Rigid Coupling
Style HP-70 lackiert 88,9mm	Rigid Coupling
Dichtung für Kupplung Typ 77, DN32 / 42,2mm, Nitril	
Style 750	gasket
Typ 75	Kupplung Victaulic
Coupling Tire 70 BAR 10 " for 6-168,3-75	
Coupling Tire 25 BAR 1,5 " for 6-168,3-75	
Coupling Tire 70 BAR 3 " for 6-168,3-75	
Coupling Tire 25 BAR 4 " for 6-168,3-75	
Coupling Tire 70 BAR 8 " for 6-168,3-75	

Продукт	Описание
Coupling Tire 25 BAR 6 " for 6-168,3-75	
HP-70ES (verzinkt)	Kupplung
HP-70ES (schwarz)	Kupplung
(77S) 3 " - alternative 77DX	flexible coupling
DIN EN 14420-3 6"	Coupling with DIN-Collar Hose Tail
DIN EN 14420-3 8"	Coupling with DIN-Collar Hose Tail
1N/1G/1NH HD4	seal
1N/1G HD1-22	seal
89 FLEX MP M verzinkt	Kupplung
Typ 606	
DN100/114,3mm Typ 75 rot	Victaulic Kupplung
DN100/114,3mm	Victaulic Dichtung
Typ 07 (rot)	Victaulic Kupplung
Kupplung Typ 75,	
No. 45, ANSI CL150 (schwarz)	Victaulic Flanschadapter
Typ 07 (verzinkt)	Victaulic Kupplung
VAPS 112	Rohrbock Victaulic
VINA03RFV001 (10 pcs.)	
Type 77 (verzinkt)	Victaulic Kupplung
Typ 77 (orange)	Victaulic Kupplung
'45 Elbow, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN100	
'45 Elbow, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	
'45 Elbow, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
'90 Elbow, Ductile Iron, CJE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN100	
'90 Elbow, Ductile Iron, CJE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	
'90 Elbow, Ductile Iron, CJE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
'Eq. Tee, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	
'Eq. Tee, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
'Reducing Lateral, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150 x DN100	
'Lateral, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	

Продукт	Описание
'Lateral, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
'Cap, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	
'Cap, Ductile Iron, MGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
'Mechanical Clamp, Ductile Iron, FGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN100	
'Mechanical Clamp, Ductile Iron, FGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN150	
'Mechanical Clamp, Ductile Iron, FGE, PN2.1MPa, Victaulic Firelock Fittings, Galvanized , DN200	
Flexible GE Clamp,Victaulic Firelock Fittings,FGE,PN2.1MPa,Victaulic,D.I /Galvanized,DN200	
Flexible GE Clamp,Victaulic Firelock Fittings,FGE,PN2.1MPa,Victaulic,D.I /Galvanized,DN150	
Flexible GE Clamp,Victaulic Firelock Fittings,FGE,PN2.1MPa,Victaulic,D.I /Galvanized,DN100	
Kupplung Victaulic Typ 75 flexibel verz.	
Typ HP-70ES	Kupplung
No. 45, ANSI CL150 (verzinkt)	Victaulic Flanschadapter
Victaulic Nut-Absperrklappe Typ 705	
Victaulic Kupplung Typ 009 installation ready DN65/76,1mm lackiert, EPDM	
V27-V34	SPRINKER SAFETY CAGE
Typ 07 (verzinkt)	Victaulic Kupplung
Typ 07 (orange)	Victaulic Kupplung
726 S Serial 2	Valve
SNAP-JOINT RUBBER SEALS FOR:726 S	
050228 (Edelstahl Rohrkupplung starr, 5"/ 139,7 mm)	
Ersatzdichtung für Typ 70-75-77-78 DN200/219,1mm, EPDM	
Ersatzdichtung für Typ 741 DN150/168,3mm EPDM	
107N (rot lackiert)	Kupplung
Victaulic Style 43P	
107N (verzinkt)	Kupplung

Продукт	Описание
Lower Roll VE12	
Pinion VE12-46 Vic.No RR015012MCH	
Bearing Torrington #B-2415 VE 12 Vic.No RNB02150006	
Typ 99 DN40/48,4mm Roust-a-Bout	Victaulic Kupplung
Typ 99 DN50/60,3mm Roust-a-Bout	Victaulic Kupplung
Victaulic Kupplung Typ 009 installation ready DN65/76,1mm verzinkt, EPDM	
Victaulic Schutzkorb V2 verchromt 1/2"	
V34/36 Schutzkorb für stehenden /hängenden Sprinkle rverchromt 3/4"	
V27 Schutzkorb mit Abschirmhaube für stehenden /hängenden Sprinkler verchromt 1/2"	
V34/36 Schutzkorb mit Abschirmhaube für stehenden hängenden Sprinkler verchromt 3/4"	
V 2902	
V 2742	
V 3806	
V 3807	
V 3801	
V 3904	
V 3802	
V 2472	
V 2736	
Kupplung flexibel Typ 75, DN200/219,1mm rot	
RR2012610FS	Enerpac handpump
RNH02006002	Hose assembly
RNH50000017	Pump connector male
Kupplung flexibel Typ 75, DN200/219,1mm verzinkt, Style 230S	Flexible coupling, Non-restrained
Series 700	Butterfly Valve
Schrauben und Muttern für Kupplungen Typ 75 DN125/139,7mm	
Vic.Typ 78	Kupplung
Typ 75 DN40/48,4mm	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 75 DN50/60,3mm	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 75 DN80/88,9mm	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 75 165,1mm	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 75 DN200/219,1mm	Victaulic Kupplung flexibel

Продукт	Описание
Vic. Typ 78	Kupplung
Typ 75 DN125/139,7mm, verzinkt	Victaulic Kupplung flexibel
DN 200/ 219,1 x 4,5 mm (001130)	
Victaulic Kupllung flexibel Typ 75 verzinkt 1.1/2" (999999)	
Victaulic Kupllung flexibel Typ 75 verzinkt 3" (999999)	Coupling
DIN 2458, 219,1 x 4,5 mm (999999) alternative	
Typ 475 76,1mm	
Typ 475 88,9mm	
Typ E495 88,9 x 76,1mm	
Typ E494 76,1 x 102mm	
Typ E490	
Typ 442 SS	
Edelstahl Nut-Bogen DN80/88,9mm	
Typ 77 DN32 / 42,4mm	Victaulic flexible Kupplung
I28421646	
I28421649	
I28422049	
I28422056	
I28421968	
I28421970	
I28421971	
I28421961	
I28421963	
I28421964	
I28421975	
I28421977	
I28421978	
I29567942	
I29567943	
I29567945	
I31917671	
I31917672	
I29567957	
I29567962	
I29567963	
I29567920	
I29567925	
I29567927	
I28422081	
I28422083	
I28422084	
I31999596	
I31999598	
I31999599	
STYLE 78	

Продукт	Описание
A36HAQFBA2 obsolete replaced by AOF/1220x15/48x1/2	Series AH2 Hose
A36HAQB300 obsolete replaced by AOF/1220x020	Series AH2-300 Hose
A240AB1ADJ obsolete replaced by 610 mm/24" VixFlex AB2	Brackets Style AB1
A240AB2000 obsolete replaced by 610 mm/24" VixFlex AB2	Brackets Style AB2
A000AQFRE5 obsolete replaced by AOF/15 mm/1/2 and AOF/20 mm/3/4	90° Reducing Elbow - 6"/152mm Length
A004AQBRNH obsolete replaced by AOF 20x25	Reducing Niple - 5 3/4"/140mm Length
VIC-300 Masterseal BFV DN100/114,3mm	
Victaulic Kupplung flexibel Typ 77	
Typ 77	
Typ 177	Kupplung Victaulic
VIC-300 Masterseal BFV DN80/88,9mm	
VIC-300 Masterseal BFV DN65/76,1mm	
VIC-300 Masterseal BFV DN50/60,3mm	
AOF/1220x15/48x1/2	
AOF/1220x020	
610 mm/24" VixFlex AB2	
AOF/15 mm/1/2	
AOF/20 mm/3/4	
AOF 20x25	
R00450FSD	VIC 450 GROOVE TOOL
Bogen Edelst.316/316L 88.9mm	
Bogen Edelst.316/316L 168.3mm	
Typ 07	Kupplung Victaulic
V-L010077PE0	FLEXIBLE COUPLING
V-L014077PE0	FLEXIBLE COUPLING
V-L030077PE0	FLEXIBLE COUPLING
V-L040077PE0	FLEXIBLE COUPLING
V-L050077PE0	FLEXIBLE COUPLING
V-F050060P00	COVER
V-F040060P00	COVER
V-F030060P00	COVER
VIC CPG 750 E 10X8	Reduction coupling
V2703	
Schnelltrennkupplung Typ 78	
V2703 alternativ in verchromt	
Style 75	Flexible coupling
Style 307	Transition Coupling
Style 177	QuickVic Flexible Coupling
Style 107H	QuickVic Rigid Coupling

Продукт	Описание
Schnelltrennkupplung Typ 78 orange	
ANSI 600	flange with clamp, 10", 8" and 6"
Swivel elbow 10"	
Pendent K:80	Spring
Sidewall K:80	Spring
Vic.-Nr: RR0170260FS	
EPDM DN80/88,9mm	
EPDM DN65/76,1mm	
VICVKU77FL219	
VICVKU77FL273	
VICVKU77FL406	
VICVB6090	
VICVB7690	
VICVB8890	
VICVB13990	
VICVB21990	
VICVB6045	
VICVB7645	
VICVB8845	
VICVB13945	
VICVB21945	
Style 11 DN200 - 219.1 mm / 8" (DN50X50X50)	
VICVT76	
VICVT88	
VICVT139	
VICVT219	
VICVRE219114	
VICVRE219168	
Style 50 DN200x125 impossible, possible only	
VICVRE219168+VICVRE168139	
VICVT219168	
VICVT219114	
Style 25 DN200x200x125 impossible, possible only	
VICVT219168+VICVRE168139	
VICVAS21960	
VICVAS21976	
VICVAS21988	
VICVKUFL60	
VICVKUFL76	
VICVKUFL88	
VICVKUFL114	
VICVKUFL139	
VICVKUFL168	
VICVKUFL219	
VICLAK60V	
VICLAK76V	

Продукт	Описание
VICLAK88V	
VICLAK139V	
VICLAK219A	
VICVK219	
VICLAK114V	
P040009P04 2½"	GROOVED BUTTERFLY VALVE
VICLAK76V	
VICVRE168139	
Typ 75 rot, EPDM, DN125/139,7mm	Victaulic Kupplung flexibel
Typ 75 rot, EPDM, DN80/88,9mm	Victaulic Kupplung flexibel
Style 75-77-78 EPDM 88,9mm	Victaulic Dichtung
Style 75-77-78 EPDM 139,7mm	Victaulic Dichtung
VE45FSD	ROOL GROOVING TOOL
C107N0089000002	Victaulic montagefertige Kupplung
C107N0165000002	Victaulic montagefertige Kupplung
C107N0219000002	Victaulic montagefertige Kupplung
C07410089000025	Victaulic Flanschadapter
C07410165000001	Victaulic Flanschadapter
C07410219000026	Victaulic Flanschadapter
F00100089000004	Nut-Bogen
F00100159000003	Nut-Bogen
F00100219000004	Nut-Bogen
F00200219000005	Nut-T-Stück
F00500219000027	Nut-Red-Stück
F00250219000032	Nut-T-Stück
F00250165000008	Nut-T-Stück
F00250219000037	Nut-T-Stück
V07610089000006	Vic-300 Masterseal
V07610165000004	Vic-300 Masterseal
V07610219000009	Vic-300 Masterseal
Typ 441 DN250/273mm PN16	Victaulic Edelstahl Bördelflansch mit Losflansch
Typ 425, 273 x 168,3 x 273mm	Victaulic Edelstahl Nut-T-Stück reduziert
Typ 410, DN250/273mm	Victaulic Edelstahl Nut-Bogen 90°
Typ 450, 273 x 168,3mm	Victaulic Edelstahl Nut-Red-Stück
Typ 450, 168,3 x 114,3mm	Victaulic Edelstahl Nut-Red-Stück
Typ 450, 114,3 x 88,9mm	Victaulic Edelstahl Nut-Red-Stück
Typ 441 DN80/88,9mm	Victaulic Edelstahl Bördelflansch mit Losflansch
Typ 441 DN150/168,3mm	Victaulic Edelstahl Bördelflansch mit Losflansch
Typ 489 DN250/273mm	Victaulic Edelstahl Kupplung starr
Typ 489 DN150/168,3mm	Victaulic Edelstahl Kupplung starr
Typ 489 DN100/114,3mm	Victaulic Edelstahl Kupplung starr
Typ 489 DN80/88,9mm	Victaulic Edelstahl Kupplung starr
G060077LE0-NR	Gasket
79D	DI AHU Kit w/supply side vent, Koil Kit
Nut-Maßband 3/4" bis 24" Typ Victaulic	
V38 K5,6 conseald Cover 57°C chrome	

Продукт	Описание
V38 K5,6 conseald Cover 57°C RAL9010 white	
DN 80,PN 6	Pipe compensator
DN100 (4")	
DN150 (6")	
NXT serie 769	FLOOD VALVE
Typ 77 DN150/168,3mm/6"(orange lackiert)	
Typ 77 DN150/168,3mm/6" (verzinkt)	
Victaulic Schweiß-Nut-Nippel No. 42 ø76,1x 102mm	
Victaulic Schweiß-Nut-Nippel No. 42 ø88,9 x 102mm	
Victaulic Schweiß-Nut-Nippel No. 42 ø101 x 102mm	
Edelstahl Nut-T-Stück reduziert Typ 29Ti	
Edelstahl Bördelflansch mit Losflansch Typ 441N	
Victaulic Edelstahl Kupplung flexibel Typ 475	Coupling
VICVAD6050	Pipe nipple
Victaulic Schnelltrennkupplung Typ 78, orange,EPDM	
Victaulic Schnelltrennkupplung Typ 78, orange,Nitril	
Victaulic Übergangsnippel Nut- Gewinde 73	
Victaulic Übergangsnippel Nut- Gewinde 76	
Victaulic Übergangsnippel Nut- Gewinde 88,9	
Victaulic Übergangsnippel Nut- Gewinde 101	
Victaulic Dichtung Typ 75-77-78 Nitril 73mm	
Victaulic Dichtung Typ 75-77-78 Nitril DN65/76,1mm	
Victaulic Dichtung Typ 75-77-78 Nitril DN80/88,9mm	
Victaulic Dichtung Typ 75-77-78 Nitril 101,6mm	
001130	tube
001128	tube
050025	Connector
050033	Connector
Dichtung für Klappflansch S741 DN80/88,9mm	
Stützscheibe / Sealing disc for S/741 DN80/88,9mm PN10/16	
VIC 80	Coupling
TS EN 10255	Grooved pipe

Продукт	Описание
999999	
999999	
999999	
999999	
77 HT L Silikon DN150/168,3mm	
77 HT L Silikon DN200/219,1mm	
77 HT L Silikon DN250/273mm	
77 HT L Silikon DN300/323,9mm	
Screws for DN 219,1 coupling	
111	
139.7 mm Typ 77 orange EPDM	flexible Kupplung
139.7 mm Typ 77 verzinkt EPDM	flexible Kupplung
999999	
PT-101 Metric	Nutmassband metrisch
VINA03RFV001	
Welding ring for coupling Size 6 " Gruvlok Series 7000/7400	
999999	
999999	
999999	
441S	Flange Adapter Gasket
050243	Nut-Klappflansch
Typ 009N DN150/168,3mm	
Typ: 31 / 100 Rigid	Coupling
Typ: 31 / 100 Flex	Coupling
Typ: 31 / 150 Flex	Coupling
S/411 BOGEN 45 SS316L/10S 1,5D 114 A403 C/E=63,50	Typ: 411 SS 45° / 316L
S/410 BOGEN 90 SS316L/10S 1,5D 114 A403 C/E=152,4	Typ: 410 SS 90° / 316L
114.3 mm/4 Typ 420-SS T-Stück SS316L/sched10 ASTM	Typ: 120 SS / 316L
Typ: 435 SS / 316L	
S/460 ENDKAPPE SS316 114	Typ: 460 SS / 316L
Typ: 994 / 100	
Typ: 441 / 100	
114,3mm/4" S441N Bordelflansch mit Edelstahl Losflansch	Typ: 441N / 100
114.3x152 mm/4x6 No 445F Flanged Adapter Nipple	Typ: 445F / 100
73.0mm/2 1/2" Typ 75	
114.3mm/4" Typ 75	
S/746	Dry Accelerator Assembly
S/753	Dry Actuator / Antiflood Device
S/746	
776, 1/2" NPT	Low pressure actuator
Coupling for HDPE Pipe, Size 3" DN50 x DN40 (2" x 1.1/2")	galvanized finish& stainless steel nuts and bolts
Typ 005/ DN100	Coupling
V2707	Sprinkler

Продукт	Описание
V2707 Wall Type	FireLock
ROUST-A-BOUТ 4" STYLE 99	Coupling
Victaulic 114.3 mm/4 Typ 99	
705, DN65/76, 1mm	Valve
Typ 009 DN65/76,1mm rot	
Victaulic 139.7mm	Bogen
Victaulic Typ 07	Kupplung
Victaulic Typ 741	Flanschadapter
Typ 78 Schnelltrenn Kupplung orange EPDM	
Typ 78 Schnelltrenn Kupplung verzinkt EPDM	
Typ 761	
V030351HW2 REPLACED BY Typ 705 (V07050089000008)	
Typ 705 (V07050089000008)	
Typ 107N (114.3 mm/4")	
Type 995, 80mm	
Type 78, 100mm	
Type 78, 80mm	
Type 77, 80mm	
STYLE HP-70ES 4"	Coupling
STYLE HP-70ES 6"	Coupling
VE270FSD	
VAPS112	
VICVKU77FL26	
Zero Flex starr Typ 07 DN250/273mm	
Zero Flex starr Typ 07 DN150/168,3mm	
Zero Flex starr Typ 07 DN100/114,3mm	
Zero Flex starr Typ 07 DN50/60,3mm	
S/75-77-78 EPDM	
Typ 77 60.3 mm/2 orange DN 100, 114,3 VA	pipe
77	Transitions VA for welding
RR190272ASY	
SERIES 761	
Ersatzsieb für Y-Schmutzfänger DN80/3"	
Style 77 Silikon rot 10" / 273mm	Dichtung
Style 77 Silikon rot 12" / 323mm	Dichtung
Style 77 Silikon rot 14" / 355mm	Dichtung
Style 77 Silikon rot 16" / 406mm	Dichtung
Style 77 Silikon rot 20" / 508mm	Dichtung
CPG 75 E 3	FLEXIBLE COUPLING
CPG 75 E 4	FLEXIBLE COUPLING
CPG 75 E 5	FLEXIBLE COUPLING

Продукт	Описание
CPG 75 E 6	FLEXIBLE COUPLING
CPG 75 E 8	FLEXIBLE COUPLING
Typ S/717	
V3401	
S/750 76,1мм x 60,3мм	
76,1 √ 07 75 77	
Typ 005 FireLock 165,1mm	Victaulic Kupplung star
139.7 mm Typ 107N	Montagefertige Kuppl starr
165.1 mm Typ 107N	Montagefertige Kuppl starr
139.7mm Typ 177N	Montagefertige Kuppl flexibel
165.1 mm Typ 107N	Montagefertige Kuppl starr
88.9mm/3" Typ 741	Vic-Flanschadapter
114.3mm/4" Typ 741	Vic-Flanschadapter
139.7mm Typ 741	Vic-Flanschadapter
168.3mm/6" Typ 741	Vic-Flanschadapter
219.1mm/8" Typ 741	Vic-Flanschadapter
139.7x88.9 mm/5x3" No 50	Konzentrische Reduzierstücke Orange
165.1x114.3mm/6x4" No 50	Konzentrische Reduzierstücke Orange
219.1x165.1mm/8x6" No 50	Konzentrische Reduzierstücke Orange
VIC-300 EPDM 139	valve
VIC-300 EPDM 165	
S/716 E 139	CHECK VALVE LACK
Typ 009N (DN150 /168,3mm)	
Typ 005 starr DN150/168	
DIA 140MM P	
VIC CPG 77 E 8	
VIC CPG 75 E 2	Flexible Coupling
999999	
999999 Type V27 K5.6	QUICK RESP
999999 Type V2708 FM K80	
R-011-026-OFS	Feed Nut
Typ 77DX	
a.3lfm Stangen	
a.3lfm (3")	
VCF9VA60	
VSF9VA89	
VCF1V60	
VCF1V89	
VCF3V60	
VCF3V89	
VCF2V60	
VCF2V89	
VC25V8960	
VC50V8960	
VC60VK6033	
VC40VN60102	
270s50	sleeve