

Welotec



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Welotec предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Welotec. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
202UT2FE6075 UT2F/E6-0EUL	ULTRASONIC SENSOR
404000PES020 OWLE 4025 AE S1	Distanzstecker 40400PES020
4013 FAS 1 (L)	Laser Sensor
409OWLF40310 / OWLF 4060 FA S1 L	sensor
612R09NAS02D OWLC 4003 NA S1	sensor
691200000003 / TK704G-232	Gprs router
691200000013 (TK714U-232)	antenna characteristics and techniques
691200000013 TK714U-232	Router
691500000061	Switch
802ZWR00038C	
802ZWR00038C	
ZWK D12 GKx8-S	Kabel
804ZWK00011C ZWK D12 GK55-S	Rundsteckverbinder 804ZWK00011C
825000000100	Extended warranty to 4 years
A416M18PARS3 / FALN/BP-3E	sensor, (LOAD 100mA 10-30Vdc) lor 1307
AE1/CP-1H	
AM1-AP-1A	
AM1-AP-2A	
FA19/BP-1A6R	

Продукт	Описание
FAID/BP-1E	(M18InfrarotEinweglichtschranke Empfänger Reichweite/Tastweite: 0...20 000 mm Ausgang: PNP Schließer (N.O.)/Öffner (N.C.) Versorgungsspannung: 10...30 V DC Anschluss: Stecker M12, 4polig)
FX3/0P-0A	
IWTS50 N080 PO K	
OREL 62 SL1 JAYOREL62SL1	+ Ein/Aus Funkfernbedienung
OREL 62 SL1	
ORRA 82 L14 JAYORRA82L14	
ORRA 82 L14	
OWLF 4013 FA S1 L	Laser-Distanzsensor - Triangulation
OWLF 4100 FS S1 L	
TK701G-232	Mobilfunk-VPN-Router
TK704G-232	GPRS Router
TK704G232	
TK704U-232	
TK714U232	MobilfunkVPNRouter Router: GSM / GPRS / UMTS DINSchiene 9... 48 V DC 25...+70°C SMA female Antenne: Quad Band 900/1800/1900/2100 MHz Impedanz: 50 Ohm Gewinn: 0 dB 3 m Kabel, SMA(m) Spannungsversorgung: Input: 100240V Output: 12V bestehend aus je 6912TK714U00 TK714U232 6911WAGEN000 WA GENGSMMF3m 6912TK000000 TKNetzteil TK7xx Serie
TK802L SET 6912TK802LS0	LTE Router (4G)
TK802U / 6912TK802U00	UMTS-VPN-Router
UC11AM00	
UC-6	
UD-6	
ZWK D12 GK28S	(Rundsteckverbinder,Stecker: M12 gerade,Polzahl: 8,Kabellänge: 2 m,Betriebsspannung: max. 30 V AC / 36 V DC,)
ZWK D12 GK28S	(connector for laser sensor)
Z14FX	Managed 14 Port Switch with Fiber
AE6/AP-4F Induktiver Näherungsschalter	
P/N: A410FAI70040 Type: FAI7/BP-0A	Diffuse reflection sensor
AK1/AP- 3A (103M18PSS012)	Induktiver Näherungsschalter, M18x1
P/N: 100M12PSS22A Type: AM1/AP-3A	Induktiver Näherungsschalter, M12x1
FARN/BP- 0E (A410FAI70040)	Reflexions-Lichttaster

Продукт	Описание
6912TK802LS0 / TK802L	LTE-VPN-Router, 2 Ports
OT3304000351 / FARL/BP-1E	Reflexions-Lichtschranke
405OWLF00030 / OWLF 4013 FA S1	Laser-Distanzsensor - Triangulation
405OWLF00010 / OWLF 4030 FA S1	Laser-Distanzsensor - Triangulation
FARL/BP-1E	Sensor
FAI7/BN-0E	sensor
OWLG 4012 AE52	Sensor
BX80E/10-1H obsolete alternative BX80S/10-1H	Sensor
(A413BX80A1P) BX80A/1P-1H	Empfänger
FALN/BP-0E	Reflexions-Lichtschranke
(A413BX80101) BX80S/10-1H	Sender
FA17/BP-0E (OT330400028)	Reflexions-Lichttaster
CD 12M/OB-050A1	
AE1/xx-xH	switch
OT330400012	Infrared Sensor
100M08POK15A	Induktiver Näherungsschalter
380300010570	Sensor
642M18FAIC40	Reflexions-Lichtschranke
662GWR0612PS	
691200000013	Mobilfunk-VPN-Router
Z-A12-TK701U-232 replaced by 691200000012	ROUTER
TK711U-232-SET	
IWI 4100 PAU SI replaced by 100M18PSS050	
100M18PSS050	
OT3304000347	SENSOR REFLECTOR
UK1F/E2-0E	
20UT1BE10AUL	Ultraschallsensor
4150WTB1V200	Laser-Distanzsensor- Phasenverschiebung
OWTH 5130 AE S1	
BX80S/10-1H6X	
BX80B/1P-1H6X	
UK1A/E6-1AUL	Ultraschallsensor

Продукт	Описание
ZWK D12 GK58-S	Rundsteckverbinder
4013 FAS1(L)	Laser Sensor
ZWK D12 GKx8-S	Anschlusskabel, M12 Buchse, 8-polig
AWLG040M	Laser-Distanzsensor-Triangulation
QMR7/0P-0F	Diffuse Reflection Sensor
GWR0608PS/OS2-55mm	
GWR0608PS/OS2-60mm	
GWE0608PS/OS2-80mm	Infrarotlicht Gabellichtschanke
GWE0612PS/OS2-120mm	Infrarotlicht Gabellichtschanke
GWE0605PS/OS2-50 mm	Infrarotlicht Gabellichtschanke
AE1/AN-2H	Sensor
OWTB V2 1	Laser-Distanzsensor
LWI 5015 PSSP 1	Luminescence probe
LWI 5015 PSSP 2	Luminescence probe
FAI7/BP-0E	Reflexions-Lichttaster
AM1/CP-3H	
100M12POS21A	
6912TK704U01	
OWLF 4013 FA S1 L, 405OWLF00070	Laser-Distanzsensor - Triangulation
ZWK D12 GK58-S, 804ZWK00008C	Rundsteckverbinder
FAIH/00-0E	
FAIZ/BP-0E	Sensor Micro
UT1B/E6-0EUL	Ultraschallsensor
VT-UIPM-431-H	Remote Terminal Unit
OWLC 4003 PA S1	
OWLG 4003 AE S2	
OWLG 4003 AE S2	Laser-Distanzsensor - Triangulation
OWLG 4003 AE S2	
OWLE 5030 AE S1	Laser distance sensor
SLX-5ES-2ST	Ethernet Switch
642M18FAIC10	
TK711U-232	
TK711U-232 SET	
FAI7/NB-1E	Reflexions-Lichttaster
TK714U-232 SET	Mobilfunk-VPN-Router
AE1/CP-4H	Induktiver Näherungsschalter

Продукт	Описание
FAI7/BN-1E	Reflexions-Lichttaster
RL116	Reflector 61x41
FARN/BP-1E	Reflexions-Lichtschranke
TK711U-UMTS	Router
AM6/AP-1H	INDUCTIVE SENSOR
OWTH 8400 AE S1	
AD1/AP-3A	
AE1/CP-4A	
FAI6/BP-0E	Diffuse sensor
TK815L-EXW	router
TK815L-EX0	router
TK815L-EX0-Set	
TK815L-EXW-Set	Router
QMRHD/0P-0A	
TK711U obsolete	3G router
TK525W	
WA6701000187, type CA410GP-N	UHF Datenfunk - Groundplane-Antenne
AK1/AP-2H	inductive sensor with connector PNP 8MM detection dislocation head
XS1N18PA394D	Sensor
VXS1-M18AB120	Sensor
AH6/AP-1F	Sensor
AB 440 N-Z21SS2H	Safety Sensor
AES/AP-1F	Inductive sensor
AE1/CP-3F	.