

Winkel



Winkel - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию . Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
061.073.030	SHRINK DISC
1022.550.130/4/	2 grad/9 grad
1022.550128/4/	2 grad/21 grad
112.005.000	
113.010.000 0 NBV AUSSENMAßE 86,5 X 36 MM ANZAHL LÄNGE 4 1.000,00 MM SANDGESTRAHLT MIT STRAHLBI	
113.010.000	U-profile standard 0 NbV
113.012.001	rail lg 4500
113.013.000 Aussenmaße 135,4 x 53 mm Anzahl Länge 2 10.000,00 mm sandgestrahlt mit Strahlbild SA 2,5 Gewicht 572,00 kg	U-Profil Standard 3 NbV
113.013.000	WINKEL STANDARD PROFILE 3 MM L: 460 mm
113.014.000	Standard U-profiles NbV, size 2400 mm, Standard 4 NbV
113.014.000 4 NBV AUSSENMAßE 157,2 X 61,2 MM ANZAHL LÄNGE 4 1.000,00 MM SANDGESTRAHLT MIT STRAHL	
113.015.000	
113.015.000	
113.015.001	
113.015.002 PRÄZISIONSPROFIL PR 5 NBV AUSSENMAßE 175 X 64 MM ANZAHL LÄNGE 4 1.000,00 MM	
113.022.001	
1319.40.06-00-3	PINION
1319.40.08-00-4	SPROCKET
19439.01.02-02-3	PINION
2.056	
200.001.000	
200.001.000, 4.054 WINKEL-ROLLE Ø 62,5 MM	BEARING FLANGED
200.003.000	galet
200.007.000	Ø 107,7mm standart winkel axial combined bearing
200.008.000, 4.061 WINKEL-ROLLE Ø 107,7 MM	BEARING FLANGED
200.015.002	
200.055.001 4.061 + AP 4 Q KOMBIROLLE Ø 107,7 MM FEST VERSCHWEIßT MIT ANSCHRAUBPLATTE ANSCHRAUBPL	

Продукт	Описание
200.076.001	
200.101.002	
200.105.000 PR 4.062 KOMBIROLLE Ø 127,8 MM	
200.105.000, PR 4.062 WINKEL-ROLLE Ø 127,8 MM	BEARING FLANGED
201.035.000	
201.055.001	suitable flange plate
205.062.000	
205.064.000	
206.039.000	FLANGE BEARING
225.000.000(W2R.230.06.XX 1106KD DKOL-10L)	Hose tambor; TWIN HYDRAULIC
227.044.000	SECURITY CLUTCH
240.100.176	CARDAN SHAFT
264.002.000	CHAIN LINK
264.109.000	DRIVING CHAIN
3 NB PROFIL L:460MM 4.058	WINKEL STANDART 3 NB PROFIL L:460mm
4.054+ AP 0 KOMBIROLLE	
200.002.000	WINKEL-Rolle Axialrolle fest
4.055 200.002.000	
4.055 INOX + AP1 KOMBIROLLE INOX Ø70,0 MM	fest verschweißt mit Anschraubplatte Anschraubplatte rechteckig 120 x 80 x 15 mm
4.056	
4.056	
4.061	
4.061 + AP 4 Q COMBINATION ROLLER Ø 107,7 MM WELDED TO MOUNTING PLATE SQUARE MOUNTING PLATE 120 X 12	
4.061 + AP 4 Q KOMBIROLLE	
4.063	
4.0784 + AP 4 KOMBIROLLE Ø 107,7 MM	
4.0784 + AP 4 Q KOMBIROLLE Ø 107,7 MM	
4.094	jumbo
4.455 AP1-Q	Combined Bearings - Axial Bearing eccentric adjustable
4.458 AP3-Q	COMBINED BEARINGS - AXIAL BEARING ECCENTRIC ADJUSTABLE
403903.03.00-16-3	SPROCKET
ALTERNATIV 4.061	
AP 1-LUB VE WINKEL 4.055	
AP3-Q	
AP4 PLATE	
DS-1-1,0 alternative 238.021.005	holder
DS-4-1,0	
GALETS INOX 4.055	
JC4.055	adjustable dimension roller unit
KB PR 4.074	
PR 4062 COMBI ROLLER Ø 127.8 MM	
PROFIL= 3NB 2METER	

Продукт	Описание
S450 J2 113.011.000	standard U-profile 1 NbV (Acc.) Quantity 2 pieces 2.400,00 mm length bending over the length of +/- 1 mm per meter; straightness of +/- 0.3 mm meter, steel
SEALINGS 2 RS/ZRS	
STANDART 1-NB BOY:18 BU SEKILDE SATILMAMAKTADIR.	
U-PROFIL STANDARD 1 INOX EDELSTAHL 1.4301	Aussenmaße 91 x 38 mm Anzahl Länge 2 4.500,00 mm
U-PROFIL STANDARD 3 NBV	
U-PROFIL STANDARD 4 NBV 4.160,00 MM	
U-PROFIL STANDARD 4 NBV 4.310,00 MM	
U-PROFIL STANDARD 4 NBV 5.000,00 MM	
U-PROFIL STANDART O NB	
U-PROFILE STANDARD 3 NBV	
U-PROFILE STANDARD NBV 3 FULLY PROCESSED ACCORDING TO DRAWING NO. 19162575	
113.011.000	U-Profil Standard 1 NbV
4.062	Bearing
4.456	Bearing
23721117	standart profile
113.013.000 (230,00 mm)	U-profile standard 3 NbV 23 cm/pcs
113.010.000 (975,00 mm)	U-profile standard 0 NbV
113.010.000 (1.815,00 mm)	U-profile standard 0 NbV
113.013.000	U-profile standard 3 NbV
270-005-000	
270-013-000	
270-012-000	
4.054	WINKEL Bearing
70257852130110	
Art. Nr: 113.018.000	Standard U-Profil NbV
201.032.000	Axial über Exzenter justierbar
4.054 (200.001.000)	WINKEL-Rolle Axialrolle fest
4.055 WINKEL-Rolle Ø 70,1 mm (200.002.000)	
113.013.000	Standard U-profile NbV
113.010.000	
113.011.000	
200.024.000	
112.004.000	
112.004.000, 3m	Doppel-T-Profil 2912 NbV
112.004.000 (12 m)	Doppel-T-Profil 2912 NbV
JC 4.054 [200.250.200]	Adjustable bearing
4.054 + AP 0-Q (Art. No. 200.051.003)	Bearing with mounting plate
PR 0 NbV 113.010.002 L=3600	Precision profile
DS-0-1.0 [238.020.001]	Shim plate
4.053 + AP S	WINKEL-Rolle Ø 52,5 mm
KF S	Klemmflansch für Profile Std. S
U-Profil Standard S (1 Stk=0.3 Meter)	
4.053	WINKEL-Rolle Ø 52,5 mm
200-008-017	WINKEL-Rolle

Продукт	Описание
4.053 + AP S Q	WINKEL-Rolle Ø 52,5 mm
V 1432 AP	VULKOLLAN® WINKEL-Rolle
U-Profil PG W-L	WINKEL-Profil gebohrt
2811	C Profile
200.162.000	KB 4.072 WINKEL-Rolle Ø 62,5 mm mit Kombibolzen
Präzisionsprofil PR 1 NbV	
KB PR 4.073 P WINKEL-Rolle Ø 73,8 mm	
U-Profil Standard 1 NbV	
4.055 + AP 1 WINKEL-Rolle Ø 70,1 mm	Rolle
SWVE 12 L	
4.058 WINKEL-Rolle Ø 88,4 mm	Rolle Axialrolle fest
4.061 WINKEL-Rolle Ø 107,7 mm	Rolle Axialrolle fest
4.062 WINKEL-Rolle Ø 123,0 mm	Rolle Axialrolle fest
4.058 + AP 3.1 WINKEL-Rolle Ø 88,4 mm	fest verschweißt mit Anschraubplatte
4.054 + AP 0 WINKEL-Rolle Ø 62,5 mm	Rolle
U-Profil Standard 0 NbV	
KF 0 Klemmflansch für Profil Std. 0 NbV	Klemmflansch
113.013.000	U-Profil Standard 3 NbV
4.072 P	
KB 4.072 P	
JC 4.054	Justierbare WINKEL-Rolleneinheit
4.054+AP0	
200.056.000	
113.016.000 - 1 pcs = 8 m	
4.058	Rolle Axialrolle fest
4.058 + AP 3 Q	Rolle Ø 88,4 mm
4.056	
3199.10.21	winkel ein schraubanschlusse
3199.10.17	einschraubanschluss d10-g3/8
3199.08.17	winkel einschraubanschluss d8-g3/8
3199.06.17 inkl FDA Zertifikat	EINSCHRAUBANSCHLUSS D6-G3/8
3139.06.00	winkelschottanschluss
3116.06.00	SCHOTTANSCHLUSS
3166.06.10	reduzierung
3126.06.00	stopfen
3126.08.00	Stopfen
9201.21.13	schnellkupplung mit ig
serie 21 g1/4	schnellkupplung
9287.21.13	stecnippel mit ag
9086.21.13	Stecknippel mit ig G1/4 OHNE ABSPERRUNG
9087.21.13	Stecknippel 1/4
9286.21.13	Stecknippel mit ig
9086.21.13	Stecknippel mit ig g1/4 ohne abspernung
113.013.000 (3000,00 mm)	
200.015.009	
4.056	Bearing axial bearing fixed
4.074	
113.002.000	

Продукт	Описание
212.014.000	AP S Anschraubplatte
238.025.000	Distanzsteckblech
200.216.302	
238.021.005	
P/N: 200.210.303, JT 2.058	Bearing Unit
4054 (stock)	